

车载式正循环钻机 水井钻机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 车载式正循环钻机 水井钻机 |
| 公司名称 | 河北省新河县华力桩工机械厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省邢台市新河县 |
| 联系电话 | 0319-4989236 15131970378 |

产品详情

kq2000型车载式正循环钻机 产品参数 全国免费电话：400-0319-698

电话 传真：0319-4989236 15131970378 13821252196 联系
人： 苏经理

| | | | |
|--------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 产品名称： | 动力头式正循环钻机 钻井机 打桩机 | 作业方式： | 车载正循环钻机 液压步履式 牵引 |
| 作业范围： | 楼桩 桥桩 降水井 水井 | 钻头种类： | 三翼钻头 |
| 品牌： | 华力钻机 | 型号： | kq2000 |
| 钻孔直径： | 300-2000mm | 钻孔深度： | 200m |
| 回转速度： | 22 | 动力头转速： | 31 68 93 |
| 最大扭距： | 7.5kn.m | 爬坡能力： | 30° |
| 行走速度： | (车载式) 75km | 钻机重量： | 14500kg |
| 钻杆类型： | 140*10mm | 回转角度： | 0-360° |
| 柴油发电机组 | 75kw | 动力头功率： | 30kw |
| 包装： | 裸装 | 运输尺寸(长×宽×高)(m) m)： | 8.5*2480*2800 |
| 底盘驱动： | 三桥六驱 | 质保期： | 6个月 |

| | | | |
|----------|------------|--------|-------|
| 钻塔高(mm)： | 6980 | 交货期： | 7天 |
| 质量认证： | iso9001 | 颜色： | 军绿，桔红 |
| 3pnl泥浆泵 | 200m3 22kw | 总重(t)： | 16 |

产品详情 全国免费电话：400-0319-698 电话 传真：0319-4989236
15131970378 13821252196 联系人：苏经理

车载动力头正循环钻机

一、产品简介 车载式正循环动力头钻机是我厂自主创新产品，是一种车载式动力头回转钻机；钻机选用军用退役车底盘，配置玉柴yc6j180-33水冷四冲程增压中冷柴油发动机，排放标准国四；柴油发电机组、液压系统、电控系统、钻塔等均安装在汽车底盘上；

钻机上装配套75kw柴油发电机组，并加装外接电源动力系统，既可以以柴油发电机组为动力，也可以外接电源，实现“柴电两用”双动力钻井作业；

钻机配置双电机驱动机械动力头系统、配置3pnl泥浆泵，采用泥浆作为冲洗液，通过泥浆泵实现正循环钻进；

钻机配置cb-e532液压油泵、加装全车液压系统，液压起降塔架，四个支腿液压控制，两个后支腿可以水平伸缩，四个支腿既可以同时操作又可以单独动作，提高了钻机的灵活性，便于钻机快速调平，实现机电液一体化控制；

钻机配套 140×10×2500螺纹连接钻杆，动力头和井口框架配套专用上卸杆装置，通过主卷扬机起吊、0.5吨工具卷扬机辅助，上卸钻杆操作简便省力；

钻机外观漂亮大气，动力头扭矩大，配套我厂专用钻头、钻具，钻井作业进尺快，适用于在第四纪松散层、卵砾石层钻进各种工农业水井、建筑基础、桥梁基础、油田套管、高压线桩、风电底桩、港口码头、水坝基础的施工，深受国内外客户的欢迎；

二、技术参数

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | |
|---------------------|-------------|-----------------|
| 最大钻孔深度(m)/直径 (mm) | | 200/500 |
| 最大钻孔直径(mm) | | 2000 |
| 动力头转速(r/min) | | 31 68 93 |
| 动力头扭矩(kn.m) | | 7.5 |
| 钻机称重(t) | | 20 |
| 钻机最大提升力(t) | | 18 |
| 工具卷扬单绳拉力(t) | | 0.5 |
| 钻塔有效高度(mm) | | 6980 |
| 总重(t) | | 20 |
| 钻杆(mm) | | 140 × 10 × 2500 |
| 3pnl泥浆泵 | 流量流量(l/min) | 200m3 |
| | | |

| | | | |
|-----------------|---------------|-----------|----------------------------|
| | 额定功率(kw) | 22 | |
| 底盘配套动力 | 柴油机 | 型号 | 玉柴yc6j180-33水冷四冲程增压中冷柴油发动机 |
| | | 额定功率(kw) | 132 |
| | | 转速(r/min) | 2500 |
| 底盘驱动形式 | 三桥六驱 | | |
| 柴油发电机组 | 额定功率(kw) | 75 | |
| | 额定电压(v) | 400 | |
| | 额定频率 (hz) | 50 | |
| 行走最高车速(km/h) | 75 | | |
| 运输尺寸(长×宽×高)(mm) | 8.5*2480*2800 | | |
| | | | |

工作尺寸(长×宽×高)(mm)

8.5*2850*6800

三、应用领域

1.kq2000车载动力头正循环水井钻机是一款车装动力头式正循环水井钻机，适用农田水利工程、工业水井、国防建设、水文勘探、地热矿井水井钻凿，也可用于其它工程基础孔施工，深受国内外客户的欢迎。2.我们根据客户的意见和建议，不断改进产品，使我们的产品设计更加人性化，结构更加合理。

全国免费电话：400-0319-698

电话 传真：0319-4989236 15131970378 13821252196 联系

人：苏经理