

# 光晴电子客制品压簧 现货

产品名称	光晴电子客制品压簧 现货
公司名称	东莞市光晴电子有限公司
价格	.39/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	东莞市大朗镇沙步第二工业区沙园路63号
联系电话	13713186475

## 产品详情

### 磷酸盐涂层处理

这是标准的表面处理，不征收任何追加费用。在较长期间内防止扣环表面生锈，可以延长保存期间。全程以rohs标准来进行处理。

### 磷酸盐和油处理

用同样的方法进行表面处理，除此之外还有8个小时的耐盐水喷雾性能。全程以rohs标准来进行处理。

### 双重磷酸盐涂层处理

在普通磷酸盐涂层处理之后再追加一层涂层，可以抑制产品表面的磷酸盐结晶发生。全过程按照rohs标准进行处理。

### 重磷酸盐和油处理

采用同样的表面处理方法，加上72小时的耐盐水喷雾性能。根据不同的部件采用高性能的不锈钢替代，在不同种类的材料中可以使用相同的表面处理方法。全过程按照rohs标准进行处理。

### 镀锌处理

采用同样的表面处理方法，对产品进行重铬酸钾处理，外加96小时耐盐水喷雾性能，最适合使用在海洋环境中的产品中。rotor clip使用碳素弹簧钢材（sae1060-1090）制造的扣环时，采用接线电镀工艺进行镀锌处理，能够有效防止氢脆变产生。

## 镀锌光泽处理

根据表面处理要求不同，可以进行除去重铬酸钾处理，这样做，可以将产品颜色变成富有光泽的银色。另外，可以添加48小时抗腐蚀处理。采用此种处理方法的理由是，产品外观的美化性是第一要素。

## 重铬盐酸镀锌涂层处理

采用相同表面处理，外加240小时的耐盐水喷雾性能。

## 重铬盐酸镀锌双重涂层处理

采用相同的表面处理，外加480小时耐盐水喷雾性能。根据产品要求不同，将此低价格的产品代替价格高昂的防腐蚀不锈钢材料。

## 三价铬盐酸镀锌处理

能够满足世界范围六价铬盐酸处理要求的表面处理。外加240小时的耐盐水喷雾性。全过程按照rohs，废汽车处理标准进行操作。

## 油膜

适用于同心型扣环，或者较大尺寸的偏心型扣环的表面处理。对碳素弹簧钢丝质扣环进行油膜处理后，可以有效保护产品表面生锈，达到延长保存期间为目的。此表面处理中没有耐盐水喷雾性处理。全过程按照rohs标准进行处理。

## 油处理

这是碳素弹簧钢质螺旋环的标准表面处理方式。能够有效防止产品表面生锈，延长保存期限。  
碳素弹簧钢制螺旋环，双重缠绕螺旋环只提供油处理方式。

## 染黑处理

此处理能够防止最小限度的防腐蚀性，适合于将产品外表作为重要要素的产品。

## 镀镉处理

此表面处理，适用于特定的部件，其具有优秀的防腐蚀性，柔软性，自然的润滑性，还具有可焊性（金属或者表面处理的最外涂层，拥有可融融适宜焊接的性质）。

## 钝化处理

根据不锈钢的加工工程，除去表面产生污染物-游离铁的钝化过程。采用这个表面处理，能够制作出防止

不锈钢选择性氧化（腐蚀）的薄而透明的金属表面。 次表面处理只适合于不锈钢制的螺旋扣环的生产。

### 磷酸锌处理

此表面处理能够将碳素弹簧钢丝加上优秀的耐盐水喷雾性及耐腐蚀性能。

### 油处理

这是碳素弹簧钢制波形弹簧的标准表面处理工程。能够有效防止产品表面生锈，延长保存期限。 此处理只适用于碳素弹簧钢制的波形弹簧。

### 钝化处理

除去在不锈钢加工过程中在表面产生的污染物质-游离铁的钝化加工。采用这个表面处理，能够制作出防止不锈钢选择性氧化（腐蚀）的薄而透明的金属表面。 这个表面处理只适用于不锈钢制的波形弹簧。另外不可用于镀铜合金的表面处理。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，品牌是光晴，型号是CS006，材质是琴钢线，用途是自行车,锁具,礼品、工艺品,塑胶,电子通讯,电器,五金,开关,灯具,模具,多种用途,夹具,玩具，外形是涡卷弹簧，工作形式是压缩