

小型旋转蒸发仪，R205B旋转蒸发仪

产品名称	小型旋转蒸发仪，R205B旋转蒸发仪
公司名称	上海申生科技有限公司
价格	5500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:SENCO 型号:R206B
公司地址	中国 上海 上海市 卢湾区南塘浜路68号
联系电话	86-021-63040662 13472443572

产品详情

r206b旋转蒸发仪（器）

0.5-1升，升降数控水浴，29标口，具退瓶装置，长效密封，转速数显，真空表，下出料，立式水冷，可扩展100~2000ml蒸发瓶

相关参数

蒸发瓶	500/29+1000ml/29
收集瓶	1l
冷凝面积	0.15m ²
转速	4~200rpm
蒸发速度	>1.2l/h (h ₂ o)
到达真空	<133pa
浴锅功率	1.5kw
静态温控范围及波动	室温~100 ±0.2
浴锅尺寸	240x150mm
材质	sus304
容量	6l
电源	220 7a
整机尺寸	620x330x820mm

产品质保

因产品制造问题造成的故障，senco提供一年免费维修，终身服务。

售前售后服务

1.专业选型及配置咨询

不花哨，不浪费。用更经济的配置方案，满足用户的实际需求

2.与客户“一起做实验”

提供设备实验场所，与用户共同探寻最佳设备配置方案，满足特殊用户采购需求。

3.精益生产和限时供货

出厂产品均通过层层质检，在约定时间及时发货。

4.约定上门安装及培训

大型机由专业客服人员上门安装并提供人员培训指导。

5.售后使用及维护指导

后期免费应用指导，助您效率倍增，产品寿命大大延长。

6.贴心维修保养方案（选用）

提供专业上门服务，定期为您的设备进行保养升级。

7.丰富备件长期供应

即使是senco的早期产品，零件也将持续供应，解除用户后顾之忧。

选择senco的理由

senco(生科)注册商标是行业中一线品牌，以“安全、耐用、高效”著称。面向中高端用户为主。

由享受国务院津贴的专家领军团队，产品拥有原创专利和独特技术，关注细节，不断创新。

防爆产品整机按gb3836国家标准exdiibt4(t2)等级设计制造，配备独立超温保护系统，防干烧保护功能。如有更高安全要求，可定制exiiiict6等级。

特种耐腐蚀、耐高温、高强度、低线胀系数、阻燃的复合材料应用，设备耐用性更胜一筹。

精细加工工艺获得的玻璃镜面法兰，确保玻璃接口的气密性、互换性、装拆无损。

独特的人性化结构设计，玻璃接口拆装清洗无需工具。拆卸过程无任何螺丝、垫片、金属零件分离丢失。

senco设计制造的专用阀门（进料阀、出料阀、真空阀等）可耐各种化学溶剂，具有高清洁度，适用-50 ~200 。

直属工厂通过iso9001:2008国际质量体系认证。

主要产品系列2011年通过欧洲ce认证。

企业信用资质等级aaa级，合作放心愉快。

产品30%以上销往国际市场，性价比高，远程服务能力强，购买无后顾之忧。

产品出厂前经电气耐压、玻璃应力、温控波动、噪声、气密性、安全防护等多项检验。

本产品的加工定制是是，品牌是SENCO，型号是R206B，蒸发面积是0.15（m²），功率是1.5（KW），外形尺寸是620x330x820mm（m），重量是26（kg），用途是浓缩、精制、分离、干燥、结晶，操作压力是减压，结构形式是立式，外形是蛇管式，运动状况是内循环型，产品适用范围是用于生化、制药、精细化工行业，液体浓缩、精制、分离、结晶等过程