

液压油散热器 风冷却器 风冷却器

产品名称	液压油散热器 风冷却器 风冷却器
公司名称	东莞市长安建力液压机械设备商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:风冷却器 品牌:建力
公司地址	广东 东莞市 长安夏边银城二路35号
联系电话	076985330982 13528029588

产品详情

风冷却器概述：

风冷却器是冷却器的一种，特点是使用空气作为热交换的介质进行热量交换，热量通过空气带走，所以也称作空气冷却器。一般而言，风冷却器的散热效果主要取决于其部件散热器的换热面积和风量，简单地：相同的换热面积，风量越大散热效果越好，相同的风量，则换热面积越大，散热效果越好。

当前国内外应用日益广泛的的风冷却器，是采用导热性能佳的铝合金为材料，流体通道和风通道为先进的板翅式结构，芯体采用真空钎焊而成，其流体通道设置内翅片。与传统的铜管式相比，单位体积热交换面积大为提高，是传统铜管式结构的10-20倍，换热效率尤佳。常用作液压传动系统的辅件，对液压油进行冷却，以获得液压油正常的工作温度（范围），提高液压系统工作的稳定性和零部件的使用寿命

af/ah系列铝合金风冷却器特别选用重量轻、抗震强度佳、热交换效率高的铝合金材料制成。在结构上，散热管内另有内置翅片，以增大散热面积，加快热传导度，在风扇之作用下，以空气为冷却源，将热量强制带走，从而获得低成本、高效率之冷却效果，为市上最佳之散热器。本系列产品适用范围：油压系统、润滑系统、传动油系统、船舶油压系统、车辆油压系统、电力系统等。更大马力要求，欢迎订制。

购买须知：

1、各位亲，小店所有的产品均属正品：液压散热器，各种液压配件一年保修，请各位新老客户放心选购，本公司将竭诚为你服务！

2本店所有产品配送物流公司以用户购买产品的外形大小进行选定，一般小件产品默认快递公司为快递，大件产品默认为德邦物流，且用户需到附近德邦物流公司提取，如果亲想更换物流的请与掌柜联系，一般产品2-3天就能到达。

3、个别12v/24v风冷却器价格不同，请客户拍下前讯问掌柜是否有现货。本店所有产品价格都比同行较低

，只因新店开张，为了拥有好的信誉，所有产品优惠大酬宾！

4、由于本公司不止在网上上销售产品，所以请各位用户购买所需产品之前先与掌柜联系，以确定是否有库存产品。

5、货到后如果包裹有破损及损坏，请当着快递人员面拆开查看，无问题再签收，有问题可以拒收。亲本人或代收人的签字均代表你对货物的认可，请慎重。非质量问题需退换货的，来回运费由买家承担。

产品用途：本产品一般适合用于变量泵回油管路、溢流阀回油管路、小型液压系统、润滑系统之冷却。请不要用在总回油路、冲击，背压等大回油路上。本产品具有以下优点：

1、基于环保意识，空气是最佳的选择。

2、缺乏水源的供应。3

、避免水冷式散热器的复杂配管，更因水管和器内铜管的破裂而导致水油混合，对系统造成致命性的毁坏。

4、避免水循环系统的建设及维护，及对水冷式散热器的定期清洗和更换等之费用的昂贵支出。5、虽然初次设备费用较高，但从长期操作的费用考量气冷式散热器仍较为划算。

6、既不用水源也不用冷媒，省电又环保。

东莞市长安建力液压机械设备商行承接各种液压系统、液压站、液压装置的设计与安装。产品广泛应用于适用范围注塑机、硫化机、四柱油压机、液压机、鞋机、折变机、弹簧机、木工机械、石材机械。裁断机床、热压机、升降机、油压冲床、高周波机、影院设备、原子架、打包机，发泡机、输送机、海棉机械、切纸机、切胶机、环保机、自动化机械、车辆工业压烫机、搅拌机、液压校正机、钢结构校直机、压铸机、挤压机、cnc数控车床、龙门铣床、压料机、接头机、食品机械、拉伸机、料未冶金机械、加工中心等。

东莞市长安建力液压机械设备商行主营产品：

液压泵：柱塞泵、变量柱塞泵、轴向柱塞泵、齿轮泵、高低压变量叶片泵、高低压定量叶片泵、双联变量叶片泵、双联定量叶片泵

压力阀：溢流阀、减压阀、顺序阀、背压阀、卸荷阀

方向阀：电磁换向阀、电液换向阀、手动换向阀、单向阀、液控单向阀、充液阀

流量阀：节流阀、电磁流量阀、调速阀、电磁调速阀

叠加阀：溢流阀、减压阀、电控减压阀、抗衡阀、先导式抗衡阀、电磁流量阀、单向节流阀、节流阀单向阀、缓冲阀

液压电机：群策电机、群策电机泵组

动力单元：液压系统、液压马达、液压油缸

比例阀：电液比例先导溢流阀、电液比例溢流阀、电液比例溢流调速阀

液压附件：耐震压力表、电接点压力表、压力继电器、冷却器、空气滤清器、滤油器、回油滤油器、液位计、压力表开关联轴器。

公司承接各种液压系统、液压站、液压装置的设计与安装。产品广泛应用于注塑机、油压机、车辆工业、船舶、轮胎机、拉伸机械、压床机械、橡胶发泡机械、数控机床、食品机械、气配机械、硫化机械、制砖机械工程机械,塑胶机械、制鞋机械、压铸机械、冶金机械、矿山机械、金属切削机床以及其它各类液压系统。

质量保证

常规产品在客户按正常操作使用的情况下如出现质量问题，公司将保修一年。

本产品的加工定制是是，类型是风冷却器，品牌是建力，型号是AH1417，功率是0.5（KW），温度范围是10~80，重量是30（kg），用途是降温散热，结构形式是立式，型号种类是GL系，规格是220/380v,24v