

瑞士ISOMAP脱漆机，圆线、方线钢刷机

产品名称	瑞士ISOMAP脱漆机，圆线、方线钢刷机
公司名称	东莞市东城森泽电子设备贸易行
价格	17500.00/台
规格参数	品牌:瑞士ISOMAP 型号:IIB
公司地址	广东省东莞市东城区大井头工业区朱园路176号1 F-3F
联系电话	0769-22034515 13377779317

产品详情

瑞士isomap iib手持式漆包线脱漆机，圆线/方线钢刷机

產品簡介

isomap掌上型鋼刷機 採用交流電機，動力強勁 500-15000轉/分鐘無極可調，採用進口90°拉絲鋼磨輪，能徹底清除線面上任何堅硬的絕緣漆、搪瓷漆、漆包線，形導線從0.5-6mm厚度，而絕不損害銅線本身。輕鬆更換為刀頭以及刷頭，isomap iib特別適合較粗條或以上的漆包線，操作方便，效果出色。配置長，便拆式鋼刷頭，方便簡單，帶厚度調節裝置，污染的情況下，剝離工作高效而快捷

操作直接容易，效果明顯出色。

採用90°拉絲鋼磨輪，磨輪持久耐用

配置調節控制不同線徑的剝離效果。

可多股/多條漆包線同時高速剝離。

設有長度限位裝置，可控制剝離長度。

可選購的附件

specifications 機器規格

適用線徑：awg 24-3(0.51 ~ 6.0mm)

機器尺寸：315 × 58-64mm

使用電壓：230v / 50hz. single phase

fine 2471

rough 2472

機器重量：-----1420g

setup and operation 操作與設置

調試機器

根據磨輪規格選擇適宜線徑,安裝合適的磨輪在輪的中間,左右旋轉調節把手(左圖3處)直至漆包線與磨輪接觸,然後啟動開關,試驗脫漆效果.可通過調節磨輪之間的脫漆效果

限位裝置固定螺絲

操作使用

限位裝置

工作時將漆包線放入兩只磨輪之間 然後將漆包線拉直即可完成.因為當機器在開動時,纖維磨輪高速旋轉,將漆包線剝離.脫漆後的漆包線,銅線表面是光亮同清潔.單獨

剝離線徑調整螺絲

安全檔板

附件更換

為方便操作,磨輪的內吼是直接裝插在軸上,然後

是用右牙螺絲帽.而下麵的磨輪是用左牙螺絲帽
絲帽鬆開,將不能再使用磨輪由軸上抽出,然後
新開始工作.

如需要拆除刷頭,如上圖:只需旋轉刷頭與電機的螺紋,便可輕鬆拆除,反之如需裝載刷頭,需保持在一條直線的軸上,驅動軸輕輕的插入刷頭,並擰緊螺絲,為了確保水準的安置刷頭,可手動轉動刷頭測試連接狀態

安全事項

操作機器時,必須戴上保護眼罩及保護衣物同保

絕緣漆粉末屬化工材料具有危險性,使用前須諮

設備需要在通風環境下操作,室內需要裝置通風

在操作使用設備時,需檢測機器是在正常的安全

在無專人看管的情況下,需關閉機器所有電源

specifications may be changed without prior notice.規格尺寸或變動及更新