

XBD-W型卧式单级单吸消防泵

产品名称	XBD-W型卧式单级单吸消防泵
公司名称	温州永嘉县蓝海泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:蓝海 型号:XBD-W
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇
联系电话	0577-57667877 18405771716

产品详情

一、产品概述：

xbd-w型卧式单级单吸消防泵组，供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用，主要用于消防系统管道增压送水，也可适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。

本司生产的xbd-w型消防泵组其性能、技术条件符合国家新颁布的gb6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准的要求，产品经国家消防装备质量监督检测中心测试合格，获得上海市消防产品认可证书。

本司产品全部采用计算机设计和优化处理，公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段，从而保证产品质量的稳定可靠。

二、产品特点：

- 1、结构紧凑、外形美观，占地面积小。
- 2、运行平稳，噪音低，组件同心度高。
- 3、采用先进水力模型，效率高，性能出色。

4、轴封采用优质机械密封，具有耐磨损，无泄漏，使用寿命长等特点。

5、泵进口为水平方向，出口为垂直向上结构，便于管路布置。

6、维修方便，毋须拆卸管道，只要拆下泵盖螺母，取出电机及传动组件即可进行维修。

三、技术参数：

流量：5-100l/s；

压力：0.10-1.25mpa；

功率：1.1-250kw；

转速：980-2900r/min；

口径：50-300；

温度范围：80℃。

四、型号意义：

xbd3.2/5-65w-160a

xbd – 消防泵组代号

3.2 – 设计压力（1/10mpa）

5 – 设计流量（l/s）

65 – 进出口直径（mm）

w – 结构为卧式

160 – 叶轮名义直径 (mm)

a – 叶轮经第一次