

## 25mm针式过滤器，有机滤头天津东康15周年

产品名称	25mm针式过滤器，有机滤头天津东康15周年
公司名称	天津东康科技有限公司
价格	150.00/170
规格参数	品牌:天津东康 型号:DC25mm 针式滤器直径规格:13mm、25mm
公司地址	天津市南开区时代奥城商业广场C4-507
联系电话	022-58397378 13702126303

### 产品详情

天津东康科技有限公司自主生产的这款dc25mm针式过滤器不但有很好的柔韧性采用的过滤膜质地也是很好的材料，dc这系列的针式过滤器采用的是一次注塑法无论是过滤器的孔径均匀度还是过滤的效果都可以达到一个很不错的效果，美观的外形多种颜色的随心选择让更多客服可以根据自己的喜好来进行选择，我们最大的优势不只有价格，在客户对过滤器如果有其它的实验要求我们还可以进行加工定做。25mm针式过滤器,有机滤头天津东康厂家直销

针式样品滤器（滤头）disposable syringe filters

针式滤器类型：水系（纤维素）、有机系（聚偏氟乙烯）、尼龙、聚四氟、聚醚砜等

针式滤器直径规格：13mm、25mm 针式滤器孔径规格：0.22um、0.45um、0.8um

此处标有“dc”防伪字样，谨防假冒

滤器规格及订货指南

--	--	--	--	--

滤器型号	滤器材质	孔径	包装	价
13有机系 f	偏氟乙烯,尼龙	0.22um、 0.45um、 0.8um	100个/包	1
13水系 w	加强纤维, 聚丙	0.22um、 0.45um、 0.8um	100个/包	1
13水系 w	玻璃纤维	0.22um、 0.45um、 0.8um	100个/包	1
13水系 w	聚醚砜	0.22um、 0.45um、 0.8um	100个/包	1
13有机系 f	聚四氟	0.22um、 0.45um、 0.8um	100个/包	1
25有机系 f	偏氟乙烯, 尼龙	0.22um、 0.45um、 0.8um	100个/包	2
25水系 w	加强纤维, 聚丙	0.22um、 0.45um、 0.8um	100个/包	2
25水系 w	玻璃纤维	0.22um、 0.45um、 0.8um	100个/包	2
25水系 w	聚醚砜	0.22um、 0.45um、 0.8um	100个/包	2

25有机系 f	聚四氟	0.22um、0.45um、0.8um	100个/包	2
13过滤器	塑料	配直径13膜用	个	1
25过滤器	塑料	配直径25膜用	个	1

产品特点：（1）我司生产针式滤器已有多年，通过长时间的实践检验，采用的滤膜质地好，韧性大，适用范围广，孔径均匀，过滤力度适中，过滤效果好，注塑一次成型，外型美观，颜色多样，逐步得到越来越多用户的亲赖。（2）为了满足个别用户特殊科研项目实验的需求，可以来料加工定做。