

麦冬皂苷D|65604-80-0|新报价

产品名称	麦冬皂苷D 65604-80-0 新报价
公司名称	青岛捷世康生物科技有限公司
价格	1.00/瓶
规格参数	品牌:捷世康 型号:10mg/支
公司地址	山东省青岛市城阳区韩海路青大工业园
联系电话	0532-58720157 18754289606

产品详情

青岛捷世康生物科技有限公司经营生物学研究用各类专业试剂、实验室耗材，细胞转染试剂。公司另设有提纯车间，可为客户定制提取植物提取物（山东省内可安排取样）。另代理进口试剂可为客户提供一站式采购服务。我司长期坚持“质量是企业生存之本的原则”，产品使用中如发现所需指标与产品外包装标示不一致可全额退款。

一 产品基本信息: [产品名称]：麦冬皂苷d'|65604-80-0|最新报价

[别名]：麦冬皂苷d' [英文名称]：ophiopogonin d' [cas#]：65604-80-0

[分子式]:c44h70o16

[分子量]：854.47

三 分子结构式：

暂无

四 订购信息：

产品性状	规格/型号	含量	有效期	运输方式	保存方法	用途
高纯粉末	10mg/支	98	二十四个月	全国快递免运	保存于2-8 遮光环境中。	含量测定

[麦冬皂苷d|65604-80-0|最新报价 用途]：仅科研实验使用，严禁用于临床。

五 产品订购说明：

- 1、报价含普票,运费。
- 2、科研院所常用标准品货充足，除对温度要求极其严格的产品当天可发货。
- 3、进口原装产品要3-6周的货期，详细情况请咨询客服。
- 4、订货时间为工作日每周一至周五,16:00之前。因时间问题将于次日发货。
- 5、如需代为提取植物提取物（或检测），标本对环境温度高,可联系客服安排专人取样。
- 6、产品发票随快递一同递送。

六 其他相关产品简介：

神经hrp示踪显色液(dab法)；神经hrp示踪dab(四甲基联苯胺)显色。；50t；4℃，避光,6个月；jsk；神经染色；主要由dab孵育液、双氧水、乙酸钠缓冲液等组成,染色后呈棕色。

伊红染色液(醇溶)；又称曙红染色液,常规切片染色；500ml；室温,12个月；jsk；染色其他；乙醇溶解,含防腐剂

革兰阳性菌裂解缓冲液；裂解细菌(革兰阳性菌)中提取rna；100ml；室温,12个月；jsk；核酸提取；主要由tris-hcl、edta、sds、氯化钠,蛋白酶k等组成。

芽孢染色液；观察菌体芽孢结构；3×20ml；室温,避光,12个月；jsk；微生物染色；

pa饱和水溶液(1.22%)；细胞染色,组织固定；500ml；室温,避光,12个月；jsk；染色其他；一般为过饱和溶液,有轻微毒性,淡黄色

亮抑酶肽储存液(leupeptin,1mg/ml)；蛋白酶抑制剂；1ml；-20℃，避光,18个月；jsk；蛋白酶抑制剂；工作浓度3ug/ml

edta溶液(0.5mol/l,ph8.0)；金属离子螯合剂,常规溶液；500ml；室温,12个月；jsk；常规其他；经高压灭菌。

普鲁士蓝染色液(中性红法)；三价铁染色,含铁血黄素染色；2×100ml；室温,避光,12个月；jsk；色素染色；染色结果为：三价铁或含铁血黄素呈蓝色,其他呈红色。

柠檬酸钠-edta抗原修复液(40×)；抗原修复缓冲液；100ml；4℃，6个月；jsk；免疫组化；最常用的抗原修复液,主要由柠檬酸钠、edta组成

盐酸胍溶液(8mol/l)；提取细胞总rna实验中的强烈变性剂,使蛋白质变性；100ml；室温,18个月；jsk；核酸提取；主要由盐酸胍、去离子水组成。

tris-hcl缓冲液(1mol/l,ph6.8);常规ph缓冲液,常用于配制浓缩胶;500ml;室温,12个月; jsk; 蛋白电泳