

# TY-C1650AZ自动上断膜缠绕包装机

产品名称	TY-C1650AZ自动上断膜缠绕包装机
公司名称	桐运包装设备（上海）有限公司
价格	35000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:自动缠绕机 品牌:桐运
公司地址	上海市松江区乐都路18弄11-19（单）号1楼A区1042室
联系电话	152213895641 13641690365

## 产品详情

产品型号：

ty-c1650az

产品特点：

适应流水线作业的包装机械.非常适合现代化企业的自动化包装的需要.对提高包装效率、降低劳动强度、有效利用人力资源，起到非常积极的作用。目前，此类产品已经在化工、电子、食品、饮料、造纸等行业包装线中得到广泛应用,开门膜架与普通膜架可选,开门膜架更换缠绕膜快速方便。

产品参数：

裹绕规格：l\*w\*h (500-1200\*500-1200\*1800mm)

转台直径：1650mm(1800、2000mm)

转台高度：80mm

转台承重：2000kg

包装高度：l900-1800mm h1500-2400mm

转盘速度：0-12rpm

包装效率：20-40托/小时

膜架机构：预拉伸机构

拉伸比例：200%-300%

电机功率：1.2kw,220v

耗气量：0.4-0.6mpa

机器尺寸：2650\*1650\*2400mm

机器重量：550kg

包装材料：缠绕膜

特殊装置：加压顶

验收标准：

提供标准操作规范和电气资料；

设备到货包装箱无破损；

设备清单必须完整，含合格证/使用说明/保修卡/易损件等；

箱体内存设备无脱漆/碰伤/变形，检查是否已影响到设备的精度和技术性能；

到货之设备有无与技术参数表内规格相符；

具体随机备件，以工厂实际需求为准；

设备做工需精致，需符合工厂生产要求；

设备稳定性，牢固性需好，缠绕稳定，正常使用时，缠绕成功率是99.9%；

凡不满足上述规定，设备部门应尽快会同有关部门与供货单位联系解决，未解决之前，未经批准，设备不得投入使用。

售后服务：

桐运包装所售产品均遵守国家三包规定;为消费者提供高质量服务保障;桐运包装制定了一系列为顾客提供从计划、设计、工地勘察、设备安装调试、维保等售前、售后服务的具体内容，真正做到一流的产品、一流的服务。

为保证设备始终运行在最佳状态，使客户用得放心、满意，桐运公司提供优质的配件及训练有素的维修人员，为顾客提供迅速及时和优良的维保及紧急维护售后服务。具体售后服务内容如下：

#### 服务承诺 service promise

上海桐运的服务来满足您最大的需求。

#### 交货、安装调试期 delivery, installation and commissioning stage

免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试。

#### 质保期 warranty period

壹年。自验收合格之日起计算;保修期内所有因质量或非自然磨损而导致的零件更换由我方负责免费更换;保修期内所有包括自然磨损及质量问题导致的修理免工时费。

#### 运输 transport

货物运输及运输安全由乙方负责，合同总价中已包含运保费。

#### 包装 packing

整车发运，木制托盘，缠绕膜包装。

#### 卸货及搬运 the unloading and handling

乙方负责卸货，甲方安排人员及叉车协助卸货。

#### 安装调试 installation and commissioning

- 1、乙方应在设备发运前，以书面或电话形式通知甲方：发货日期、预计到货日期、甲方需准备事宜等。
- 2、乙方安装人员跟随设备到达甲方安装现场指导卸货、免费进行设备安装调试和甲方操作人员培训。
- 3、甲方在现有条件下，应为乙方安装调试提供帮助。甲方提供辅助工具协助安装并提供一般工具。
- 4、乙方安装人员在安装期间严格遵守甲方工厂的相关规定，如需加班，应征得甲方书面同意。

## 培训及售后服务 training and after sale service

1) 乙方负责设备的安装调试，并对甲方操作管理人员进行操作和维修等培训，并确保甲方操作人员能够独立、熟练的对设备进行操作和维修保养。

2) 甲方向乙方购买备件，乙方在需要时安排技术服务。乙方接到甲方要求提供服务的电话或传真后，2小时内做出响应，48小时内派出合格的服务人员到达甲方设备使用现场，特殊成熟标准设备，通过电话和教学视频指导。

## 技术标准 technical standard

1. 乙方保证本合同所指明的设备其原材料符合国家标准，并且保证质量及遵守技术协议中所定的工艺标准和参数，乙方提供质量保证书。

2. 乙方设备应严格按照甲乙双方签订技术协议规定的要求制做。各方如需改动，均需征得对方的同意，并以出书面形式，双方签字确认。

3. 产品制造、安装标准：见技术协议

## 温馨提示 reminder

由于部分产品包装更换较为频繁，因此您收到的货品有可能与图片不完全一致，请您以收到的商品实物为准，同时我们会尽量做到及时更新，由此给您带来不便多多谅解，谢谢！

桐运包装本着优质.高效.发展的精神，以优质的产品.贴心的服务为理念，并公开.负责的向您承诺如下：

1、我厂出售的产品保修期为一年，保修期内免费上门维修，人为损坏或操作不当除外

2、在接到报修电话通知后，48小时之内赶赴现场（全国）并快速解决问题，特殊标准设备通过电话和教学视频指导.

本产品的加工定制是是，类型是自动缠绕机，品牌是桐运，型号是桐运供应TY-C1650AZ自动上断膜缠绕包装机，转台承重是200（kg），转台直径是100（mm），包装高度是2400（mm），转台高度是78（mm），转台速度是15（r/m），功率是2（kw），电压是220,380（V），重量是200（kg），适用行业是餐饮,服装,化工,家纺,礼品、工艺品,日化,食品,玩具,烟酒,医药,五金、机械，规格是桐运供应TY-C1650AZ自动上断膜缠绕包装机