

## 多功能风速表AM4836C 质量保证 价格低廉 放心选购

产品名称	多功能风速表AM4836C 质量保证 价格低廉 放心选购
公司名称	上海轶星检测设备有限公司
价格	1275.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:上海轶星及各大品牌 型号:AM4836C
公司地址	上海嘉定外冈汇贤路758号
联系电话	021-60531889 18217114037

## 产品详情

### 多功能风速表am4836c

\* 不仅可测量风速，还可以测量风温、浪高、风级、风量和风向等。

\* 多测量单位转换。

\* 高灵敏度和精确测量，传感器采用超低摩擦轴承。

\* 风速测量柄可与机身分开，方便测量。

\* 带最大值保持功能。

\* 带存储功能，可存储 24组数据。

\* 可自行设定自动关机功能（0~9分钟可调）。

\* 采用usb数据线输出、rs-232c数据连接线和软件与pc通讯。

\* 另外提供可选配置蓝牙 bluetooth™ 数据输出选择。

广泛应用于锅炉、制冷、暖通、通风管道、环境监测、航海测量中的数据采集，以及天气预报、野外作业和消防部门的数据采集。

一般参数：

显示器	13 mm 4 位液晶
测量单位	速度：米 / 秒, 千米 / 时, 呎 / 分, 节
	流量：cmm (米 <sup>3</sup> / 分), cfm (呎 <sup>3</sup> / 分)
	风级：蒲福氏风级
	浪高：米
	风向：° 以正北方向为基准
	温度：° c, ° f
数据保持	最大值
记忆	24 组
采样速率	约 1 秒
传感器	风速 / 流量：3 杯
	风向：低摩擦方向指针
	温度：热敏电阻
自动关机	0 ~ 9 分钟之间任意设定
操作环境	温度：-10 ~ 60 ° c (14 ~ 140 ° f) 湿度：< 80 %rh
电源	4 节 7 号电池
尺寸	主机：156 x 67 x 28 mm ( 6.1 x 2.6 x 1.1 inch)
	3杯传感器：65 x 65 x 115 mm
	方向指针：86 x 69 x 115 mm
重量	260 g ( 含电池 )

量程参数：

		量程	分辨率	准确度
风速	m / s ( 米 / 秒 )	0.4 ~ 45.0	0.1 m / s	± ( 2% n + 0.1 m / s )
	km / h ( 千米 / 时 )	1.4 ~ 162.0	0.1 km / h	± ( 2% n + 0.1 km / h )

	ft / min (呎 / 分)	80 ~ 8860	0.1 ft / min	$\pm (2\% n + 1 \text{ ft} / \text{min})$
	knots (节)	0.8 ~ 88.0	0.1 knots	$\pm (2\% n + 0.1 \text{ knots})$
流量	cmm (米 <sup>3</sup> / 分)	0 ~ 9999	0.001 ~ 1	$\pm (2\% n + 0.1 \text{ m}^3 / \text{min})$
	cfm (呎 <sup>3</sup> / 分)	0 ~ 9999	0.001 ~ 1	$\pm (2\% n + 0.1 \text{ ft}^3 / \text{min})$
蒲福氏风级		0 ~ 12	0.1	$\pm 0.5$
风向		0 ~ 360 °	22.5 °	$\pm 22.5 °$
浪高(米)		0 ~ 14	0.1	$\pm 0.1$
温度		14 ~ 140 ° f	0.1 ° f	0.9 ° f
		-10 ~ 60 ° c	0.1 ° c	0.5 ° c

#### 标准配置:

1. 主机 .....1 台
2. 便携盒 (b10) .....1 个
3. 说明书 .....1 份
4. 三杯传感器 .....1 个
5. 方向指针 .....1 个

#### 可选配件:

1. rs232或usb联机线及软件
2. 蓝牙通讯和软件

备注: 标准线长1.5米,长度可按用户要求定制.

#### 公司简介

我公司是一家专业从事专业生产及代理各种国产及进口知名品牌计量检测仪器设备的生产、研发、销售、维修、计量管理于一体的综合型公司,拥有国内多位行业内知名工程技术人员及服务人员做后盾,参与国内多家知名仪器生产企业产品技术开发及合作共享。主营产品为:三坐标、光谱仪、二次元影像仪、轮廓粗糙度仪、拉力试验机、硬度计、金相显微镜及金相设备、高低温试验箱、老化箱等等计上万种知名品牌的检测设备。涉及:轮廓类测量、长度类测量、各种元素及含量分析、力学类计量检测、电学类计量检测、光学类计量检测、无损测试、环境试验仪器、教学实验室仪器、各种量具及计量校准仪器等广泛领域,为各大行业的质量管理及企业认证提供完善的硬件设备。公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。始终推行:“同等质量,比价格;同等价格,比服务”的经营理念,赢得了广大用户的普遍赞誉和大力支持。真诚希望与各位新老客户前来洽谈合作!

联系人:龙小姐 电话:18217114037 021-60531889

qq:1955794013 传真：021-39650579

本产品的加工定制是否，品牌是上海轶星及各大品牌，型号是AM4836C，类型是数字式风速仪，测量范围是详见说明，测量精度是详见说明，测量对象是详见说明，分辨率是详见说明，风速是详见说明（m/s），尺寸是详见说明（mm），重量是260g（含电池）（kg），电源是4节7号电池