

电动机保护器JLMB-Z100A电机保护器-奥博森电气厂

产品名称	电动机保护器JLMB-Z100A电机保护器-奥博森电气厂
公司名称	醴陵奥博森电气厂
价格	550.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:奥博森 型号:JLMB-Z100A
公司地址	醴陵市工商局斜对面
联系电话	0731-23682318 18974101858

产品详情

电动机保护器jlmb-z100a电机保护器-奥博森电气厂专业生产

产品名称：电动机保护器

产品型号：wdd-1b-50a

产品品牌：奥博森

公司出厂：湖南株洲醴陵奥博森电气厂

售后保障：质保一年，终身维修

产品概况：

电动机智能监控保护器是我公司在十多年研制生产电动机保护器和微机保护装置产品经验的积累和现代高科技的结晶。采用先进的电子线路和专利技术生产的全方位电动机智能监控保护器，具有先进的现场总线接口。由微处理器来执行电机保护和控制，并支持馈线保护，完成对电机操作、自诊断以及与上位的通讯等。wdd系列是为电机提供了测量保护，避免了因电动机过载、堵转、过压、欠压、轻载、断相、三相不平衡、接地等故障导致的生产事故，最大限度的保证设备运行的有效安全。

完善的电动机保护器是对电动机运行过程中的各种运行信息数据进行采集、运算、分析、监控、报警、控制的综合性装置。装置通过对故障报警，保护动作（保护脱扣）以及利用动作延长时间的设定来实现及时准确的保护，保证生产的安全。本保护器还可以通过数据信息通讯，实现电动机运行状况的详细信息在上位机上进行实时监测，并经计算机数据处理提供管理信息。在设备可能产生重大故障前，越限报警可及时提醒管理人员进行处理，避免了不必要的停机而对正常生产造成影响，最大限度的保证设备运行和控制的有效性。当电动机运行参数达到预置的预警值时，保护装置仅进行预警，不触发脱扣；但当越限值达到预置的脱扣值时，保护装置进入脱扣触发延时，在预置脱扣延时时间内若设备恢复正常运行，则取消脱扣执行；而如果超过延时时限，则保护装置发出脱扣信号，驱动执行元件动作，断开电源停止电动机运行。在电动机控制装置实现各项功能的同时，各种保护信息也由装置生成并经通信接口上送至计算机管理系统。

主要技术参数：

- 1、反进限保护：本保护器具有过流反时限延时保护功能，如图二。
- 2、轻载保护：当电流值小于轻载保护设定值时，监控器在30秒内动作。
- 3、过流保护：保护电流可任意设定，电流值大于设定值时，按动作特性曲线动作。
- 4、断相保护：电动机电源断相时（出产时三相电流不平衡值设为60%可根据用户要求设定），监控器在3秒内动作。
- 5、堵转保护：当电动机运行电流大于设定值5倍时，保护器在2秒内动作。

- 6、欠电压保护：工作电压低于额定电压15%时，保护器在6秒内动作。
- 7、过电压保护：工作电压高于额定电压15%时，保护器在6秒内动作。
- 8、漏电（接地）保护：漏电电流大于设定值时监控器在3秒内动作，设定范围500ma~5000ma.
- 9、短路保护：任意一相电流达到 $8I_e$ 电流时，保护器在2秒内动作。
- 10、启运延时时间：1-120秒可调。
- 11、星三角转换时间：星三角转换时间小于启运延时时间3秒。
- 12、整机功耗：3va。
- 13、输出继电器触头容量：250vac 7a。
- 14、电流显示误差：1.5%。
- 15、复位时间：2秒。
- 16、电寿命大于105次，具有启动延时功能；避开启运大电流有过电流动作时间分开。
- 17、具有rs485远程通信接口或u盘接口。具有远程数据设定、控制、查询等。和上位机组成网络监控系统。

典型客户：广州电气控制设备制造有限公司 天津开发区长城系统工程有限公司 福州精德诚机械设备有限公司 内蒙古鄂尔多斯市梦西衡鑫炭黑有限公司 晋城市祥程科技电器有限公司 聊城市延华物资有限公司 巴州新正泰新成套有限公司等等

如须了解更多产品请联系奥博森刘小姐：

联系电话：0731-2368 2318 2368 2218

图广传真：0731-2368-2999

商务qq：1207878745 1376460188 1368037091 237850925

阿里旺旺：absdq

官网：<http://www.zhinengcaokong.com>

本产品的加工定制是是，品牌是奥博森，型号是JLMB-Z100A，温控范围是0-99（ ），工作电流是5（ A ），工作电压是220（ V ），产品认证是ISO9001，额定电压是220V，额定电流是100A