

# 菱形小体积热保护器 TP1温度控制器 TP系列热敏开关 温控开关

产品名称	菱形小体积热保护器 TP1温度控制器 TP系列热敏开关 温控开关
公司名称	东莞市恒浩电器有限公司
价格	2.20/个
规格参数	加工定制:是 品牌:恒浩 ( 温控开关 型号:TP1/TM1
公司地址	东莞市东坑坑美工业区
联系电话	0769-82657123 15820886283

## 产品详情

型号:tp1

额定电压：50/60hz 220-250v

额定电流:  $\cos \phi = 1.0$  2.5a 10a

$\cos \phi = 0.6$  1.6a 6.3a

交流最大负荷

500v 50/60hz 3.5a 8.0a

380v 50/60hz 4.0a 10.5a

250v 50/60hz 6.3a 16a

110v 50/60hz 10.0a 36.0a

## 直流最大负荷

60v 1.0a 4.0a

42v 1.2a 4.8a

6v 12v 24v 1.5a 6.0a

触点配置:常闭常开

额定断开温度范围:+60 ~+160 , 以5 为一档

可供选择的断开温度容差:  $\pm 5k$   $\pm 8k$   $\pm 10k$

复位温度:额定断开温度:- ( +5 ~+70 )

复位温度容差:  $\pm 15k$

接触电阻: 50m

耐漏电起痕:pt1 175

防触电等级: 类

防护等级:ip00

切断动作的复位特性:3c动作

极限短路性能:250v~200a , 熔断器电流:15a

开关装置的最高容许温度:+180

引线耐用标准:按用户要求提供a e b f h级的引线

引线截面积:0.2 0.3 0.5mm<sup>2</sup>或按用户的要求0.5 0.75mm<sup>2</sup>或按用户的要求

绝缘护套:按用户要求提供不同耐温等级的热缩套管或pbt塑料壳

电气强度:ac 1500v 50/60hz 1min

标记:

例：正面tp1（认证标记）底面hx tp12.5(1.6) a220~250v

例：正面tp1（认证标记）底面hx tp110(6.3) a220~250v

通过以下认证:

购买须知：

关于产品：本公司所有的产品都可以免费索样。 公司所有产品没有成品库存，批量采购需要下单订购，正常生产周期为：3-5个工作日。

关于物流：本公司所有的产品运输默认优速快递，有特殊要求的顾客请联系客服，无特殊要求我们将默

认优速快递，恕不另行通知。

图片误差：产品提供的图片均为实拍，由于设备、灯光、拍摄角度、显示器的偏差等情况，导致与实物可能存在误差，该问题不属于产品质量问题，不能作为质量问题的退换理由。

代理产品：本公司的所有进口产品都是原厂家生产、正规途径缴税（17%税点）入关，保证原厂正品，产品报价都是不含税价，请知悉。

退换说明：公司所有产品都是经过严格的检测测试合格才给予发货，经双方确认确实属于产品本身问题，我司第一时间将派专员处理，您可放心无忧选购。

温馨提示：在选型或购买过程中有任何问题，请及时联系客服，以便我们第一时间为您解答处理。

东莞市恒浩电器有限公司

联系人：陈庚先生（销售主管）

电话：86-0769-89019423

手机：18825879856

qq：138520240

传真：86-0769-82657011

地址：广东省东莞市东坑镇坑美工业步行二街63号

本产品的加工定制是是，品牌是恒浩（温控开关，型号是TP1/TM1，种类是温度开关，用途是电子，体积是微型，电压特性是高压，形状是裹敷式，熔断速度是F/快速，执行标准是国标，最大电压是250（V），最大电流是10（A），动作温度是50-160（ ），温控范围是50-160（ ）