

# 普通卧式马鞍车床 C6140AX1000/1500马鞍车床系列

产品名称	普通卧式马鞍车床 C6140AX1000/1500马鞍车床系列
公司名称	滕州市龙阳汇诺机床厂
价格	33000.00/个
规格参数	类型:普通车床 品牌:汇诺 控制形式:人工
公司地址	山东省枣庄市滕州市龙泉街道冯东村8巷302号
联系电话	13376326588

## 产品详情

车床型号		c6132a	c6232a	c6140a	c6240a
主机规格	中心高	175mm		202mm	
	床身上最大回转直径	350mm		400mm	
	最大工件长度	750mm	1000mm	750mm	1000mm
	刀架最大行程(纵向)	650mm	900mm	650mm	900mm
	刀架上最大工件回转直径	190mm		240mm	
	马鞍槽内最大工件回转直径		520mm		580mm
	花盘前马鞍有效长度		200mm		200mm
	棒料直径	45mm			
主轴	通孔直径	46mm(或52mm)			
	锥孔	mt6			
	转速50hz(60hz)	25~1600r/min(30~2000r/min)正反各12种			
刀架	刀架横向最大行程	240mm			
	小刀架最大行程	140mm			
	纵向刻度值	0.5mm/格100mm/r			
	横刀架刻度值	0.05mm/格4mm/r			
	小刀架刻度值	0.05mm/格3mm/r			
	刀架回转角度范围	±45°		1°/格	
	主轴中心线至刀具支承面距离	22mm		27mm	
	刀杆截面尺寸(高x宽)	20mm*20mm		25mm*20mm	
	纵向进给量	0.04~2.16mm/r138种			
	横向进给量	0.02~1.08mm/r138种			
	主轴中心线到方刀架侧面最大距离	205mm			

尾座	顶尖套内孔锥度	mt4	
	顶尖套最大移动量	130mm	
	横向最大移动量	± 10mm	
螺纹	公制	0.45 ~ 20 mm/r30种	
	英制	80 ~ 1 n/1"35种	
	模数	0.25 ~ 10 mm25种	
	径节	160 ~ 3 dp30种	
电机	主电机	yd132m-8/4b5th3/4.5kw	
	主电机转速50hz ( 60hz )	750/1500r/min(900/1800 r/min)	
	冷却泵电机	ayb-20th0.115 kw	
外形尺寸	中心距500mm	1700mm*900mm*1200mm	1700mm*900mm*1250mm
	中心距750mm	1950mm*900mm*1200mm	1950mm*900mm*1250mm
	中心距1000mm	2150mm*900mm*1200mm	2150mm*900mm*1250mm
净重	中心距 500mm	1200 kg	1250 kg
	中心距750mm	1300 kg	1350 kg
	中心距1000mm	1400 kg	1450 kg
皮带	主传动三角皮带型号规格	a -1900 mm	a -1950 mm
注：c6232a,c6240a最大工件长度为500mm、750mm和1000mm时，刀架最大行程（纵向）分别为360mm、610mm和860mm。			

## 主要性能和特点

本机床适用于车削工件外圆、内孔、端面、切槽和公制、英制、模数、径节螺纹、还可进行钻孔、镗孔、铰孔等工艺、特别适于单件、成批生产企业使用

本机床主轴箱采用加工中心加工，箱内齿轮全部采用数控蜗杆磨齿轮机加工，机床导轨经精磨。机床具有精度高、噪音低、刚性好、操作方便等特

1.合同签订时注明运费负责方，发货时原则上以发本地物流车优先（速度快，一般实行供方到需方点对点服务）的的机床发华宇、中通或者佳吉物流，具体事宜电话联系。

2.部分地区支持货到付款，货到付款的客户需提前支付定金，货到验货后付清余款卸货。（特定专机除外）

注意：本公司每台产品出厂时都经过了严格的检验，且机床重量一般较大，非质量问题，本公司不提供退货服务来回运费，令交纳10%折旧费。

由于机床为超大，超重物品，快递和物流公司一般不接，所以要用配货站配车，配车一般是专线车辆，长期两站送货上门，方便装车和客户卸车，一站直达最大保证货物安全，但是这种方法时效性不佳，路上快，但是配货所以有一个等待的配货时间，根据城市的不同一般热门城市可天天走货，冷门城市可能就要3-5天，综合考虑，运输的最佳选择，所以客户可以放心购买。

尊敬的用户：感谢您购买汇诺机床产品!为了使我们的服务让您更满意,购买后请认真阅读此保修卡并妥善保管。汇诺机床有限公司从事钻床、铣床生产销售十余年，为用户提供相关的产品及其服务。为了规范售后服务，不断提高公

定本体系。若在购买后或在使用过程中有发现异常，请直接与厂家联络。我们将严格履行3电48（三小时内与客小时内到达用户现场）更好的为客户提供高效优质快捷的服务，并接受广大用户的监督。我司对售出所有产品属于产品本身质量问题引发的零配件的更换，我公司免费提供快速更换。我们服务质量的优劣、服务效率的及良好形象，关系到公司的发展前途。因此我们提出为客户提供超值产品和超值服务的目标，从而增强客户对公司的知名度和美誉度。

滕州市龙阳汇诺机床厂是摇臂钻、钻铣床、车床等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。是及研发，加工销售为一体的龙头企业。多次被评为山东省质量信得过企业，重合同守信用企业，滕州市工商联公司坚持“科技兴企”、“质量兴企”的治企方针，秉承“创新、求真、诚信、服务”的经营理念，走“为顾客展”之路，致力于国际技术，全力打造国内外知名品牌。滕州市汇诺机床厂是一家经国家相关部门批准注册的企海经济中心腹地--滕州市，京沪铁路、京福高速公路、104国道贯穿全境。公司以生产钻床、摇臂钻床、铣床、。主导产品有：zx系列多功能钻铣床，zq系列多功能立式摇臂钻床，x系列万能铣床，xk系列数控铣床数控加工格齐全，加工精良。并已广泛应用于铸铁、钢材、等金属众多领域。以一流的产品质量和精湛的技术服务受到的过程中,不断与国内多个科研机构交流合作，设计生产、维修调试和机器改造能力迅速提高，规模不断扩大。”的方针，不断开拓创新，以技术为核心、视质量为生命、奉用户为上帝，竭诚为您提供性价比最高的自控产售后服务。本厂技术力量雄厚，工艺设备先进，组织管理严格，产品采用iso9002国际标准。致力于零部件优化和受用户的赞誉。企业建立健全完善的售后服务体系，使用户真正享受到诚信可靠，服务一流的售后保障。

本产品的类型是普通车床，品牌是汇诺，控制形式是人工，型号是C6140A，主电机功率是4（kw），外形尺寸是1950mm\*900mm\*1250mm（mm），加工精度是精密，最大加工长度是1000（mm），最大加工直径是400（mm），最大回转直径是400（mm），主轴通孔直径是52（mm），安装形式是落地式，布局形式是卧式，适用行业是通用，动力类型是机械传动，适用范围是通用，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是一年