

# HOT|RV050蜗轮减速机，蜗轮蜗杆减速机，齿轮减速机，无极变速器

产品名称	HOT RV050蜗轮减速机，蜗轮蜗杆减速机，齿轮减速机，无极变速器
公司名称	深圳市迪克思科科技有限公司
价格	490.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:D&K迪克 型号:RV050铝合金蜗轮减速机
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际五金化工塑料原辅料物流区（一期）M05栋126号（办公住所）
联系电话	0755-89632950

## 产品详情

### 【产品概述】

rv铝合金蜗轮蜗杆减速机是一种新型产品，机械结构紧凑、体积轻巧、小型高效；蜗轮蜗杆减速机按q/md1-2000技术质量标准设计制造。产品在符合按国家标准gb10085-88蜗杆轮参数基础之上，蜗轮蜗杆减速机吸取国内外最先进科技，独具新颖一格的“方箱型”外结构，箱体外形美观，以优质铝合金压铸而成。rv蜗轮蜗杆减速机目前已广泛应用于冶金、矿山、输送、水利、化工、食品、饮料、纺织、烟草、包装、环保等众多行业和领域工艺装备的机械减速装置，深受用户的好评、是目前现代工业装备实现大速比低噪音、高稳定机械减速传动控制装置的最佳选择。

### 【性能特点】

1、机械结构紧凑、体积轻巧、小型高效；2、热交换性能好，散热快；3、安装简易、灵活轻捷、性能优越、易于维护检修；4、传动速比大、扭矩大、承受过载能力高；5、运行平稳,噪音小,经久耐用；6、适用性强、安全可靠性大。

### 【技术参数】

功率：0.06kw ~ 7.5kw 转矩：2.6n · m ~ 2379n · m 传动比：7.5-100

## 【使用说明】

rv减速机在户外工作时，要做好防晒、防撞和防雨措施。rv减速机要放在平整或刚性支撑面的地方，且避免周围一切可预见的震动，最好用垫圈预紧地脚螺栓。蜗杆减速机使用的润滑油为wa460或g-n460w。rv减速机箱体内存留足够的润滑油，并定时检查。本系列减速机为普通设计，供在环境温度不超过+40℃场合下使用。rv减速机的输出轴端安装小齿轮、联轴器或带轮时，要采用轴端螺孔压入方式，严禁锤击。rv减速机避免合成油与矿物油混合使用。rv减速机蜗杆的输入转速不大于1500r/min。rv减速机首次运行150小时，应重新更换润滑油。以后换油周期约为4000小时。

## 【产品适用于】

各类工作母机，输送机械类，包装机械类，食品机械类，纺织机械类，金融业设备，印刷机械类，医疗设备类，电子仪器类，化工仪器类，公害防治机械，电线电缆类，运动器材类，专业机械类等。

迪克机电宗旨：为您的安全生产提供专业保障。

迪克机电理念：专业，创新，服务，亲和。

## 【交易方式】

第一种:欢迎您上门拿货，现金提货。

第二种:支持支付宝交易，担保您我之间的利益。

第三种:如果您信任我们，可银行转帐或汇款，建议同行转帐汇款查收快捷

第四种:货到前付款，要先交30%订金。

运输费用：浙、苏、沪内上浮3%，其他地区上浮4%-6%。

发货速度：付款后72小时内

发货方式：货运3-7天左右 快递1-4天左右（仅供参考，具体请咨询客服）

## 温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

如果不经过协商而直接下单，恕不发货！敬请谅解！谢谢配合！

本产品的加工定制是否，品牌是D&K迪克，型号是RV050铝合金蜗轮减速机，额定功率是0.06KW ~ 7.5KW (KW)，额定电压是看图解 (V)，额定频率是看图解 (Hz)，产品认证是CCC