

300kg气动压机、气动压床、气动冲床、空压压床 尺寸170*170

产品名称	300kg气动压机、气动压床、气动冲床、空压压床 尺寸170*170
公司名称	乐清市海辰气动元件厂
价格	1200.00/个
规格参数	类型:普通冲床 品牌:DDDA 动力类型:气动
公司地址	浙江省乐清市北白象镇白鹭屿村中兴路34号
联系电话	0577-61732959 13362791880

产品详情

相关pdf文档下载: tr系列气动压机.jpg

用途示意	用途实例
	机头与机座采用高刚性矩型导轨连接，承载能力大，导向精度好。
丝杠与推力轴承配合使用，确保机头升降自如，调节方便。	
	由优质气源处理元件和气动控制元件集成的气动控制单元，

确保气动压力机可以长久、稳定、高效的工作。

上模柄直接安装在气缸活塞杆端部的安装孔内，安装稳定可靠。在导向杆和防转板的共同作用下，可以无转动的上下平稳运动。

气动压机就是以压缩空气作为动力源，将气缸做直线运动，特点是高效率且容易操作、低噪音、节省电力消耗、降低生产成、体积小多功能用途，适用于压入、冲孔、铆接、装配、切断等。出力调整容易，只要调整气压压力，应能达到需要的压力，简单又方便。还可根据不同的产品或模具，任意调整速度和压力，特殊的行程可以定做。

- 1、安全设计，操作舒适，人性化的考虑，适合长期作业。
- 2、操作时如需快速下降，可先配快速气阀。
- 3、可选用双手控制和脚踏方式，确保操作人员的人身安全。
- 4、床身分两部分铸造，刚性好。
- 5、可根据用户要求加热温控装置。

【亚德客系列】有：ac2000、bc2000、bc3000、bc4000、398-8、398-15、398-25；

【smc系列】有：ac2000-01、ac2000-02、ac3000-02、ac3000-03、ac4000-04、ac4000-06、ac5000-06、ac5000-10。气源处理三联件：

【亚德客系列】有：afc2000、bfc2000、bfc3000、bfc4000、399-8、399-15、399-25；

【smc系列】有：ac2010-01、ac2010-02、ac3010-02、ac3010-03、ac4010-04、ac4010-06、ac5010-06、ac5010-10；

sfc200（sfc-02）、sfc300（sfc-03）、sfc400（sfc-04）。过滤减压阀：

【亚德客系列】有：afr2000、bfr2000、bfr3000、bfr4000、397-8、397-15、397-25；

【smc系列】有：aw2000-01、aw2000-02、aw3000-02、aw3000-03、aw4000-04、aw4000-06、aw5000-06、aw5000-10；

sfr200 (sfr-02)、 sfr300 (sfr-03)、 sfr400 (sfr-04)。油雾器：

【亚德客系列】有：al2000、 bl2000、 bl3000、 bl4000、 396-8、 396-15、 396-25；

【smc系列】有：al2000-01、 al2000-02、 al3000-02、 al3000-03、 al4000-04、 al4000-06、 al5000-06、 al5000-10；

qiu-8、 qiu-10、 qiu-15、 qiu-20、 qiu-25、 qiu-32、 qiu-40、 qiu-50。减压阀：

【亚德客系列】有：ar2000、 br2000、 br3000、 br4000、 395-8、 395-15、 395-25；

【smc系列】有：ar2000-01、 ar2000-02、 ar3000-02、 ar3000-03、 ar4000-04、 ar4000-06、 ar5000-06、 ar5000-10；

qty-8、 qty-10、 qty-15、 qty-20、 qty-25、 qty-32、 qty-40、 qty-50。空气过滤器：

【亚德客系列】有：af2000、 bf2000、 bf3000、 bf4000；

【smc系列】有：af2000-01、 af2000-02、 af3000-02、 af3000-03、 af4000-04、 af4000-06、 af5000-06、 af5000-10；

qsl-8、 qsl-10、 qsl-15、 qsl-20、 qsl-25、 qsl-32、 qsl-40、 qsl-50

本产品的类型是普通冲床，品牌是DDDA，动力类型是气动，型号是APD100X100-50，主电机功率是0.1（kw），公称压力是300（kn），喉口深度是120（mm），滑块行程是100（mm），控制形式是数控，模柄孔尺寸是20（mm*mm），布局形式是立式，适用范围是通用，适用行业是木工，行程次数是50，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是一年