

服装单张吊牌打印Fabulous F-SPO1标贴 样品标签吊牌条码打印机

产品名称	服装单张吊牌打印Fabulous F-SPO1标贴 样品标签吊牌条码打印机
公司名称	上海钒烁实业有限公司
价格	45500.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:条码打印机 型号:FabulousF-SPO1
公司地址	上海市青浦区外青松公路7548弄588号14幢2层F 区226室
联系电话	021-69970399 13391115280

产品详情

产品介绍

fabulous f-sp01是一款高速打印、高清晰打印(300dpi)的卡/标签打印机，具有碳带节省功能,搓纸装置稳定。产品可在pet-g、pvc、pet、

合成纸、铜版、书写纸等材质面的卡类产品表面进行热转印或热敏印，通过fabulous f-sp01驱动程序或专业软件,可进行数字、ocr文字、日文、英文、一维码、二维码、图片、图形等可变信息打印，产品被广泛应用在商业价格吊牌、产品合格证、员工卡、演出门票、会员vip卡、

医院病历卡、特殊证件卡等方面的应用。

产品特点

- 一、标签纸、吊牌均可用
- 二、打印头断线回避功能，条码扫描率100% 三、全金属结构，满足高强度印务
- 四、不间歇送纸功能，打印速度提高1/3 高级别打印头，保障印字品质及寿命，全精钢齿轮，坚固耐用。
- 五、节省成本，提高效率 六、品牌档次提高

产品参数

印刷方式：热转印/热敏印刷方式，悬浮式打印头

印刷密度：12点 / mm（相当于305dpi）

印刷速度：相当于100mm/sec（指定纸紙、指定碳带使用时）

印刷区域：（宽度）100 × （长度）206mm（热时剥离时）

纸张宽度：25 ~ 10mm

纸张长度：50 ~ 210mm

纸张厚度：114.7g/m²（最薄）~ 400g/m²（最厚）

传送方式：滚轮送纸

取出方式：上滚轮取出方式

分离方式：摩擦滚轮分离方式

堆叠方式：自然落下式

装纸台规格：110mm(宽度) 100mm(高度)

接口：usb2.0

输入电源：ac220v \pm 10% 50/60hz \pm 2hz

温度：使用时 5 ~ 35 保管时 - 10 ~ 50

湿度：使用时 35% ~ 85% 保管时 30% ~ 90%

环境要求：少尘埃并且清洁的地方

碳带规格：碳带长度：300m, 卷的方向：内卷 纸芯内径：25.4mm \pm 0.3mm

碳带类型：边压式或悬压式高速碳带 * 建议客户使用原厂推荐型号或在使用前测试可行性

整体外观片

胶滚特写

操作平台

机仓实体图

打印效果图

本产品的加工定制是否，类型是条码打印机，型号是FabulousF-SPO1，墨轮尺寸是208（mm），印字速度是150（mm/秒），重量是17（kg），品牌是Fabulous，适用对象尺寸是108（mm），OEM是是，质保是1（年），售后服务是保修一年（不包括打印头）