

# 广州中旭MGJY3-8YW多规格改厚锯

产品名称	广州中旭MGJY3-8YW多规格改厚锯
公司名称	广州市中旭机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:广州中旭 型号:MGJY3-8YW 锯片电机功率KW:5.5*2
公司地址	广东省广州市白云区龙归镇龙归地铁口B1出口前行200米
联系电话	020-86047763 18038704080

## 产品详情

### 多规格改厚多片锯

型 号	mgjy3-8yw	mgjy3-12yw	mgjy3-16
进料长度 (cm)	40-400 50-400	50-400	
进料厚度 (cm)	3-8	3-12	3-16
进料宽度 (cm)	1-7	1-7	1-7
锯片电机功率 (kw)	5.5*2	7.5*2	7.5*2
送料速度 (m/min)	0-12 0-12 (可调速)	0-12	
送料电机功率 (kw)	0.55	0.55	0.55
锯片冷却方式	轴心喷水	轴心喷水	

锯片规格 (mm) 160\*1.6\*50.24t 210\*2.0\*50\*30t 255\*2.2\*50\*36t

整机重量 (kg) 400 500  
600

外形尺寸 (cm) 180\*140\*130 180\*140\*130 190\*150\*140

备 注 以上设备可根据客户要求定制做机型。

型 号 mgjy3-8yw

进料长度 (cm) 40-400

进料厚度 (cm) 3-8

进料宽度 (cm) 1-7

锯片电机功率 (kw) 5.5\*2

送料速度 (m/min) 0-12 (可调速)

送料电机功率 (kw) 0.55

锯片冷却方式 轴心喷水

锯片规格 (mm) 160\*1.6\*50.24t

整机重量 (kg) 400

外形尺寸 (cm) 180\*140\*130

型 号 mgjy3-12yw

进料长度 (cm) 50-400

进料厚度 (cm) 3-12

进料宽度 (cm) 1-7

锯片电机功率 (kw) 7.5\*2

送料速度 (m/min) 0-12 (可调速)

送料电机功率 (kw) 0.55

锯片冷却方式 轴心喷水

锯片规格 (mm) 210\*2.0\*50\*30t

整机重量 ( kg ) 500

外形尺寸 ( cm ) 180\*140\*130

型 号 mgjy3-16yw

进料长度 ( cm ) 50-400

进料厚度 ( cm ) 3-16

进料宽度 ( cm ) 1-7

锯片电机功率 ( kw ) 7.5\*2

送料速度 ( m/min ) 0-12 ( 可调速 )

送料电机功率 ( kw ) 0.55

锯片冷却方式 轴心喷水

锯片规格 ( mm ) 255\*2.2\*50\*36t

整机重量 ( kg ) 600

外形尺寸 ( cm ) 190\*150\*140

型 号 mgjy3-18yw

进料长度 ( cm ) 50-400

进料厚度 ( cm ) 3-18

进料宽度 ( cm ) 1-7

锯片电机功率 ( kw ) 11\*2

送料速度 ( m/min ) 0-12 ( 可调速 )

送料电机功率 ( kw ) 0.55

锯片冷却方式 轴心喷水

锯片规格 ( mm ) 280\*2.4\*50\*36t

整机重量 ( kg ) 650

外形尺寸 ( cm ) 190\*150\*140

型 号 mgjy3-20yw

进料长度 (cm) 50-400

进料厚度 (cm) 3-20

进料宽度 (cm) 1-7

锯片电机功率 (kw) 11\*2

送料速度 (m/min) 0-12 (可调速)

送料电机功率 (kw) 0.55

锯片冷却方式 轴心喷水

锯片规格 (mm) 305\*2.2\*50\*36t

整机重量 (kg) 600

外形尺寸 (cm) 190\*150\*140

型 号 mgjy3-25yw

进料长度 (cm) 50-400

进料厚度 (cm) 3-25

进料宽度 (cm) 1-7

锯片电机功率 (kw) 11\*2

送料速度 (m/min) 0-12 (可调速)

送料电机功率 (kw) 0.55

锯片冷却方式 轴心喷水

锯片规格 (mm) 355\*2.2\*50\*36t

整机重量 (kg) 600

外形尺寸 (cm) 190\*150\*140

设备性能:此多片锯可对三角下料和边皮料锯分成薄片,可一分和多分片,分片准确,锯路小.是加工三层板的理想设备!适用于厚料、边皮料一分二或多片成薄片,做三层板.

备 注 以上设备可根据客户要求定制定做机型。

边皮多片锯是一款省材省料省钱省时省工的高科技新产品,该设备可将圆木边皮废料再次利用实现对边皮木料二次利用,该设备适合加工任何木材,具有高效率、高稳定性、操作简单、维护容易、安全可靠

、低噪音等特点。有效利用木材，提高出材率，帮助客户变废为宝。

#### 设备特点

- 1.多片锯切，连续出料，工作效率比带锯提高5-6倍，且锯路相比其他机器更薄。
- 2、傻瓜式操作,操作工人只需负责放料和接料，全程自动送料，无需专业的师傅，薪酬成本大大降低。
- 3、多片锯锯切过程稳定，锯切精度高，表面光滑平整，无需再次压刨加工，减少木材浪费。
- 6、轴芯喷水技术，降低锯片温度，提高锯片使用寿命。主轴后喷水设计，操作和维护方便，且水路不易堵塞。
- 7、强劲有力的齿轮传动进给送料，三年无故障。
- 8、高品质进口传动链条，经久耐用。
- 9、带动力刺轮送料，强劲有力，稳定。
- 10、压轮装置可自动调节，大小木材可顺畅通过

木板改厚锯/改厚锯视频/改厚锯厂家/改厚锯批发/自动改厚锯