

YH-4000A工业在线酸碱浓度计

产品名称	YH-4000A工业在线酸碱浓度计
公司名称	西安英恒仪器仪表有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:英恒 型号:YH-4000A
公司地址	陕西省西安市长安区长安产业园
联系电话	029-89664115 18700928414

产品详情

yh-4000a工业在线酸/碱浓度计

yh系列工业在线酸/碱浓度在线监测控制仪是带微处理器的水质在线监测控制仪。该仪表广泛用于火电、化工、钢铁酸洗等行业，如电厂对离子交换树脂的再生，化工化学工业过程等，对水溶液中的化学酸或碱浓度进行连续检测和控制。

仪表特点

lcd大屏液晶显示

中文智能菜单操作

输出信号方式可选

手动、自动温度补偿

两组继电器控制开关

高限、低限、迟滞量控制

同一界面显示酸碱浓度值和温度值

设有密码保护防止非工作人员误操作

主要技术参数

(1) 测量范围：

浓度：0~10%；

测量介质：hcl、h₂so₄、naoh；

温度：0~110.0 ；

(2) 分辨率：

浓度：0.01%；

温度：0.1 ；

(3) 基本误差：

浓度： $\pm 0.25\% f \cdot s$

温度： ± 0.3 ；

(4) 稳定性： $\pm 0.25\%/24h$ ；

(5) 自动或手动温度补偿范围：0~110 ；

(6) 隔离电流输出：

0~10ma(负载电阻 < 1.5k)；

4~20ma(负载电阻 < 750)；

(7) 两组继电器控制触点：

3a 240vac , 6a 28vdc或120vac；

(8) 仪表供电电源：

220vac $\pm 10\%$, 50 ± 1 hz , 功率 3w；

24vdc , 功率： 1w (可选)；

12vdc , 功率： 1w (可选)；

(9) 仪表外型尺寸：96×96×130mm；

(10) 仪表安装方式：面板安装（盘装）；

安装开孔尺寸：91×91mm；

(11) 仪表重量：0.6kg；

(12) 仪表工作环境：

环境温度：-10 ~ 60 ；

相对湿度：不大于90%；除地球磁场外周围无强磁场干扰。