

定做 50型吹膜机，口碑好

产品名称	定做 50型吹膜机，口碑好
公司名称	瑞安市奥翔包装机械有限公司
价格	42000.00/个
规格参数	种类:高低压超薄吹膜机 适用原料:PE,HDPE,LDPE 品牌:奥翔
公司地址	温州瑞安市北工业区
联系电话	86-057725555027 13567763699

产品详情

供应 ax-50吹膜机选择性配置

- 1) 自动吸料机
- 2) 表面处理
- 3) 旋转模头
- 4) 空气压缩机主

要参数技术:

主机部分

螺杆直径： $\phi 50$

螺杆长径比 (l/d)：30：1

螺杆材质: 38crmoal

螺杆转速：10-110rpm

机筒加热区数：3区

加热器形式：不锈钢双层加热器

减速箱：配用硬齿面齿轮箱 146

主电机功率：15kw 4级 三相异步电机 变频器控制。

模头部分

模头直径：高压 120mm，低压模头直径60mm-80mm

加热器：不锈钢双层加热器

机头材料：45# 机头内流道镀硬铬

冷却装置

材料：铝风环（风冷却）

风环直径：630mm

模头进气空压风机（一台）：0.3p 1.1kw

鼓风机：2.2kw

牵引系统

钢架结构：设有安全操作平台及安全护栏

牵引辊长度：700mm

牵引辊材料：橡胶辊

牵引电机：0.75kw 三相异步电机 变频器

人字板装置材料：木制结构框架

最大夹角：22度（可调）

牵引辊材料：丁腈橡胶

收卷形式：摩擦式单收卷

卷取电机：力矩调速电机 1.5kw（6-10n）

整机电器控制系统(正泰开关,自能式温控表)

总功率：约18kw

耗电功率: 14 kw

重量：1.8 t

机身高度:3800mm

有效吹膜规格

吹膜宽度：600mm（折径）

薄膜厚度：0.008-0.1mm

产 量:约50kg/h

我们的优势： 1.快速反应：承诺以最快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以最短的时间为你量身定制你要求的产品 2.优质的产品和价格：我公司通过厂家采购，大定量采购各种原材料等措施使降低了公司的成本，且保证产品优质且价廉，并切实将我公司的规模效应所获得的优势直接优惠于客户 3.贴心的服务：我公司所出售产品均享受部分有偿服务。量大或者长期合作客户更可成为我公司vip客户，享受更加实惠的价格和贵宾般的服务。我公司的口号“因为专注，所以专业”，我公司将一如既往的倾尽公司全体员工的心血为您生产优质的产品。欢迎新老客户来电垂询。

联系我们

本产品的种类是高低压超薄吹膜机，适用原料是PE,HDPE,LDPE，品牌是奥翔，型号是AX-50，产品别名是挤出机，产品用途是食品袋背心袋，最大吹膜宽度是600mm折径（mm），吹膜厚度是0.008mm-0.04mm（mm），螺杆直径是50（mm），螺杆长径比是30:1，螺杆转速是100（rpm），电动机功率是15（kw），生产能力是40（kg/h），机头膜口直径是30-100mm（mm），重量是1.8（kg），售后服务是整机保修一年，规格是50,60，50是600mm