

# 潍柴道依茨发电机组 D226B-3D柴油发电机组

产品名称	潍柴道依茨发电机组 D226B-3D柴油发电机组
公司名称	潍坊华旭动力有限公司
价格	30500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:道依茨 型号:24GF
公司地址	潍坊市民主街与友爱路交叉口
联系电话	0536-8163229 13031685837

## 产品详情

潍坊华旭动力有限公司生产的道依茨系列发电机组，采用道依茨公司原装进口的发电机设备，并根据客户的需求深度定制加工的优质大型柴油发电机组系列产品。该产品已经推广，便受到了市场的广泛认可，成为我国知名柴油发电机组系列产品之一。

目前潍坊华旭动力有限公司所生产道依茨系类柴油发电机组已经远销非洲、南美、沙特阿拉伯等地区，受到了当地企业和使用者的认可与好评。

作为一家专业的柴油发电机组生产企业，我们在做好每一台柴油发电机组的同时，还为客户提供全方位的周到服务，为顾客和客户提供最优质的产品和周到的服务。

公司的主要产品包括xd2100、xd495、xd4100、r4105、r6105、xd6113、xd6126（斯太尔）系列，涡流式、直喷式中高速柴油机,功率15--250kw，转速1500-2600r/min,具有油耗低，可靠性强，扭矩大，操作性好，维修方便等特点,广泛适用发电机组，大中型拖拉机，水泵机组，工程机械，固定作业动力，空压机的动力配套，并为农用车及船舶提供理想动力。潍坊华旭动力同时还是各种柴油发电机组，燃气发电机组，水泵机组，消防专用水泵机组的专业生产厂家。发电机组选用本公司和世界品牌柴油发动机和交流发电机配套成不同用途的发电机组。主要的产品有：华旭.康明斯（cummins）、沃尔沃（volvo）、珀金斯（劳斯莱斯）（perkins）、道依茨（deutz）、大宇（daewoo）、潍柴斯太尔(steyr)、里卡多(ricardo)、无锡动力(wandi)等发动机，选配法拉第（faraday）、史坦福（stamford）、马拉松（marathon）、利莱森玛（leroy somer）、mecc、marelli等名牌交流发电机配套成发电机组，功率从10kw-1000kw。功率范围广、功能齐全。公司还提供自启动、自切换、三遥监控、自动化并车系统等控制设备及低噪音式、拖车式、集装箱式等特殊机组供用户选择，并可进行环保、消音、余热利用、维修保养等配套工程与服务。产品广泛用于工厂、大厦、商场、酒店、港口、油田、矿山、医院、高速公路、铁路、机场、电厂等场所，是理想的供电设备。华旭公司的每一台发电机组产品，在离厂之前接受最详细、最严格检查，按照国家发电机组行业标准委员会规定程序和时间进行负载测试，确保用户使用高质量的产品。根据客户定制60hz，移动，静音，三遥，高压等等机组。

电话：17865995966 17865995681

qq：1820685494

## 常用24kw道依茨系列柴油发电机组技术规格参数

发电机组技术参数：

机组型号：gf-24

稳态电压调整率（%）： $\pm 1$

输出功率：24kw

电压波动率（%）： $\pm 0.5$

备用功率：30kw

瞬态电压调整率（%）： $+ 20 \sim - 15$

功率因数： $\cos \phi = 0.8$ （滞后）

电压稳定时间（s）：1

输出电压：400v/230v

稳态频率调整率（%）： $\pm 1$

输出电流：43.2a

频率波动率（%）： $\pm 0.5$

额定频率：50hz

瞬态频率调整率（%）： $+ 10 \sim - 7$

额定转速：1500rpm

频率稳定时间（s）：3

燃油牌号：（标准）0#轻柴油（常温）

燃油消耗（100%负载）：209g/kw·h

外形尺寸：1650 × 700 × 1230（l × w × h mm）

噪声（lp7m）：95db（a）

机组重量：615kg

相数/线数：三相四线

柴油机技术参数：

品牌/产地：道依茨

冷却方式：封闭式水循环冷却

油机型号：d226b-3d

供油方式：直喷

气缸数/取提结构：3/l型

调速方式：电子调速

缸径行程：105 × 120 mm

进气方式：自然吸气

压缩比：15.5：1

过载能力：110%

启动方式：dc12v电启动

转 速：1500rpm

发电机技术参数：

品牌/产地：无锡星诺（纯铜）

防护等级：ip22

电机型号：xn184g	接线方式：三相四线、y型接法
额定功率：24kw	调节方式：avr（自动电压调节器）
额定电压：400v/230v	输出频率：50hz
绝缘等级：h级	输出因数：cos $\phi$ =0.8（滞后）
发电机组标准配置如下：	
∅ 直喷式内燃发动机（柴油）；	
∅ 交流同步发电机（单轴承）；	
∅ 适合环境40 - 50 散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩；	
∅ 发电输出空气开关、标配控制屏；	
∅ 机组钢制共用底座（含：机组减振橡胶垫）；	
∅ 干式空气过滤器，燃油过滤器，润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机；	
∅ 启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；	
∅ 工业用9db消音器及连接用标准件	
∅ 随机资料：柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。	
自选配件（费用另计）：	
∅ 机油、柴油、水套、防冷凝加热器	∅ 分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱
∅ 电瓶浮充电器	∅ 防雨型机组（箱柜）
∅ 自保护、自启动机组控制屏	∅ 静音型机组（箱柜）
∅ 带“三遥”功能机组控制屏	∅ 移动拖车型电站（箱柜拖车）
∅ ats自动负载转换屏	∅ 静音型移动电站（箱柜拖车）
保修期：	
（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。	
由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！	

(易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内)

如因原厂调整则以原厂保修条例执行!

我们的优势是：

- 1、机组性能优良，技术先进，工作可靠，维护方便
- 2、低油耗、低排放、低噪音
- 3、机组抗磨耐用、结构紧凑、操作方便
- 4、维护操作简单，人少，备用期间保养容易
- 5、该柴油发电机组采用旋转式柴油、机油滤清器、干式空气滤清器
- 6、调压精度高，动态性能好，结构紧凑，使用寿命长

保修服务承诺

企业的发展，来自于先进的科学技术，严格的企业管理和良好的产品质量，我公司已通过了iso9001：2008国际质量体系认证，其中售后服务也是很重要的一部分，我们始终坚信优秀的用户服务也是企业成功的另一秘诀。

一、服务宗旨：快速、果断、高效、彻底；

二、服务目标：用户满意是我们的最终追求；

、售前服务：

- 1、了解用户的产品用途，为用户提供发电机组的技术咨询服务；
- 2、向用户提供产品样本、企业简介、各相关检测证书等资料。

## 、售中服务

### （一）检验

产品在出厂前，公司进行下列内容的检验工作并向用户有关技术人员提供有关产品制造、安装、验收标准和规范。（详见技术部分说明文件中[项目设计制造验收标准]）

### （二）安装指导

我公司委派具有专业调试经验、技术精湛的技术人员到现场和用户有关工程人员一起进行设备的调试和试运行工作或着电话指导。

## 、售后服务

1、我公司产品质保期为产品交验后壹年质保期内产品实行三包，免费代培操作及维修人员；对凡购买华旭公司产品的用户实行终身维修制。保修期：不低于累计1000工作小时或12个月（以先到为准）。保修期自项目完成、验收合格并交付使用之日算起。

2、用户在使用过程中人为造成的设备损坏、我公司免费提供技术服务，积极帮助修复；在保修期内因设备自身发生损坏或出现故障，我公司在接通知1小时内响应，进行电话指导排除故障，如果仍然不能解除故障48小时内到达现场排除故障，不可抗拒的因素除外，对顾客质量问题的投诉，我们将严格遵循实事求是的原则，派专人负责到底，在最快的时间内给顾客满意的答复。

3、常年供应原厂原价零配件；

4、设备出保后，公司提供技术支持。质保期满机器发生故障，公司进行优惠收费。

5、我公司每年对用户进行走访了解产品的使用情况，帮助解决使用过程中可能遇到的各种情况，同时征求质量改进意见，以便更好的为用户服务。

接客户信息后，将由公司售后服务部门安排最近维修点维修服务人员在第一时间到用户现场进行维修服务和技术指导。

我们始终坚持遵循“用户至上，质量第一，服务周到”的原则，把高技术、高质量的产品和最优质的服务提供给广大用户。

本产品的加工定制是是，品牌是道依茨，型号是24GF，额定电压是400/230（V），额定电流是43.2（A），产品认证是ISO9001:0200