

# 磁粉制动器10KG 磁粉制动器

产品名称	磁粉制动器10KG 磁粉制动器
公司名称	无锡博全机械配件有限公司
价格	1900.00/个
规格参数	类型:磁粉制动器 品牌:博全 型号:BQ-PB-A
公司地址	无锡市惠山区前洲街道邓巷村
联系电话	13701519353 13915711608

## 产品详情

特别说明：

1. 全场包邮,轻货发快递(到货时间3-4天),重货发货运(到货时间5-6天)；
2. 产品自销售之日起三个月内出现质量问题包更换；
3. 如订错规格可更换，价格多还少补（来回运费由错方承担）；
4. 产品保修一年，凭产品上的条码可推算保修日期，简单明了。 维修地点：江苏无锡博全厂。

磁粉制动器具有以下几大特点：

- 1、可以轻松进行大范围的控制。
- 2、可以达到连续滑动运转。
- 3、可以得到安定的扭力。
- 4、无鸣叫音。动作面的滞滑现象会发生于摩擦方式，但是在此不会出现，而且也不会发出连结音，所以运转相当安静。
- 5、热容量很大。由于使用了耐热性优越的磁粉及运用了理想的冷却方法，即使是过于严酷连续滑动运转，也可以安心使用。
- 6、可以达到平顺的连续及驱动状态。由于静摩擦系数和动摩擦系数几乎一样，所以完全连结时不会产生震荡，可以因应负载加减速度。

### 磁粉制动器用途：

- 1、缓冲起动，停止用：利用连结时的圆滑特性及定转矩特性达到缓冲起动和停止。
- 2、连续滑动、张力控制用
- 3、转矩限制器用
- 4、高速应答用
- 5、动力吸收用
- 6、定位停止用
- 7、模拟负载用

### 磁粉制动器使用方法：

- 1、磁粉制动器、磁粉离合器的运输过程中，常使用磁粉集结在某处，有时甚至会出“卡死”现象。此时只要将制动器或离合器的整体翻动180度，用木榔头敲打几下，使磁粉松散开来。或用杠杆将轴左右转动，只要转动后即可。联轴节的连接配合上建议选用间隙配合。严禁轴向敲打。在使用前应进行跑合转，首先通过20%左右的额定电流运转几秒后断电再通电，反复几次。500n.m以上的制动器。部份磁粉另装。可在跑合中，将磁粉从上端磁粉加注口，在不通激磁电流的情况下边转动边逐渐注入。
- 2、磁粉制动器、离合器、使用时尽量采用关轴节式的联接方式，不支持使用径向承受主传动的联接传动方式。如齿轮皮带轮等。如确需用，齿轮皮带轮传动建议轴向增加支承。长期不用的磁制动器、离合器、应存放在通风干燥处，存放一年以上的产品，使用前建议进行一次全面保养。如需更换磁粉，与我厂联系后可快捷发送，承接检修保养义务。

### 磁粉制动器用途：

磁粉制动器广泛用于造纸、印刷、塑料、橡胶、纺织、印染、电线电缆、冶金、压片机以及其它有关卷取工行业中的放卷和收卷张力控制，连续滑动高速答应等、散热性好、耐用、工作效率高。安装尺寸如以下图：

无锡市博全机械配件公司热诚欢迎各界前来参观、考察、洽谈业务。“打折的是价格，不打折的是质量”这是我们的庄严承诺！“专业技术、服务至上、信誉第一”！是我们的经营理念，我们会努力做得更好！欢迎广大客户与我们密切合作，互通信息，共同为机械设备行业做出贡献！...

本产品的类型是磁粉制动器，品牌是博全，型号是BQ-PB-A，尺寸是标准，用途是印刷机械、纺织机械

、印染机械、木工机械等卷取设备行业，经营类型是生产加工，博全技术是专业人员设计、安装、维修，包装是纸箱包装