

# YQL-30氯气减压器主体不锈钢材质不锈钢减压器

产品名称	YQL-30氯气减压器主体不锈钢材质不锈钢减压器
公司名称	马鞍山市恒欣减压器制造有限公司
价格	1400.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:恒欣 型号:YQL-30
公司地址	安徽省马鞍山市当涂县石桥镇镇东工业集中区
联系电话	13500533878 13155539018

## 产品详情

产品介绍-----

yql-30氯气减压器		单位 : mm
介质		cl2
输入压力		15mpa
调节范围		0.01-0.3mpa
公称流量		10m3/h
重量		1.5kg
进口连接螺纹		g3/4"
出口连接螺纹		m16 × 1.5

产品特点-----

采用优质的不锈钢材锻造各种弹簧及垫片，结构牢固、安全可靠、密封性强。具有减压、示压、稳定作用。保证所需的工作压力自始至终保持稳定状态。

产品展示-----

产品细节图-----

主要经营-----

生产减压器、不锈钢减压器、特殊减压器、天然气减压器、管道减压器、医用减压器以及压力表流量计等产品.专业制造各种气体、气瓶、管道以及不锈钢系列减压器。

各种规格很齐全，可定制其他气体减压器及改制进出气连接螺纹尺寸，进出气压力，可按客户改动设定。

备注：本店另提供割嘴、切割、焊割烤嘴等。

我们是生产商,所以我们的产品质优价廉，有售后保障，广大顾客可放心购买，安心使用。产品属于多用途正品，配套使用的物品也请使用正品，以包安全，使用一段时间后应定期检查和保养。

大量现货供应，如需批发请联系我们的客服或直接电话：13155539018（李女士）.我们会竭诚为您服务，欢迎您的来电！

使用说明-----

## (一) 用途

本产品是将氧气、乙炔气瓶内的高压气体减低后共使用的减压器装置。主要用于焊接、切割等工业方面。产品在输入压力和出口流量发生变化的工作条件下，都能保持稳定的输出压力。

## (二) 工作原理

### 一、开启

顺时针转动调节螺杆5压缩调节弹簧6，使弹簧垫块4薄膜3和杆顶7下移，打开活门9，进口的高压室经活门节流减压器后进入低压室并经出口通往工作处。

### 二、调节

减压的压力由高节螺杆左右拧动来调节致使活门开启高度产生变化来控制高压气体的通过量而达到所需要的工作压力。

### 三、关闭

凡停止工作时，只要全松调节螺杆，活门即会密封关闭。此时应将工作压力方净。

### 四、安全阀

安全阀2是维护减压器安全使用的卸压装置和减压器故障出现的信号装置，当输出压力由于活门密封垫、阀座损坏或其他原因自行上升到超过一定需用值时，则会自动打开排气，当压力降低到放用值时即自动关闭。

## (三) 规格参数

注：1、产品的型号和名称见产品铭牌及包装盒内的合格证。

2、pa帕（斯卡）是我国法定计量单位。

$$1\text{mpa}=10^6\text{pa}$$

pa与 $\text{kgf/cm}^2$ 的换算关系是：

$$1\text{kgfcm}=9.80655 \times 10^4\text{pa}$$

$$=0.1\text{mpa}$$

1mpa=10.19716kgf/cm<sup>2</sup>

=10kgf/cm<sup>2</sup>

### 【减压器使用小常识】

安装使用前，应仔细阅读减压器说明书，进行操作。安装前，注意链接螺纹规格是否相符，螺纹是否损坏，并吹除链接口内外灰尘。使用减压器严禁在漏气情况下使用，及时检查压力是否在规定范围以内，严格遵守保余压规定。减压器只能使用规定的气体。发现减压器或配套压力表有损坏或异常现象时应立即进行修理。减压器的修理必须由专业人员进行。修理时要更换的另部件应是本厂生产的同型号产品的另部位，否则有可能发生问题或达不到产品应有的性能要求。减压器应长时期受压，应定期送本厂或检修部检修，一般一年检修一次。

发货时间-----

每日下午17:00之前拍下并完成付款，可当日发货。每日下午17:00之后拍下，则于次日发货。

（如有特殊定做货物，则按双方谈好的时间发货）

所有销售商品均为正品，不存在任何假冒伪劣产品。

所有商品均从产家发货。

贴心服务-----

买一件邮费不变(偏远地区如新疆、西藏，甘肃，青海等需补差价哦)，两件以上根据重量不同，快递种类不同，会有差别，具体费用请联系客服。

客户有特殊要求的请联系客服，并留言注明，我们将更具留言内容发货。

本店可开具增值税专用发票（税费需另加付）

关于签收-----

我们的每件产品都是经过仔细检查后才发货，请买家收货时确认物品完好后再签收，为了保障您的权益，签收前请仔细检查，验货时发现货物有问题或运输损坏，请不予签收并及时联系我们。

## 联系方式-----

tel:0555-6139018

mp:13155539018

e-mail:mashxjq@163.com

网址：www.hxjq.com

## 品牌介绍-----

马鞍山市恒欣减压器制造有限公司生产的产品销往全国各大、中、小城市，并逐渐走向国外市场。公司拥有完善的质量检测设备和质量保证体系，产品质量稳定、设计新颖，深受广大用户的好评。企业自创办以来始终贯彻“质量第一、用户第一、信誉第一”的宗旨，全面执行is9002国际体系认证，以最优惠的价格、最优质的产品和最完善的服务来满足广大用户的需求。

本产品的加工定制是是，品牌是恒欣，型号是YQL-30，测量范围是0.01-0.3（MPa），适用介质是Cl<sub>2</sub>，额定出口压力是0.01（MPa），额定流量是10（m<sup>3</sup>/h），用途是氯气减压器，结构是单级式，工作原理是其他