

阻尼隔音板批发 酒吧隔音材料（厂家直销）

产品名称	阻尼隔音板批发 酒吧隔音材料（厂家直销）
公司名称	深圳市唯珂隔音材料有限公司
价格	面议
规格参数	芯材:隔音板 形状:长方形 材质:亚克力
公司地址	深圳宝安区45区华丰新安商务大厦316
联系电话	0755-29122285 13410023599

产品详情

阻尼隔音板介绍

产品信息名称：阻尼隔音板 品牌：唯珂隔音材料 货号：
vinco-16 vinco-18 vinco-14 颜色：白色 规格：1220*2440*16mm 1220*2440*18mm

价格优惠

1.) 深圳唯珂隔音材料有限公司是一家专业生产阻尼隔音板，复合隔音板，发泡减震垫，聚酯纤维吸音棉，阻燃鸡蛋棉，减震挂钩等一系列隔音材料工厂。有需求的朋友敬请联系我们，我们会以最优惠的价格做为回馈。

质量保证

2.) 深圳唯珂隔音材料有限公司也跟多家著名的装饰公司建立长期的合作关系，向多家大型体育场馆、ktv夜总会、星级酒店提供专业隔声材料，质量都有保证，并有隔声质量检测，吸声材料吸声系数等一系列证书，值得您的依赖。

技术支持

3.) 深圳唯珂隔音材料有限公司有专业的声学设计团队，施工技师，凡购买材料的商家都可以免费来电咨询，共同探讨施工方案，隔音技术问题。

阻尼隔音板应用：

阻尼隔音板应用于ktv、酒吧、办公室、体育馆、宾馆酒楼、电影院、剧院、体育馆、录音室、演播厅、会议厅、歌舞厅、健身房、营业厅、卡拉ok厅、排练厅、医院、图书馆、试听室、家庭影院等防火要求高的场所。

阻尼隔音板特点：

阻尼隔音板经过多年精心研制和工艺革新，应用现代化新技术制成的一次性生产成型的绿色环保板材。其市场应用非常广泛，可替代木质板、中纤板、石膏板、硅酸钙板等板材，即可应用于办公楼、酒店、商业中心等场所的室内隔墙、天花吊顶装修，也可应用于制造家具、防火门、通风管等需要使用板材的行业。

阻尼隔音板图

阻尼隔音板特写图

隔音板尺寸参考图单位：mm

种类名称	长	宽	高	厚度
规格1	1220 mm	2440 mm		14 mm
规格2	1220 mm	2440 mm		16 mm
规格3	1220 mm	2440 mm		18 mm
规格4	1220 mm	2440 mm		20 mm

隔音板施工

- 1.) 安装龙骨架（龙骨有木方龙骨，轻钢龙骨等等）
- 2.) 填充隔音棉(隔音棉常用规格为600*1200*50mm)
- 3.) 封阻尼隔音板，手工切割阻尼隔音复合板，可用一般的薄片锯或手锯完成。如大量板材需现场切割，建议使用电动圆盘齿锯。切割锯片是金刚石锯片。对圆或弧形的切割则可采用电动曲线锯进行施工。可用电钻或开孔器任意在距边缘10mm以上的板面上钻孔或开方孔。(在封隔音板之前，先贴一层隔音毡效果更佳)
- 4.) 密封和固定。使用填缝枪沿隔音板外围涂抹一道约5毫米宽的隔音密封剂，然后将隔音板推到紧

靠相邻的墙体、楼层、墙板，从缝隙处被挤出的多余密封剂应用刮刀及时刮去。固定隔音板时，应尽可能将唯珂隔音板跟原先的墙板交错排列。

隔音阻尼板材料说明：

企业介绍

购买须知

1、厂家货源正品

一般订货生产时间需要3天左右，详情请咨询客服。

2、关于尺码

产品规格有：1220*2440*14mm 1220*2440*16mm 1220*2440*18mm 1220*2440*20mm

3、关于颜色

颜色为白色石膏类产品，中间为阻尼层，具有隔声隔震效果。

4、关于客服

有什么疑问可以与客服联系，可电话联系。

5、关于售后

产品以实物为准，有需要隔声检测报告可直接与客服人员联系。

6、关于发货

该产品为纯重货，易碎物品，不方便发快递，一律为物流公司代运，具体运费请联系客服人员，让客服人员咨询物流。

本产品的芯材是隔音板，形状是长方形，材质是亚克力，产地是深圳，等级是A级防火，抗弯强度是强，抗压强度是超强度，品牌是唯珂隔音材料，形态是层状，规格是1220*2440*16mm,1220*2440*18mm,1220*2440*14mm