皮革检测仪器皮革动态防水试验机

产品名称	皮革检测仪器皮革动态防水试验机
公司名称	东莞市特斯特检测仪器有限公司
价格	8000.00/个
规格参数	品牌:特斯 型号:TST-P305
公司地址	袁屋边容大大厦
联系电话	86-076922853821 13544641555

产品详情

产品简介

产品信息产品名称:皮革动态防水试验机产品型号:tst-p305主要用途

皮革动态防水试验机针对鞋面使用之原料为研发改良材料,防水加工,如:皮革,人造皮,布料等,裁取试片,装置于试验机,在外围有水之下,施以挠折动作,以测知材料耐渗透指数,或为研发改良材料,防水加工之依据。

详细介绍

皮革动态防水试验机技术参数:1.测试件数:1~4件2.

试片尺寸:4 × 4 ± 0125 (101.6 × 101.6 ± 3.2mm) 3. 荷重:钢珠总重135 ± 5g4. 测试位移:30 ± 1°5. 速度:90° ± 5cpm6. 计数器:led , 0~999999 × 4组7. 马力:90w8. 体积:49 × 45 × 45cm9. 重量:55kg10.

电源:1 ac220v,3a

特斯特实力表现

ps:以上价格仅供参考!实际价格以下单为准!

本产品的品牌是特斯,型号是TST-P305,弯曲角度是0,弯折次数是0(次/min),测量范围是1~4件,适用范围是1~4件,加工定制是是