

逆变空气等离子切割机LGK 100 (IGBT)

产品名称	逆变空气等离子切割机LGK 100 (IGBT)
公司名称	河北瓦尔丁科技有限公司
价格	6600.00/个
规格参数	品牌:逆变先锋—德国马牌 型号:LGK100 (IGBT) 作用原理:逆变
公司地址	河北省廊坊市安次区杨税务镇联东U谷- 廊坊国际企业港 (A区) 11#D-1单元501厂房
联系电话	13292608899

产品详情

型号	lgk 40	lgk 60	lgk100 (igt)
电源电压(v)	ac220v+10%	ac380v+10%	ac380v+10%
频率(hz)	50/60	50/60	50/60
额定输入电流 (a)	30	12	23.1
空载电压(v)	230	295	268
输出电流调节(a)	15-40	20-60	20-100
额定输出电压(v)	96	104	120
负载持续率	60	60	60
空载损耗(w)	40	60	80
效率 (%)	80	80	85
功率(%)	80	85	85
功率因数	0.73	0.93	0.93
绝缘等级	f	f	f
外壳防护等级	ip21	ip21	ip21
建议切割状态时空气压缩机(kg)	4-5	4-5	4.5-5.5
重量(kg)	9	19	39
外形尺寸	400 × 170 × 300	505 × 220 × 380	570 × 300 × 510

母材材质	板厚 (mm)	起弧方式	电流范围 (a)	适用机型
碳钢、不锈钢低合金钢	0.3-16.0	接触	20-40	lgk 40
	1.0-25.0	接触	20-60	lgk 60
	1.0-40.0	高频	20-100	lgk 100(igbt)

- 1、pwm调制技术，逆变频率高，体积小，重量轻，高效节能；
- 2、能量集中，切割速度快，割缝窄，切口光洁，变形小；
- 3、带引弧，输出稳定，可连续工作，使用寿命长；
- 4、适用于普通钢、不锈钢、铝、铅、钛、镍复合金属、铸铁等几乎所有金属板管材料，广泛使用于钢铁结构、制造业，汽车维修等；
- 5、非高频起弧，易于携带；
- 6、优化的切割枪冷却方式，大幅延长配件寿命；
- 7、采用气压调节器（降压），可以使用于外部气压高的情况；
- 8、切割电流连续可调，准确直观；
- 9、内置过流、过流、过压、欠压、等保护电路，操作安全。

某些机型不具备上述的所有功能，请说累阅读产品使用说明书。

关于我们

广州市群兴五金贸易有限公司位于中国白云区钟落潭镇竹料大道，广州市群兴五金贸易有限公司是一家电动工具、管件类、模具、螺丝、卫洁类、气动元件、刀具、气焊、板手、锯、丝锥、板牙、钉等产品的经销批发的有限责任公司。我公司经营的电动工具、管件类、模具、螺丝、卫洁类、气动元件、刀具、气焊、板手、锯、丝锥、板牙、钉畅销消费市场。本公司产品在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。广州市群兴五金贸易有限公司经销的电动工具、管件类、模具、螺丝、卫洁类、气动元件、刀具、气焊、板手、锯、丝锥、板牙、钉品种齐全、价格合理。广州市群兴五金贸易有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

联系我们

甘小姐：13829798236 020-87448186

张 生: 13911459271

地址：广州白云区钟落潭竹料大道7栋首层

本产品的品牌是逆变先锋—德国马牌，型号是LGK100（IGBT），作用原理是逆变，作用对象是逆变频率高，最大输出负载率是60，用途是切割，动力形式是等离子，电流是直流