

三相六表位电能标准检定装置

产品名称	三相六表位电能标准检定装置
公司名称	长沙鸿顶实业开发有限公司
价格	78000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:电参数测量仪 品牌:其他
公司地址	中国 湖南 衡阳市南岳区 88号
联系电话	86-0731-86655128 18942041161

产品详情

熊志杰

长沙鸿顶实业开发有限公司

地址:湖南省长沙市芙蓉区韶山路143号

电话/传真:0731-82298452 * 84825381

手机/邮箱:13607319495@139.com

网址:www.cshd.com.cn www.csxzj.cn www.cshd18.cn

www.csxkm.com www.fgxkm.com www.cshdsy.com

单位:长沙鸿顶实业开发有限公司

开户行:交通银行长沙市分行湘湖支行

帐号: 431632000018000162033

背面

图片/说明

汇款信息:

户名:熊志杰

开户行:建设银行卡号: 6227 0757 0432 9495

开户行:农业银行卡号: 622848 1091411164914

三相电能表现场校验仪

cs1000b三相电能表现场校验仪设计依据是《jjg596-1999电子式电能表检定规程》、《jjg307-2006机电式交流电能表计量检定规程》和《jjg597-2005交流电能表检定装置检定规程》；测量模块由dsp+16位ad+cpid组成，显示模块采用tft8寸彩色液晶和触摸屏组成；全中文菜单，操作界面友善，仪器面板不需设置按键；输入回路及信号调理电路沿袭本公司已长期稳定运行多年之经验，长期稳定性有保障；仪器具有谐波分析功能，能同时还原两路含有2-31次谐波的波形及各频谱分量的频谱图，大矢量图，多种颜色区分各矢量关系；快速对三相三线系统48种接线方式进行检查，并给出结果；系统能存储200块电能表检测结果，备有接口及管理软件。是电能计量部门\用电监察部门\技术监督部门使用的理想工具。

2. 技术指标：

2.1电压：

60v、120v、240v、480v、量程自动切换

测量范围：

10v~480v

准确度等级：

0.1级、0.05级

2.2电流：

测量范围:

0.001~20a (直通)0.2a、1a、5a、20a..量程自动切换

0.01~20a (钳表)1a、5a、20a..量程自动切换

10a~500a/1000a (大钳表, 单一量程, 可选100a/200a/300a/500a/1000a)

准确度等级:0.1%

经钳表接入时: 0.2%

经大钳表接入时: 0.5%

2.3有功功率: 0.1% (0.05a--24a, 30v--480v,pf \geq 0.45)

经钳表接入时: 0.2%

经大钳表接入时: 0.5%

2.4 无功功率: 0.2% (0.05a--24a, 30v--480v,pf \geq 0.45)

经钳表接入时: 0.3%

经大钳表接入时: 0.5%

2.5 相位: 0~359.99 0.05°

2.6 频率: 40~70hz 0.005hz(40--70hz)

联系人:熊志杰

全国统一客服电话：18974848538

13607319495

电话/传真:0731-82298452

电话/传真:0731-84825381

qq:1941850081

qq:673968044

邮箱:cshd18@126.com

本产品的加工定制是是，类型是电参数测量仪，品牌是其他，型号是CS1000B三相电能表现场校验仪，测量精度是0.5，频率是50（HZ），重量是6（kg）