

台湾泰仕TES-1353L噪音计停产 用TES1353H代替

产品名称	台湾泰仕TES-1353L噪音计停产 用TES1353H代替
公司名称	深圳市源恒通科技有限公司
价格	4380.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:TES/泰仕 型号:TES1353H
公司地址	中国广东深圳宝安区石岩街道园岭社区
联系电话	0755-27358803 15875598924

产品详情

tes1353l台湾泰仕噪音计tes-1353l停产 用tes-1353h代替

tes-1353h积分式噪音计	
自动换档 usb接口可与计算机连 可记录32000笔资料 附万年历和时钟功能 测量功能：瞬间音压spl、均能音量leq、噪音暴露位准sel	
适用标准	iec pub 651 type2, ansi s1.4 type2, iec804 type2
准确度	± 1.5db
动态范围	100db
测量范围	30-130db
频率加权特性	a和c特性
	1s, 3s, 10s, 30s, 1min, 5min, 8min, 10min, 15min, 30min, 1hrs, 8hrs, 24hrs

预设量测时间	
动态特性	impulse(冲击音), fast(快速), slow(慢速)等反应速率
麦克风	1/2英寸极化电容式麦克风
最大值/最小值锁定	max, min
数字显示	4位数, 分辨率0.1db, 取样率为2次/秒
模拟刻划显示	每一刻画代表2db, 取样率为16次/秒
过载指示	噪音量大于130db显示警示符号 "over" 噪音量于于30db显示警示符号 "under"
ac信号输出	2vrms/130db,输出阻抗约600
dc信号输出	10mv/db,输出阻抗约100
电源	1.5v 3号电池4颗
源转换器规格	dc 6v直流电压
电池寿命	约28小时(碱性电池)
暖机时间	30秒
操作温湿度	0~+40 , 10~90%rh
储存温湿度	-10~+60 , 10~75%rh
尺寸及重量	265(l) x 72(w) x 21(h)mm & 380g
附件	使用说明书, 电池, usb连接线, 耳机插头, 调整棒, 9 pin to 25 pin转换头, 海棉手提携带盒
选购配件	麦克风延长线(5米或10米), 三角架、tes-1356音位校正器

tes1353l台湾泰仕噪音计tes-1353l停产 用tes-1353h代替

深圳市源恒通科技有限公司致力于测量与检测领域的仪器仪表、测试设备、工业辅助设备、电子工具及相关配件的技术开发与销售；公司凭着丰富的销售经验，经过不断的市场探索取正，客户数量的不断积累，现已形成具有相当实力规模的仪器仪表供应商。

服务特点：技术领先、价格合理、交货准时、售后服务完善。

服务标准：雄厚的资金与技术实力将全球最优质、最适合的仪器（设备）推荐给您。

服务理念：为了更好地满足客户的需求，我公司与国内外的许多著名品牌建立了良好的合作关系，很好的保障了产品及售后服务的质量。

主要品牌：a.进口品牌:

美国：美国泰克，美国福禄克，美国安捷伦，美国雷泰，美国天马思，美国西图...

日本：日本强力，日本andes，日本新宝，日本横河，日本菊水，日本共立，日本建伍，日本三丰... 台湾：台湾泰仕，台湾衡欣，台湾群特，台湾得益，台湾良东，台湾七泰，台湾固纬，台湾路昌，台湾三华，台湾宇锋，台湾奇力速，台湾技友，台湾好帮手，台湾奥斯达，台湾先驰，台湾阳光，台湾益和，台湾华源... 香港：香港cem，香港希玛，香港优利德... 其它：韩国森美特..... b.国内品牌: 南京大学，南京长创，南京长盛，南京民盛，南京艾德克斯，青岛青智，青岛艾诺，常州扬子，常州安柏，常州同惠，常州蓝科，杭州远方，杭州威博，杭州威格，杭州五强，扬中科泰，上海汉谱，上海新建，北京宝力马，北京普源，天正，厦门利利普，欧万，胜利，测之宝，安泰信，天友利tilo.....

主营产品：温度计、温湿度表、红外线测温仪、噪音计、照度计、高斯计、磁通表、磁场测试仪、闪频仪、转速计、风速计、色差计、标准光源箱、温度热电偶、负离子检测仪、气体检测仪、酸碱度计、示波器、电桥、lcr测量仪、万用表、钳表、测厚仪、测振仪、测距仪、电参数测量仪、功率表、耐压测试仪、电流测试仪、接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪、电容测试仪、电感测试仪、石英晶体阻抗计、照明专用测试仪、数据采集器、毫欧表、频率计、失真测试仪、扬声器测试仪、晶体管图示仪、线圈测试仪、变压器测试仪、线材测试仪、压力计、扭力测试仪、推拉力计、音频信号发生器、变频电源、电子衡器、卡尺、千分尺等量具、电批、测试线、夹具等配件..... 注：以上明细为我公司经营产品部份列表，欢迎广大客户来电咨询产品规格等详细资料，我司将竭诚为您服务，您的肯定是我们坚持服务的无限动力！

本产品的加工定制是否，品牌是tes/泰仕，型号是tes1353h，类型是低频噪音计，测量范围是30-130db，测量精度是 $\pm 1.5\text{db}$ ，工作温度是0-40（ ），分辨率是0.1db，尺寸是265(l)x72(w)x21(h)（mm），重量是0.38（kg）