

感应式巡更 巡检系统GT4

产品名称	感应式巡更 巡检系统GT4
公司名称	深圳市好世纪科技有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	使用寿命:10年 使用温度: - 40 ~ + 85 尺寸:156mm × 42mm × 34mm
公司地址	中国 广东 深圳市 罗湖区 嘉宾路 海燕大厦 903
联系电话	86-755-82252155 18665984142

产品详情

系统组成：

- 1.巡更机
- 2.usb数据线
- 3.充电器
- 4.人员卡
- 5.地点卡
- 6.管理软件

注:一个管理中心可配一条通讯线、一套管理软件、多个巡更机、多个地点卡；人员卡可根据用户要求选配，用于区分巡更人员；夜光标签用于夜间指示，可选配。

工作流程：巡更人员手持巡更机，沿着规定的路线巡查。同时在规定的时间内到达巡更地点，用巡更机读取巡更地点卡，工作时伴有声音和灯光双重提示。巡更机会自动记录到达该地点的时间和巡更人员，然后通过数据通讯线将巡更机连接计算机，把数据上传到管理软件的数据库中.管理软件对巡更数据进行自动分析并智能处理，由此实现对巡更工作的科学管理。

悍码感应式巡更机型号：gt4

巡更人员随身携带，用于巡更wm-5000v+是一款坚固型感应式巡更机，无按键、自动感应读卡、自动存储；极佳的结构设计，完全防水，同时方便拆卸和维护。采用市场通用高能锂电池，可方便更换，并可自行购买。

[功能特点] 无按键、自动感应读卡
金属壳体、橡胶护套、超级坚固
仿型硅胶内胆、完全防水、防振
声光双重提示，操作简便
usb方式通讯，无需通讯座 海量内存

[技术指标] 读卡距离：3~5cm 数据存储：
16mbit flash;6万条数据 通讯速率：
57600bps;每分钟15000条 静态功耗：
30 μ a 温度范围：-40 ~ +85
供电电池：
cr123a-3.0v高能锂电池/3.7v可充电聚合物锂电池

数据通讯线

用于连接巡更机和电脑的通讯线缆[功能介绍]
]·通讯电缆是采用标准的usb通讯端口·结
构：采用四根单股硬铜导线，高密度聚乙稀材
质彩色编码绝缘体·标准：yd/t1019
、iec61156
、ansi/eia/tia-568三类线缆标准要求·
功能优点：传输延迟低，连续绝缘一致性，具
有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率明显
降低·延迟：5.02 ns/m·阻抗：
107-110hm·回程损耗：26.0db

巡更地点卡

夜光型地点卡

圆型地点卡

管型地点卡

em卡感应卡

布置于巡更线路中，无需电源、无需布线[功能介绍]·功能：只读·内存：64位·
芯片型号：em h4001·工作频率：125khz·编码方式：曼彻斯特编码·电源：无源·
识度距离：3-5cm·工作温度：-40 ~ +85·防水性能：防水·电磁兼容性(emc)
：不受电磁干扰或x射线的影响·信号穿透性：能透过非金属材料·封装材料：abs塑料·尺
寸：夜光：76mm x 56mm 圆型：30mm x 4.5mm 管型：6.5mm x 28mm·重量：2g左右

应用范围

石油：输油管道、天然气管道、油罐库区、油田油井设施巡检巡更
电力：变电所、变压器、高压铁塔、线杆、高压线路、发电厂、电能表读数、安全用具巡检巡更
铁路：路基、路轨、桥梁、水电、机车、库房、候车大厅、乘警巡逻巡检巡更
电信：光缆、电话线路、电话亭、线杆、发射机站巡检巡更
公安：巡警、交警、警车、岗哨、狱警巡逻巡检巡更
军队：边防、岗哨、弹药库、军需库巡逻巡检巡更
粮库：防火、防水、防虫、温度、湿度控制巡检巡更
林业：森林防火、森警巡逻、动植物保护、防猎巡检巡更
矿业：煤矿井下安全、井上设施、车辆、煤场巡检巡更
医院：护士查房、尸体管护、人员考核、保安巡逻巡检巡更
邮政：邮箱、库房、趟车的频次/时限管理巡检巡更
机场：候机大厅、跑道巡检、消防检测巡检巡更
学校：校区、教学楼、宿舍、实验楼、图书馆巡检巡更

更多适用于楼宇及小区物业、商场、超市、酒店、大厦、厂矿、企事业单位等防火、防盗、保安巡检巡更

本产品的使用寿命是10年，使用温度是 - 40 ~ + 85 ，尺寸是156mm × 42mm × 34mm，重量是250g，品牌是HIP，耐用性是IP67，记忆容量是16Mbitflash;6万条数据，供电电池是3.7v可充电锂电池，通讯方式是USB