供应建筑吊篮自锁器

产品名称	供应建筑吊篮自锁器
公司名称	宁津县瑞达机械有限公司
价格	11.00/个
规格参数	品牌:瑞达吊篮
公司地址	宁津县城北环路东首刘振雷工业园
联系电话	0534-5234222 13047462868

产品详情

自锁器:

安全绳自锁器是高空作业中安全防护不可缺少的部件之一,安全绳、安全带、自锁器和安全吊板是高空作业的安全防护组合。它是高空作业时的缓降器。它是由不锈钢制成,三孔设计,安全系数高,可放心使用。自锁器连接安全带,安全绳从自锁器的钩槽中穿过,当下坠时人被安全绳拉住。自锁器本身由三套保险装置分别保证安全绳不会从自锁器槽中滑出,自锁装置不脱开以及自锁器与安全带的连接。使用时,装入安全绳后应用力试锁,以确保安装正确。并检验锁止功能。发现异常,必须停止使用。

安全绳自锁器使用步骤:

- 1、退出保险,打开自锁器
- 2、将安全绳卡入槽内
- 3、合上保险,试一下,用力拉自锁器的孔看是否锁绳,锁绳则安装正确。
- 4、连接安全带

自锁器使用说明与注意事项: 1、必须正确选用安全绳,严禁混用。

- 2、必须正确安装自锁器,滚轮(翘出部位)在上部。3、安装前请退出保险螺丝,按爪轴的开口方向将棘爪与滚轮组合件按反时针方向退出。装入安全绳后,按开口方向顺时针装入。再合上保险,将保险合上。4、装入安全绳后,应检验自锁器的上、下灵活度,并试锁1~3次,以确保锁止功能.如发现异常,必须停止使用。
- 5、使用一年后,应抽取1~2只磨损较大的自锁器,用80kg重物做自由落体冲击试验,如无异常,本批可继续使用3个月。此后,每3个月应视使用情况做试验。试验过或重物冲击过的产品严禁使用。

山东省宁津县瑞达机械有限公司

地址:山东省宁津县开发区

全国免费电话:400-040-8066

手机:13047462868

电话:0534-5234222

传真:0534-5222857

网址: www.rddiaolan.com