塑料薄膜编织袋凸版柔性印刷油墨无苯无酮凸版油墨

| 产品名称 | 塑料薄膜编织袋凸版柔性印刷油墨无苯无酮凸版 油墨 |
|------|--------------------------------|
| 公司名称 | 济南市塑料油墨厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:麒麟 型号:麒麟T35 规格:18kg/桶 |
| 公司地址 | 济南新材料产业园区华泰路中段麒麟油墨 |
| 联系电话 | 15066101620 |

产品详情

麒麟油墨

麒麟t35柔性凸版印刷塑料薄膜专用油墨、编织袋凸版印刷油墨

麒麟凸版印刷油墨采用无苯无酮环保溶剂作为凸版油墨稀释剂,主要针对塑料编织袋表面凸版印刷、塑料薄膜表面凸版印刷、纸张、牛皮纸表面凸版印刷,牢固度好,溶剂环保无苯无酮,印刷适性优良,油墨颗粒细腻,不伤版、印刷效果好。

一、产品用途

t35柔性凸版塑料油墨适用于柔性凸版印刷机(也称橡皮凸版印刷机),印刷塑料薄膜和聚丙烯编织袋,也可印刷卷筒包装纸等,

二、产品特性

该产品印刷墨层较其它印刷要丰满、均匀、平实。

具有优良的印刷转印性能,转印率高,干性适中,墨迹在印品上干燥迅速,印品清晰。

产品使用方便,同类产品可互调配,存放稳定性好。

三、使用方法

使用前将油墨搅拌或晃动,使桶内油墨均匀。

不得与其它类型产品混用,防止出现质量问题

油墨返稠,应加人与配方中同类性的溶剂,能保正印品的光泽和油墨性能。

干性过快时,调加缓干剂,一般情况下5%左右即可,不影响油墨质量。

调配专用色时,本产品花色之间,可以任意比例混合。

如有什么需要,我们能及时为您提供优质的服务。

四、注意事项

本产品不能与其他类型产品混用,应在室内储存

用前摇均匀,用后盖严,防止混入杂质。

木产品属易燃危险品,严禁烟火

五、保质期

保质期一年,超期后产品流动性好仍可使用,或调整后使用。