

供应合一能源多种型号储能型低温锂电池

产品名称	供应合一能源多种型号储能型低温锂电池
公司名称	湖南合一能源科技有限公司
价格	.00/安时
规格参数	电压:3.7V 型号:多种型号 容量:可定制
公司地址	长沙市高新开发区桐子坡西路麓谷国际工业园麓华大楼408
联系电话	400-0731261 17373154008

产品详情

磷酸铁锂材料的晶是一种橄榄石结构，所有氧原子与磷原子通过很强的共价键结合形成 PO_4^{3-} ，即便是在全充态，氧也很难脱出，具有极好的稳定性和安全性。

在高温下的稳定性可达400-500（且在滥用情况下释放的热量最少），保证了电池内在的高安全性；不会因过充、温度过高、短路、撞击而产生爆炸或燃烧。

磷酸铁锂(LiFePO₄)充电态的热稳定性高，对电解液的氧化能力小，具有更好的抗过充性能。

合一能源磷酸铁锂电池技术成熟，标准化设计，成本压缩空间大，节能环保，同时具备安全性能好、寿命长、充放电效率高、大电流放电性能优良、高低温性能好、自放电小等诸多优势。

储能电池型号表：

序号	产品型号	电池尺寸			容量/mah	外壳材料	额定放电规格书下载流
		厚（直径）宽/mm	高/mm	高/mm			
1	6885145	6.8	85	145	6000	软包	1c
2	188095	18	80	95	6000	铝壳	1c

3	1080125	10	80	125	7500	软包	1c
4	1865115	18	65	115	7000	铝壳	1c
5	8088180	80	88	180	8000	软包	1c
6	277087	27	70	87	8000	铝壳	1c
7	2770112	27	70	112	10000	铝壳	1c
8	80100202	80	100	202	10000	软包	1c
9	2770127	27	70	127	12000	铝壳	1c
10	11105180	11	105	180	15000	软包	1c
11	1384210	13	84	210	15000	铝壳	1c
12	2770152	27	70	152	15000	铝壳	1c
13	30100107	30	100	107	15000	铝壳	1c
14	2770180	27	70	180	20000	铝壳	1c
15	30100137	30	100	137	20000	铝壳	1c
16	4882160	48	82	160	30000	铝壳	1c
17	36130157	36	130	157	40000	铝壳	1c
18	36130190	36	130	190	50000	铝壳	1c
19	55250154	55	250	154	100000	铝壳	1c

20	55250209	55	250	209	150000	铝壳	1c
21	55250259	55	250	259	200000	铝壳	1c

可根据客户需求定制开发

湖南合一能源科技有限公司， 低温电池、低温锂电池、超低温锂电池、低温18650锂电池、18650动力电池组、磷酸铁锂电池组、矿用锂离子电池、低温高倍率电池、储能锂电池组生产制造专家，更多产品信息详见合一电池工厂网站。

(以上价格仅供参考，具体价格以实际详谈为准。)