毛蕊异黄酮|20575-57-9|青岛捷世康

产品名称	毛蕊异黄酮|20575-57-9|青岛捷世康
公司名称	青岛捷世康生物科技有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:捷世康 型号:20mg/支
公司地址	山东省青岛市城阳区韩海路青大工业园
联系电话	0532-58720157 18754289606

产品详情

青岛捷世康生物科技有限公司经营生物学研究用各类专业试剂、实验室耗材，细胞转染试剂。公司另设有提纯车间，可为客户定制提取植物提取物（山东省内可安排取样）。另代理进口试剂可为客户提供一站式采购服务。我司长期坚持“ 质量是企业生存之本的原则 ”，产品使用中如发现所需指标与产品外包装标示不一致可全额退款。

一 产品基本信息:
[产品名称]：毛蕊异黄酮|20575-57-9|青岛捷世康

[别名]：毛异黄酮

[英文名称]：calycosin [cas#]：20575-57-9

[分子式]:c16h12o5

[分子量]：284.26

三 分子结构式：

暂无

四 订购信息：

产品性状	规格/型号	含量	有效期	运输方式	保存方法	用途

高纯粉末	20mg/支	≧98	二十四个月	全国快递免运费	保存于2-8°C遮光环境中。	含量测定

[毛蕊异黄酮|20575-57-9|青岛捷世康
用途]：仅科研实验使用，严禁用于临床。

五 产品订购说明：

1、报价含普票,运费。

2、科研院所常用标准品货充足，除对温度要求极其严格的产品当天可发货。

3、进口原装产品要3-6周的货期，详细情况请咨询客服。

4、订货时间为工作日每周一至周五,16:00之前。因时间问题将于次日发货。

5、如需代为提取植物提取物（或检测），标本对环境温度高,可联系客服安排专人取样。

6、产品发票随快递一同递送。

六 其他相关产品简介：

阿利新蓝染色液-a液(ph1.0) ;
非标准阿利新蓝溶液,可以染色酸性黏蛋白、蛋白多糖、透明质酸等物质,可以区分硫黏蛋白和蛋白多糖。
; 100ml ; 4°C,避光,6个月 ; jsk ; 碳水染色 ; ph值为1.0。

神经hrp示踪显色液(dab法) ; 神经hrp示踪dab(四甲基联苯胺)显色。 ; 50t ; 4°C,避光,6个月 ; jsk ;
神经染色 ; 主要由dab孵育液、双氧水、乙酸钠缓冲液等组成,染色后呈棕色。

伊红染色液(醇溶) ; 又称曙红染色液,常规切片染色 ; 500ml ; 室温,12个月 ; jsk ; 染色其他 ;
乙醇溶解,含防腐剂

革兰阳性菌裂解缓冲液 ; 裂解细菌(革兰阳性菌)中提取rna ; 100ml ; 室温,12个月 ; jsk ; 核酸提取 ;
主要由tris-hcl、edta、sds、氯化钠,蛋白酶k等组成。

芽孢染色液 ; 观察菌体芽孢结构 ; 3×20ml ; 室温,避光,12个月 ; jsk ; 微生物染色 ;

pa饱和水溶液(1.22%) ; 细胞染色,组织固定 ; 500ml ; 室温,避光,12个月 ; jsk ; 染色其他 ;
一般为过饱和溶液,有轻微毒性,淡黄色

亮抑酶肽储存液(lepueptin,1mg/ml) ; 蛋白酶抑制剂 ; 1ml ; —20°C,避光,18个月 ; jsk ; 蛋白酶抑制剂 ;
工作浓度3ug/ml

edta溶液(0.5mol/l,ph8.0) ; 金属离子螯合剂,常规溶液 ; 500ml ; 室温,12个月 ; jsk ; 常规其他 ;
经高压灭菌。

普鲁士蓝染色液(中性红法) ; 三价铁染色,含铁血黄素染色 ; 2×100ml ; 室温,避光,12个月 ; jsk ; 色素染色 ; 染色结果为：三价铁或含铁血黄素呈蓝色,其他呈红色。

柠檬酸钠-edta抗原修复液(40×) ; 抗原修复缓冲液 ; 100ml ; 4°C,6个月 ; jsk ; 免疫组化 ;
最常用的抗原修复液,主要由柠檬酸钠、edta组成

温盐酸胍溶液(8mol/l) ; 提取细胞总rna实验中的强烈变性剂,使蛋白质变性 ; 100ml ; 室,18个月 ; jsk ;
核酸提取 ; 主要由盐酸胍、去离子水组成。