

低速大扭矩液压马达 柱塞式

产品名称	低速大扭矩液压马达 柱塞式
公司名称	长沙利天机电设备有限公司
价格	48000.00/个
规格参数	品牌:Parker派克Calzoni 结构形式:柱塞式 受载类型:低速大扭矩径向马达
公司地址	湖南长沙芙蓉区人民东路湖南农业大学
联系电话	400-750-8118 15802676640

产品详情

parker派克低速大扭矩液压马达库存现货特价渠道

免费热线：400-750-8118

parker派克低速大扭矩液压马达利天机电现货实物图

派克calzoni低速大扭矩液压马达mr、mre系列：

排量32~8226 ml/r；

工作压力，连续250bar,间断350bar，最高峰值压力420bar；

最低稳定转速0.5r，最高转速1400r；最高输出扭矩5000nm；

工作温度-30~80?c；

派克calzoni低速大扭矩液压马达mrt、mrte、mrte系列：

排量7100~23034 ml/r ;

工作压力，连续250bar,间断350bar，最高峰值压力420bar；

最低稳定转速0.5r,最高转速1400r;最高输出扭矩15000nm；

派克calzoni两档变量低速大扭矩马达mrd、mrde系列；比例变量低速大扭矩马达mrv、mrve系列：

排量300~8200 ml/r；

工作压力，连续250bar，间断350bar，最高峰值压力420bar；

最低稳定转速0.5r，最高转速1400r；最高输出扭矩50000nm。

安装轴伸：内、外花键din5480，bs3550花键，标准花键，平键

派克calzoni低速大扭矩液压马达附件：

冲洗阀、转速传感器、编码器、机械式转速计、转数表、rce电比例调节器（可实现连续压力调节和连续流量调节）

派克calzoni低速大扭矩液压马达性能：

派克低速大扭矩马达的卓越性能表现源自于其独创的专利设计，其原理是通过预压油流传递定子到旋转轴的作用力，而不是传统上更多通过连接杆，柱塞，衬垫和销轴来传递作用力。特殊的材料和优化设计将磨损和泄漏降低到最低，最高容积效率可达98%，压力平衡和热膨胀补偿设计使马达在高压以及高温下亦有卓越的性能，即使是在非常低的转速下启动非常高的负载，马达亦能平稳启动。相对于其他马达，派克低速大扭矩马达具有更轻的重量和更小的外形尺寸，且有更长的使用寿命，最高可达一百万小时的可靠使用寿命。

派克calzoni低速大扭矩液压马达典型应用：

派克低速大扭矩马达的高扭矩重量比、卓越的低速稳定性能、强大的扭矩输出和超长的使用寿命，多用于对可靠性要求高，24小时不间断工作，停机影响损失大的场合，如电力、冶金、食品饮料、注塑、船舶等行业。

派克低速大扭矩液压马达原装整机，质量稳定，性能可靠，有非常成熟的市场应用和使用案例。派克低速大扭矩液压马达广泛适用于注塑机械、路面机械、隧道设备、盾构机等大型工程机械设备和工业设备中，性能稳定，质量可靠，使用寿命长，在低速情况下能稳定的输出大扭矩，保证设备的稳定运转。

有需求的朋友请与我们联系——

免费热线：400-750-8118

手机：137 0748 6781

电话：0731-8982 9779

传真：0731-8982 9008

qq：9376 80420

邮箱：wangparker@126.com

官网：www.cslitian.com

邮编：410125

公司全称：长沙利天机电设备有限公司

公司地址：湖南长沙芙蓉区人民东路湖南农业大学

【代理】parker派克低速大扭矩液压马达库存现货优惠包邮

免费热线：400-750-8118

parker派克低速大扭矩液压马达利天机电现货实物图

派克calzoni低速大扭矩液压马达mr、mre系列：

排量32~8226 ml/r；

工作压力，连续250bar,间断350bar，最高峰值压力420bar；

最低稳定转速0.5r，最高转速1400r；最高输出扭矩5000nm；

工作温度-30~80°C；

派克calzoni低速大扭矩液压马达mrt、mrte、mrte系列：

排量7100~23034 ml/r；

工作压力，连续250bar,间断350bar，最高峰值压力420bar；

最低稳定转速0.5r,最高转速1400r;最高输出扭矩15000nm；

派克calzoni两档变量低速大扭矩马达mrd、mrde系列；比例变量低速大扭矩马达mrv、mrve系列：

排量300~8200 ml/r；

工作压力，连续250bar，间断350bar，最高峰值压力420bar；

最低稳定转速0.5r，最高转速1400r；最高输出扭矩50000nm。

安装轴伸：内、外花键din5480，bs3550花键，标准花键，平键

派克calzoni低速大扭矩液压马达附件：

冲洗阀、转速传感器、编码器、机械式转速计、转数表、rce电比例调节器（可实现连续压力调节和连续流量调节）

派克calzoni低速大扭矩液压马达性能：

派克低速大扭矩马达的卓越性能表现源自于其独创的专利设计，其原理是通过预压油流传递定子到旋转轴的作用力，而不是传统上更多通过连接杆，柱塞，衬垫和销轴来传递作用力。特殊的材料和优化设计将磨损和泄漏降低到最低，最高容积效率可达98%，压力平衡和热膨胀补偿设计使马达在高压以及高温下亦有卓越的性能，即使是在非常低的转速下启动非常高的负载，马达亦能平稳启动。相对于其他马达，派克低速大扭矩马达具有更轻的重量和更小的外形尺寸，且有更长的使用寿命，最高可达一百万小时的可靠使用寿命。

派克calzoni低速大扭矩液压马达典型应用：

派克低速大扭矩马达的高扭矩重量比、卓越的低速稳定性能、强大的扭矩输出和超长的使用寿命，多用于对可靠性要求高，24小时不间断工作，停机影响损失大的场合，如电力、冶金、食品饮料、注塑、船舶等行业。

派克低速大扭矩液压马达原装整机，质量稳定，性能可靠，有非常成熟的市场应用和使用案例。派克低速大扭矩液压马达广泛适用于注塑机械、路面机械、隧道设备、盾构机等大型工程机械设备和工业设备中，性能稳定，质量可靠，使用寿命长，在低速情况下能稳定的输出大扭矩，保证设备的稳定运转。

有需求的朋友请与我们联系——

免费热线：400-750-8118

手机：137 0748 6781

电话：0731-8982 9779

传真：0731-8982 9008

qq：9376 80420

邮箱：wangparker@126.com

官网：www.cslitian.com

邮编：410125

公司全称：长沙利天机电设备有限公司

公司地址：湖南长沙芙蓉区人民东路湖南农业大学

本产品的品牌是Parker派克Calzoni，结构形式是柱塞式，受载类型是低速大扭矩径向马达，转速类型是低速马达，加工定制是否