

固话手机卡双网GSM防盗报警器

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 固话手机卡双网GSM防盗报警器 |
| 公司名称 | 青岛科虹电子科技有限公司 |
| 价格 | 285.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:科虹 型号:KH-SW 类型:家庭防盗系统 |
| 公司地址 | 山东莱西市青岛莱西杭州路 |
| 联系电话 | 86 0532 89210288 |

产品详情

最顶级的防盗报警器，

集成市场上所有防盗报警器的所有功能！

主要功能：

- 1：智能双网，电话线、sim卡都可以使用。家里有电话线，可以用固话网络；没有电话线，可以用gsm网络。
- 2：gsm报警终于有操作键盘了，改以前用短信设置和电话设置参数的传统，为用户节省使用成本。
- 3：所有设置智能语音提示设置成与设置错误，报警时语音播报哪个方位发生警情。
- 4：可自编9条报警短信，任意指定哪个防区报警就发哪一条短信。
- 5：可设置9组定时设防撤防时间，6组周期性定时设防撤防时间、3组临时性定时设防撤防时间。
- 6：可通过电话远程对现场喊话，把小偷吓得屁滚尿流！（此功能需另配喊话喇叭）
- 7：报警音量大。
- 8：后备电源内置于主机内，更加安全可靠！
- 9：键盘密码保护功能：可设置密码锁定键盘，防止他人操作主机键盘。
- 10：真人语音

每一步设置操作都有真人语音提示。电话接警能听到语音播报哪个防区发出警情，10秒数码重复录音自己随意录制。

11：迎宾门铃

探测器检测到有人，系统设防状态主机发出报警声，系统撤防状态下发出“叮咚、欢迎光临”。可实现白天做迎宾门铃，晚上可做防盗报警器。

12：智能求救报警

可存5个普通报警电话号，1个紧急求救报警电话号，遥控器单键实现有声无声求救报警。并拨打指定求救电话号报警。

13：独有防破解

开启防破解遥控器的撤防键无效，必需到主机上输入操作密码撤防。

14：同频干扰提示

系统收到同频干扰信号会发出间断的报警声提示。

15：系统密码保护

所有系统参数设置，主机键盘布防撤防都得先输入密码，无线配件与主机之间加密联接。

16：多防区模式选择

8种防区模式可以选择，且多模式可以同时选取，这是其他低端报警器所不具备的，此功能非常有用，单单8种防区状态就是其他机型不能相提并论的。

17：超强对码联接

可以与无线编码芯片2262、2260、2264、5211、1527等315mhz无线配件联接使用。联接非简单，用户自己可以操作。

18：多鉴报警

此功能需要两个或两个以上探测器在10秒内均被触发，系统才确认报警，可靠率100%，使用此功能可实现零误报。

19：多重查询

可查询已存报警电话号码并语音播报，确认已存电话的准确性。报警事件查询，一般报警器是没有查询功能的。

20：电话断线、抢线报警

剪断电话线做案主机立即发出报警声，打入电话占住电话线路做案，盗警发生时，系统会自动抢线报警。。

21：ups后备供电

内置7节300ma可充电电池组，停电时实测可用6-10小时，并且报警喇叭声音不变小威力依旧,一般厂有用6节电池。

22：智能设置

报警时有声无声可调，喇叭鸣响时间1-30分可调。

布防延时、报警延时0-99秒可调。

电远控制电话振铃次数0-9次。

遥控器操作时喇叭响声可以开启/关闭可调。

可设外出全设防，在家部份设防选取。

一、双网并用：座机电话线、sim卡都可以使用。家里有电话线，可以用固话网络；没有电话线，可以用gsm网络（手机卡）。

二、会说话的语音型gsm报警器，绝无仅有，只此一家！

三、可设置9组定时设防撤防时间：6组周期性定时设防撤防时间、3组临时性定时设防撤防时间。

四、可通过电话远程对现场喊话，把小偷吓得屁滚尿流！（此功能需另配喊话喇叭，点此购买）

五、后备电源内置于主机内，更加安全可靠！

六、键盘密码保护功能：可设置密码锁定键盘，防止他人操作主机键盘。

基本配置：

本套为出厂标准配置：一台99防区语音型gsm防盗报警主机、一只海曼超强抗误报无线红外探测器、一付无线门磁探测器、二只遥控器、一只外接高音警笛、一只电源；

主机天线一条、接线柱一组、安装红外探测器的固定支架（万向座）一个、安装门磁的双面胶一付、连接主机与电话机的双水晶头电话线一条、产品说明书一份、保修卡一份、合格证一份；红外探测器、门磁、遥控器都配有电池。

系统参数：

1：主机工作电压：ac220v/dc9v500ma，带充电电池的稳压电源，电源接口有正负极性，请勿随意用其他电源供电。

2：遥控器：电池dc12v23a，空旷地无干扰无线距离可达100米。

3：无线门磁：电池dc12v23a，空旷地无干扰无线距离可达100米。

4：无线红外探测器：探测距离110度扇形广角，探测距离0-6米，电池dc9v，空旷地无干扰无线距离可达200米。一、双网并用：座机电话线、sim卡都可以使用。家里有电话线，可以用固话网络；没有电话线，可以用gsm网络（手机卡）。

二、会说话的语音型gsm报警器，绝无仅有，只此一家！

三、可设置9组定时设防撤防时间：6组周期性定时设防撤防时间、3组临时性定时设防撤防时间。

四、可通过电话远程对现场喊话，把小偷吓得屁滚尿流！（此功能需另配喊话喇叭，点此购买）

五、报警音量大小可调。

六、后备电源内置于主机内，更加安全可靠！

七、键盘密码保护功能：可设置密码锁定键盘，防止他人操作主机键盘。、

本套为出厂标准配置：一台99防区语音型gsm防盗报警主机、一只海曼超强抗误报无线红外探测器、一付无线门磁探测器、二只遥控器、一只外接高音警笛、一只电源；主机天线一条、接线柱一组、安装红外探测器的固定支架（万向座）一个、安装门磁的双面胶一付、连接主机与电话机的双水晶头电话线一条、产品说明书一份、保修卡一份、合格证一份；红外探测器、门磁、遥控器都配有电池。

1：智能双网，电话线、sim卡都可以使用。家里有电话线，可以用固话网络；没有电话线，可以用gsm网络。

2：gsm报警终于有操作键盘了，改以前用短信设置和电话设置参数的传统，为用户节省使用成本。

3：所有设置智能语音提示设置成与设置错误，报警时语音播报哪个方位发生警情。

4：可自编9条报警短信，任意指定哪个防区报警就发哪一条短信。

5：可设置9组定时设防撤防时间，6组周期性定时设防撤防时间、3组临时性定时设防撤防时间。

6：可通过电话远程对现场喊话，把小偷吓得屁滚尿流！（此功能需另配喊话喇叭）

7：报警音量大小可调。

8：后备电源内置于主机内，更加安全可靠！

9：键盘密码保护功能：可设置密码锁定键盘，防止他人操作主机键盘。

1：真人语音 每一步设置操作都有真人语音提示。电话接警能听到语音播报哪个防区发出警情，10秒数码重复录音自己随意录制。2：迎宾门铃 探测器检测到入，系统设防状态主机发出报警声，系统撤防状态下发出“叮咚、欢迎光临”。可实现白天做迎宾门铃，晚上可做防盗报警器。3：智能求救报警 可存5个普通报警电话号，1个紧急求救报警电话号，遥控器单键实现有声无声求救报警。并拨打指定求救电话号报警。3：独有防破解 开启防破解遥控器的撤防键无效，必需到主机上输入操作密码撤防。4：同频干扰提示 系统收到同频干扰信号会发出间断的报警声提示。5：系统密码保护 所有系统参数设置，主机键盘布防撤防都得先输入密码，无线配件与主机之间加密联接。6：多防区模式选择 8种防区模式可以选择，且多模式可以同时选取，这是其他低端报警器所不具备的，此功能非常有用，单单8种防区状态就是其他机型不能相提并论的。7：超强对码联接 可以与无线编码芯片2262、2260、2264、5211、1527等315mhz无线配件联接使用。联接非简单，用户自己可以操作。8：多鉴报警 此功能需要两个或两个以上探测器在10秒内均被触发，系统才确认报警，可靠率100%，使用此功能可实现零误报。9：多重查询 可查询已存报警电话号码并语音播报，确认已存电话的准确性。报警事件查询，一般报警器是没有查询功能的。10：电话断线、抢线报警 剪断电话线做案主机立即发出报警声，打入电话占住电话线路做案，盗警发生时，系统会自动抢线报警。11：ups后备供电 内置7节300ma可充电电池组，停电时实测可用6-10小时，并且报警喇叭声音不变小威力依旧，一般厂有用6节电池。12：智能设置 报警时有声无声可调，喇叭鸣响时间1-30分可调。布防延时、报警延时0-99秒可调。电远控制电话振铃次数0-9次。遥控器操作时喇叭响声可以开启/关闭可调。可设外出全设防，在家部份设防选取。

系统参数：1：主机工作电压：ac220v/dc9v500ma，带充电电池的稳压电源，电源接口有正负极性，请勿随意用其他电源供电。2：遥控器：电池dc12v23a，空旷地无干扰无线距离可达100米。3：无线门磁：电池dc12v23a，空旷地无干扰无线距离可达100米。4：无线红外探测器：探测距离110度扇形广角，探测距离0-6米，电池dc9v，空旷地无干扰无线距离可达200米。

一、双网并用：座机电话线、sim卡都可以使用。家里有电话线，可以用固话网络；没有电话线，可以用gsm网络（手机卡）。

二、会说话的语音型gsm报警器，绝无仅有，只此一家！

三、可设置9组定时设防撤防时间：6组周期性定时设防撤防时间、3组临时性定时设防撤防时间。

四、可通过电话远程对现场喊话，把小偷吓得屁滚尿流！（此功能需另配喊话喇叭，点此购买）

五、报警音量大小可调。

六、后备电源内置于主机内，更加安全可靠！

七、键盘密码保护功能：可设置密码锁定键盘，防止他人操作主机键盘。

本套为出厂标准配置：一台99防区语音型gsm防盗报警主机、一只海曼超强抗误报无线红外探测器、一付无线门磁探测器、二只遥控器、一只外接高音警笛、一只电源；主机天线一条、接线柱一组、安装红外探测器的固定支架（万向座）一个、安装门磁的双面胶一付、连接主机与电话机的双水晶头电话线一条、产品说明书一份、保修卡一份、合格证一份；红外探测器、门磁、遥控器都配有电池。

1：智能双网，电话线、sim卡都可以使用。家里有电话线，可以用固话网络；没有电话线，可以用gsm网络。

2：gsm报警终于有操作键盘了，改以前用短信设置和电话设置参数的传统，为用户节省使用成本。

3：所有设置智能语音提示设置成与设置错误，报警时语音播报哪个方位发生警情。

4：可自编9条报警短信，任意指定哪个防区报警就发哪一条短信。

5：可设置9组定时设防撤防时间，6组周期性定时设防撤防时间、3组临时性定时设防撤防时间。

6：可通过电话远程对现场喊话，把小偷吓得屁滚尿流！（此功能需另配喊话喇叭）

7：报警音量大小可调。

8：后备电源内置于主机内，更加安全可靠！

9：键盘密码保护功能：可设置密码锁定键盘，防止他人操作主机键盘。

1：真人语音 每一步设置操作都有真人语音提示。电话接警能听到语音播报哪个防区发出警情，10秒数码重复录音自己随意录制。2：迎宾门铃 探测器检测到入，系统设防状态主机发出报警声，系统撤防状态下发出“叮咚、欢迎光临”。可实现白天做迎宾门铃，晚上可做防盗报警器。3：智能求救报警 可存5个普通报警电话号，1个紧急求救报警电话号，遥控器单键实现有声无声求救报警。并拨打指定求救电话号报警。3：独有防破解 开启防破解遥控器的撤防键无效，必需到主机上输入操作密码撤防。4：同频干扰提示 系统收到同频干扰信号会发出间断的报警声提示。5：系统密码保护 所有系统参数设置，主机键盘布防撤防都得先输入密码，无线配件与主机之间加密联接。6：多防区模式选择 8种防区模式可以选择，且多模式可以同时选取，这是其他低端报警器所不具备的，此功能非常有用，单单8种防区状态就是其他机型不能相提并论的。7：超强对码联接 可以与无线编码芯片2262、2260、2264、5211、1527等315mhz无线配件联接使用。联接非简单，用户自己可以操作。8：多鉴报警 此功能需要两个或两个以上探测器在10秒内均被触发，系统才确认报警，可靠率100%，使用此功能可实现零误报。9：多重查询 可查询已存报警电话号码并语音播报，确认已存电话的准确性。报警事件查询，一般报警器是没有查询功能的。10：电话断线、抢线报警 剪断电话线做案主机立即发出报警声，打入电话占住电话线路做案，盗警发生时，系统会自动抢线报警。11：ups后备供电 内置7节300ma可充电电池组，停电时实测可用6-10小时，并且报警喇叭声音不变小威力依旧，一般厂有用6节电池。12：智能设置 报警时有声无声可调，喇叭鸣响时间1-30分可调。布防延时、报警延时0-99秒可调。电远控制电话振铃次数0-9次。遥控器操作时喇叭响声可以开启/关闭可调。可设外出全设防，在家部份设防选取。

系统参数：1：主机工作电压：ac220v/dc9v500ma，带充电电池的稳压电源，电源接口有正负极性，请勿随意用其他电源供电。2：遥控器：电池dc12v23a，空旷地无干扰无线距离可达100米。3：无线门磁：电池dc12v23a，空旷地无干扰无线距离可达100米。4：无线红外探测器：探测距离110度扇形广角，探测距离0-6米，电池dc9v，空旷地无干扰无线距离可达200米。

一、双网并用：座机电话线、sim卡都可以使用。家里有电话线，可以用固话网络；没有电话线，可以用gsm网络（手机卡）。

二、会说话的语音型gsm报警器，绝无仅有，只此一家！

三、可设置9组定时设防撤防时间：6组周期性定时设防撤防时间、3组临时性定时设防撤防时间。

四、可通过电话远程对现场喊话，把小偷吓得屁滚尿流！（此功能需另配喊话喇叭，点此购买）

五、报警音量大小可调。

六、后备电源内置于主机内，更加安全可靠！

七、键盘密码保护功能：可设置密码锁定键盘，防止他人操作主机键盘。、

本套为出厂标准配置：一台99防区语音型gsm防盗报警主机、一只海曼超强抗误报无线红外探测器、一付无线门磁探测器、二只遥控器、一只外接高音警笛、一只电源；主机天线一条、接线柱一组、安装红外探测器的固定支架（万向座）一个、安装门磁的双面胶一付、连接主机与电话机的双水晶头电话线一条、产品说明书一份、保修卡一份、合格证一份；红外探测器、门磁、遥控器都配有电池。

1：智能双网，电话线、sim卡都可以使用。家里有电话线，可以用固话网络；没有电话线，可以用gsm网络。

2：gsm报警终于有操作键盘了，改以前用短信设置和电话设置参数的传统，为用户节省使用成本。

3：所有设置智能语音提示设置成与设置错误，报警时语音播报哪个方位发生警情。

4：可自编9条报警短信，任意指定哪个防区报警就发哪一条短信。

5：可设置9组定时设防撤防时间，6组周期性定时设防撤防时间、3组临时性定时设防撤防时间。

6：可通过电话远程对现场喊话，把小偷吓得屁滚尿流！（此功能需另配喊话喇叭）

7：报警音量大小可调。

8：后备电源内置于主机内，更加安全可靠！

9：键盘密码保护功能：可设置密码锁定键盘，防止他人操作主机键盘。

1：真人语音 每一步设置操作都有真人语音提示。电话接警能听到语音播报哪个防区发出警情，10秒数码重复录音自己随意录制。2：迎宾门铃 探测器检测到入，系统设防状态主机发出报警声，系统撤防状态下发出“叮咚、欢迎光临”。可实现白天做迎宾门铃，晚上可做防盗报警器。3：智能求救报警 可存5个普通报警电话号，1个紧急求救报警电话号，遥控器单键实现有声无声求救报警。并拨打指定求救电话号报警。3：独有防破解 开启防破解遥控器的撤防键无效，必需到主机上输入操作密码撤防。4：同频干扰提示 系统收到同频干扰信号会发出间断的报警声提示。5：系统密码保护 所有系统参数设置，主机键盘布防撤防都得先输入密码，无线配件与主机之间加密联接。6：多防区模式选择 8种防区模式可以选择，且多模式可以同时选取，这是其他低端报警器所不具备的，此功能非常有用，单单8种防区状态就是其他机型不能相提并论的。7：超强对码联接 可以与无线编码芯片2262、2260、2264、5211、1527等315mhz无线配件联接使用。联接非简单，用户自己可以操作。8：多鉴报警 此功能需要两个或两个以上探测器在10秒内均被触发，系统才确认报警，可靠率100%，使用此功能可实现零误报。9：多重查询 可查询已存报警电话号码并语音播报，确认已存电话的准确性。报警事件查询，一般报警器是没有查询功能的。10：电话断线、抢线报警 剪断电话线做案主机立即发出报警声，打入电话占住电话线路做案，盗警发生时，系统会自动抢线报警。。11：ups后备供电 内置7节300ma可充电电池组，停电时实测可用6-10小时，并且报警喇叭声音不变小威力依旧，一般厂有用6节电池。12：智能设置 报警时有声无声可调，喇叭鸣响时间1-30分可调。布防延时、报警延时0-99秒可调。电远控制电话振铃次数0-9次。遥控器操作时喇叭响声可以开启/关闭可调。可设外出全设防，在家部份设防选取。

系统参数：1：主机工作电压：ac220v/dc9v500ma，带充电电池的稳压电源，电源接口有正负极性，请勿随意用其他电源供电。2：遥控器：电池dc12v23a，空旷地无干扰无线距离可达100米。3：无线门磁：电池dc12v23a，空旷地无干扰无线距离可达100米。4：无线红外探测器：探测距离110度扇形广角，探测距离0-6米，电池dc9v，空旷地无干扰无线距离可达200米。

无线门磁安装：

本产品的品牌是科虹，型号是KH-SW，类型是家庭防盗系统，用途是家庭单位仓库