

MOLEX:39-01-2201 , 3901-2201 , 39012201 , 5559-20P-

产品名称	MOLEX:39-01-2201 , 3901-2201 , 39012201 , 5559-20P-
公司名称	东莞市睿苗电子有限公司
价格	4560.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:Molex/莫莱克斯 型号:39-01-2201 , 3901-2201 , 39012201 , 5559-20P
公司地址	东莞市樟木头镇柏地社区翠河路2号
联系电话	88706797

## 产品详情

产品编号: 39-01-22014.20mm pitch mini-fit jr.™ plug housing, dual row, with panel mount ears, ul 94v-2, panel mount, 20 circuits

系列图像 : 仅作参考

状态:还有效系列:5559类别:压接外壳总览:mini-fit jr.™曾用产品编号:5559-20p

go to产品详细资料

分销库存查询available on molexkits.comemail this page

符合部分:

5557dual row receptacle housing

可连接使用:

5558,30490male terminal

规格及其他文件:产品规格packaging specification pk-5559-001.pdf

sales drawings,3d models, and brochures图纸 (pdf)3d模型

浏览www.molex.com 文件时 , 请关掉浏览器的信息弹出功能

产物环境符合

有关产品的环保条款问题? 请至电子邮件productcompliance@molex.com

欧盟rohs指令:符合elv 和rohs中国rohs指令:reach svhc:是否含有svhc : 否low-halogen status:low-halogen

rohs 证书multiple part product compliance form

产品详细资料collapse all

一般

状态还有效

类别压接外壳

系列5559

应用power, 线对线

注解current = 13a max. per circuit when header is mated to a receptacle loaded with45750series termina

awg wire.see molex product specification ps-45750-001 for additional current derating information

strain re

概述mini-fit jr.™

产品名称mini-fit jr.™

upc800753627932

物理  
断开否  
    电路数(最多的) 20  
        颜色-树脂自然色  
            阻燃性94v-2  
                部件属性外螺纹  
                    满足欧洲glow-wire标准否  
                        材料-树脂尼龙  
                            net weight5794.700/mg  
                                行数2  
                                    包装形式袋

面板安装式是  
    间距-接合界面4.20mm  
        间距 - 终端界面4.20mm  
            有极性的插配件是  
                可堆叠的否  
                    运行温度范围-40 ° c to +105 ° c

电气  
(请针对产品规格的具体细节.)

agency certification  
csalr19980  
ule29179

材料信息  
曾用产品编号5559-20p

参考：图纸编号  
包装规格pk-5559-001  
    产品规格ps-45750-001, ps-5556-001, rps-5557-035  
        销售用图纸sd-5559-np

应用模具 faq

tooling specifications and manuals are found by selecting the products below.

crimp height specifications are then contained in the application tooling specification document.

旧/过时的工具

查询此料号过往旧模具的清单

本产品的加工定制是否，品牌是Molex/莫莱克斯，型号是39-01-2201，3901-2201，39012201，5559-20P，应用范围是汽车，种类是胶壳(housing)，接口类型是IPOD，支持卡数是单卡，读卡类型是SIM，形状是条形，制作工艺是注塑，特性是防水，工作频率是低频，接触件材质是尼龙，绝缘体材质是尼龙，芯数是20，针数是20，线长是12（mm），HSG是胶壳