

德瑞联轴器热销 轮胎式联轴器 品质好货 买手精选

产品名称	德瑞联轴器热销 轮胎式联轴器 品质好货 买手精选
公司名称	镇江德瑞机械有限公司
价格	2400.00/个
规格参数	是否进口:否 标准编号:GB/T5844-86 联轴器类型:轮胎式联轴器
公司地址	江苏省镇江市镇扬路二摆渡北侧
联系电话	86-051188989206 13376165048

产品详情

ul型轮胎式联轴器

标记示例：

ul型轮胎式联轴器的标记按gb/t3852 - 97的规定

主动端：y型轴孔，a型健槽，d=28 mm，l=62 mm；

从动端：j1型轴孔，b型健槽，d=32 mm，l=60 mm；

联轴器：ul5 ya28 × 62/j1b32 × 60 gb5844-86

ul型轮胎式联轴器基本参数和主要尺寸（gb/t5844-86）/mm

型号	公称	瞬时最许用转速	轴孔直径	轴孔长度l	d	b	d1	转动惯量
	转矩	大转矩 [n]/r · min ⁻¹	d(h7)					
	tn/	1	钢 铁 钢	铁	j、j1型	y型	i/	
	n · m	/n · m						kg · m ²
ul1	10	31.5 5000 3500	11 12、14	11 12、14	22 27	25 32	80 20 42	0.0003

- 注：1.轴孔长度栏中的y型为长圆柱形轴孔、j型为有沉孔的短圆柱形轴孔、j1型为无沉孔的短圆柱形轴孔。
- 2.轴孔直径有*号者为结构允许制成j型轴孔（按gb3852）。
 - 3.联轴器转动惯量质量是各型号中最大值的计算近似值。

本产品的是否进口是否，标准编号是GB/T5844-86，联轴器类型是轮胎式联轴器，品牌是国产，型号是U L13，公称转矩是2500（N.m），轴孔是63mm-95mm，外形尺寸是D=400（mm），许用转速是1800（r/m），重量是81（g），销售热线是13327742346