

500L双行星混合机 高粘度混合机

产品名称	500L双行星混合机 高粘度混合机
公司名称	山东龙兴化工机械集团有限公司
价格	60000.00/台
规格参数	应用领域:化工 物料类型:粉状、粒状物料 适用物料:干粉
公司地址	山东省莱州市沙河镇龙王埠
联系电话	0535-235888 13792532135

产品详情

双行星动力混合机	
简介：	主要特点：电源：380v，50/60hz（可根据客户要求定制）调速方式：变频调速真空度：-0.09mpa适用粘度：200000 cp升降方式：双柱式液压升降,单柱式液压升降选型参数：
行星搅拌机由减速电机、行星架、搅拌器、刮壁器、料桶、双柱式,单柱式液压升降系统、以及机架等构成，选配有真空系统、加热系统。是在消化吸收国内外先进技术的基础上加以创新改进开发出来的一种新型、gaoxiao混合装置。具有良好的混合、反应、分散、溶解作用，特别适用于固-液、液-液相的分散、混合，在聚合物锂离子电池液及液态锂离子电池液、电子电极浆料、粘合剂、摸具胶、硅酮密封剂、聚氨酯密封剂、厌氧胶、油墨、颜料、化妆品、药膏、电子、化工、食品、制药等行业有着广泛应用。	
行星架转动时，带动箱内的三根搅拌（搅拌方式有：门框式、多层桨叶式、爪式、麻花式等）、分散轴，乳化轴（选配）围绕料桶轴线公转的同时高速自转，从而使物料受到强烈的剪切、捏合作用，达到充分分散和混合的目的；在行星架上有一刮壁刀随行星架转动，紧贴桶壁不断的刮拭，桶壁经大型	

液压上升下降。