

# 机械升降双轴分散机 电磁调速分散机 质优

产品名称	机械升降双轴分散机 电磁调速分散机 质优
公司名称	莱州市虎头崖镇鲁博机械厂
价格	面议
规格参数	分散机类型:剪切分散机 物料类型:固-液 适用物料:油墨
公司地址	山东省莱州市虎头崖镇丰于工业园
联系电话	0535-2527519 15192373085

## 产品详情

### 双轴分散机

适用于涂料、染料、颜料、油墨、胶粘剂等化工行业对液体及液 - 固相物料进行搅拌、溶解和分散。

特点：搅拌、分散时空气吸留极小，混和与调匀效果俱佳，用中或高速搅拌、分散可使物料迅速溶解，颗粒变小。主要技术参数

型号	fl11	fl22	fl45
	fx11	fx22	fx45

参 数	主机功率kw		kw	9/11	18.5/22	32/42或45
	分散轴转速r/min		r/min	1065/2130	800/1200	800/1200、1200
	分散轮直径mm		mm	250-280	350-400	450-500
	升降行程mm		mm	900	1200	1600
	泵功率kw		kw	0.75	1.1	2.2
	罐容量l		l	< 500	< 1200	< 2000
	重量kg		kg	800	1500	2500
	外型尺寸	a	mm	1820	2400	2800
b		mm	1800	2200	2700	
c		mm	900	1200	1400	
宽(w)		mm	750	900	1100	

高速分散机厂家莱州鲁博化机，专业生产机械升降高速分散机、液压升降高速分散机、实验室分散机等设备，技术先进，规格齐全，得到广大高速分散机用户一致好评，分散机产品畅销全国，现我厂高速分散机价格优惠销售，欢迎您垂询。

高速分散机是对多种混合液体、固体进行搅拌溶解、分散、均质的高效设备，主电机为调速电机，调速范围80-1200转/分。物料在高速分散机叶片的高速转动作用下，在容器内上下剧烈翻动，与叶片产生碰击和剪切，使聚集体破坏达到迅速分散、均质混合，加速溶解。

高速分散机设备广泛应用于人造大理石、塑料、感光胶片、药品、录音材料、涂料、染料、油墨、胶粘剂等化工产品的生产。

高速分散机结构与特性：

结构形式：机械升降，配有摆线针减速机；搅拌系统，配有调速电机；传动；电控箱四部分组成。

性能：（1）立柱升降平稳、灵活，操作维修方便，定位安全可靠。

（2）搅拌系统振动小，噪音低，搅拌轴转速可调。

（3）可按用户的要求，一机可配备多只容器，交替使用。

本产品的分散机类型是剪切分散机，物料类型是固-液，适用物料是油墨，品牌是鲁博，应用领域是化工，调速范围是0-1500（r/min），型号是lbf-15，速度类别是无级变速，分散轮直径是180-350（mm），升降行程是1100（mm），电机功率是1-45（kw），产品类型是全新，规格是齐全