

转弯机 输送机网带 金属网链

产品名称	转弯机 输送机网带 金属网链
公司名称	山东省宁津县旭升网带厂
价格	5800.00/个
规格参数	加工定制:是 材质:不锈钢 是否标准件:非标准件
公司地址	宁津县宁津镇大祁村
联系电话	0534-5532016 13615342797

产品详情

山东省宁津县旭升网带厂在生产网带20多年的历史的基础上，积累了丰富的经验，生产的网带品种全，优点多，寿命长，例如：产品有上百个品种；网眼密度均匀；运行平稳，不易跑偏；加工合理，延伸性小；节能效果好；材质要求严格等。

1、玻璃行业：退火炉网带、烤花炉网带、输瓶机网带、马赛克网带、双股螺旋型网带等。材质包括：a3、45#、1cr13、

0cr19ni9、1cr18ni9ti、1cr25ni20si2、00cr17ni14mo2等。

2、食品饼干行业：幅宽180mm - 1200mm棉线、尼龙线帆布带；烤炉网带、冷却喷油机网带、平转弯机网链、巧克力涂层机二形网带、喷蛋机二型网带、肉食输送二型网带、进口机器超薄节能网带等。

3、方便面及米粉行业：蒸煮不锈钢网链，各种油盒、烘干吊盒、面刀、面梳、支轴、成型器等。

4、各种冷冻食品、冷冻蔬菜、脱水流水线设备上的不锈钢输送网带、链条、支轴等。

5、各种热处理流水线上用的高温输送网带，材质：1cr25ni20si2、0cr20ni80，耐高温达 1000 以上。

6、食品机械：水果、蔬菜制品的各种清洗、漂烫、加工、输送、冷冻等生产设备。

7、玻璃机械：输瓶机、推瓶机、混料机（型号：375，750，1500）、加料机（斜毯式，悬挂式）。本厂是生产金属网带、链条的专业厂家。产品行销全国，并于多家大型食品企业有着长期的供货关系。在业内享有很高的声誉。产品应用范围：速冻、烘烤机械的平面输送、螺旋输送、食品机械的清洗，杀菌、烘干、冷却、蒸煮等玻璃机械的退火、烤花、输瓶等。

本公司技术力量雄厚，设备先进，工艺精湛，品种齐全，综合生产能力较强，以其先进的机械加工实力，采用专用工装，主机零件与备品备件同时加工。注重对材质，热处理等工艺环节的质量控制，提高了备品备件的耐用性和互换性。产品有国产制瓶机的易损配件，食品机械配件，各种规格型号的链条及网

带等。所生产的网带具有耐热强度高，搞腐蚀性强，抗拉强度大，延伸率小，螺距均匀，热流循环快，切约能源，使用寿命长等优点，规格有曲轴，直轴，菱形，单节能型，双股螺旋形等。材质有a3低碳钢，45#钢，1cr13耐热钢，1cr18ni9ti不锈钢，00r18ni14m2cu2耐热耐酸钢等，是玻璃制品和食品行业最理想的输送网带，深受用户喜爱!

位于有着"中国网带之乡"的德州大祁开发区。是生产金属网带、链条、链轮、食品输送机械、玻璃机械及配件的专业厂家。产品行销全国多家机械行业用户，并于多家大型食品企业有着长期的供货关系。在业内享有较高的声誉，深受广大用户欢迎。产品应用范围：速冻、烘烤机械的平面输送、螺旋输送、食品机械的清洗，杀菌、烘干、冷却、蒸煮等玻璃机械的退火、烤花、输瓶等。

1、具有良好的耐腐蚀、耐磨损、耐高温等性能。2、在负温和高温下具有满意的抗冷缩、抗氧化、抗断裂性能。3、设计合理、结构紧凑、规格多、安装方便、运行可靠等优点。我厂专业生产：链条系列有不锈钢滚子链条、不锈钢输送链条、双节距弯板链、双节距输送链条、节距100mm链条、冷冻用输送链板、各种型号平顶链、专用链条；食品冷冻方便面网带系列有方便面蒸箱链网、方便面机脱水蔬菜及米粉机链网、螺旋式冷冻机网链、速冻马蹄式网链、速冻机网链、方便面机成形网链、菱形链网、冷冻行业输送网带、冷冻机网链、脱水机网链；饼干食品机械系列有人字形饼干炉网带、饼干节能双旋网带、饼干机喷油冷却网带、人字形金属网带、高温炉输送链网、超薄型饼干炉网带、冷却式饼干输送网带、马蹄式不锈钢输送链网；食品乙字型网带系列、高温电炉退火淬火网带系列有输送网带、高温炉输送链网、退火炉网带、直高温瓷炉花网筐、挡板式高温电炉直轴网带、扁丝退火炉网带、曲轴网带、直轴网带等产品。我公司专业生产高强度精密传动链条，主要产品有a、b系列标准滚子链、套筒链、不锈钢链、空心销轴链、板式链、齿形链、倍速链、悬挂链、农机链及各种输送链、异形链；bh750b型最大容量：750立方电机功率：18.5kw 涡浆转数：29转/分卸料口开启角度：120度外形尺寸(长*宽*高)：2130*2400*2600mm总重(kg)：3600kg

玻璃瓶递送机，可将玻璃瓶转弯递送到输送带上，功率1.5

k w产地:山东宁津型号:节距12.7mm-152.4mm规格：a.b系列短节距精密滚子传动链条、链轮，双节距大、小滚子输送链条、链轮,及各种非标链条、链轮。

规格型号：xgt400型 xgt480型 xgt600型 出料口宽度(mm)：400 480 600 主电机功率(kw)：15 15 15
推料器往复次数：0-14 0-14 0-14 最大加料量(吨)：0-5/小时 0-6/小时 0-7/小时 外形尺寸(长*宽*高)：
2800*590*1120 2800*670*1120 2800*790*1120 总重：445kg 465kg 480kg

专业从事网带研发生产的骨干企业，产品主要有：大蒜漂皮机，转弯机，速冻机网链，螺旋网链，油炸机网链，乙型网链，饼干机网链，方便面机网链，干燥设备网链，烘干机网链配套链轮，链条等。其产品广泛地用于食品加... 专业生产马蹄链链轮、链条、链板、机械设备等。

网带网面平整、强硬度高、抗腐蚀性强、抗拉强度大、不易变形、经久耐用。供应：热处理炉耐高温网带；隧道式窑炉网带；烘干网带；涂装设备网带；喷涂设备网带；清洗机网带；食品网带；食品清洗输送链板；不锈钢链板；人字形网带；双旋节能网带；喷油冷却网带；乙字型网带；挡板输送带；链条输送带；果蔬清洗网带；速冻机链网；单冻机链网；速冻马蹄式网链；蔬菜脱水流水线设备专用输送链网等。广泛用于食品、印刷、电子、服装、鞋帽、玻璃、洗煤厂、发电、制药、金属热处理、电子线路烘干固熔等。产品详细包括网带 网链 棱形网带 输送网带 不锈钢网带 节能网带 人字形网带 链板 链网 链条 链轮 马蹄链 高温网带 输送机 转弯机 链板式输送机 尼龙链板 提升机 面刀 面梳 玻璃加料机 玻璃混合机 输瓶机 冷却输送机 蒸熟网链 螺旋网链 板工转弯机 网带式转弯机

山东省宁津县旭升网带厂在生产网带20多年的历史的基础上，积累了丰富的经验，生产的网带品种全，优点多，寿命长，例如：产品有上百个品种；网眼密度均匀；运行平稳，不易跑偏；加工合理，延伸性小；节能效果好；材质要求严格等。

1、玻璃行业：退火炉网带、烤花炉网带、输瓶机网带、马赛克网带、双股螺旋型网带等。材质包括：a3、45#、1cr13、

0cr19ni9、1cr18ni9ti、1cr25ni20si2、00cr17ni14mo2等。

2、食品饼干行业：幅宽180mm - 1200mm棉线、尼龙线帆布带；烤炉网带、冷却喷油机网带、平转弯机网链、巧克力涂层机二形网带、喷蛋机二型网带、肉食输送二型网带、进口机器超薄节能网带等。

3、方便面及米粉行业：蒸煮不锈钢网链，各种油盒、烘干吊盒、面刀、面梳、支轴、成型器等。

4、各种冷冻食品、冷冻蔬菜、脱水流水线设备上的不锈钢输送网带、链条、支轴等。

5、各种热处理流水线上用的高温输送网带，材质：1cr25ni20si2、0cr20ni80，耐高温达 1000 以上。

6、食品机械：水果、蔬菜制品的各种清洗、漂烫、加工、输送、冷冻等生产设备。

7、玻璃机械：输瓶机、推瓶机、混料机（型号：375，750，1500）、加料机（斜毯式，悬挂式）。本厂是生产金属网带、链条的专业厂家。产品行销全国，并于多家大型食品企业有着长期的供货关系。在业内享有很高的声誉。产品应用范围：速冻、烘烤机械的平面输送、螺旋输送、食品机械的清洗，杀菌、烘干、冷却、蒸煮等玻璃机械的退火、烤花、输瓶等。

本公司技术力量雄厚，设备先进，工艺精湛，品种齐全，综合生产能力较强，以其先进的机械加工实力，采用专用工装，主机零件与备品备件同时加工。注重对材质，热处理等工艺环节的质量控制，提高了备品备件的耐用性和互换性。产品有国产制瓶机的易损配件，食品机械配件，各种规格型号的链条及网带等。所生产的网带具有耐热强度高，搞腐蚀性强，抗拉强度大，延伸率小，螺距均匀，热流循环快，切约能源，使用寿命长等优点，规格有曲轴，直轴，菱形，单节能型，双股螺旋形等。材质有a3低碳钢，45#钢，1cr13耐热钢，1cr18ni9ti不锈钢，oor18ni14m2cu2耐热耐酸钢等，是玻璃制品和食品行业最理想的输送网带，深受用户喜爱！

位于有着"中国网带之乡"的德州大祁开发区。是生产金属网带、链条、链轮、食品输送机械、玻璃机械及配件的专业厂家。产品行销全国多家机械行业用户，并于多家大型食品企业有着长期的供货关系。在业内享有较高的声誉，深受广大用户欢迎。产品应用范围：速冻、烘烤机械的平面输送、螺旋输送、食品机械的清洗，杀菌、烘干、冷却、蒸煮等玻璃机械的退火、烤花、输瓶等。

1,具有良好的耐腐蚀、耐磨损、耐高温等性能。 2、

在负温和高温下具有满意的抗冷缩、抗氧化、抗断裂性能。 3、设计合理、结构紧凑、规格多、安装方便、运行可靠等优点。我厂专业生产：链条系列有不锈钢滚子链条、不锈钢输送链条、双节距弯板链、双节距输送链条、节距100mm链条、冷冻用输送链板、各种型号平顶链、专用链条；食品冷冻方便面网带系列有方便面蒸箱链网、方便面机脱水蔬菜及米粉机链网、螺旋式冷冻机网链、速冻马蹄式网链、速冻机网链、方便面机成形网链、菱形链网、冷冻行业输送网带、冷冻机网链、脱水机网链；饼干食品机械系列有人字形饼干炉网带、饼干节能双旋网带、饼干机喷油冷却网带、人字形金属网带、高温炉输送链网、超薄型饼干炉网带、冷却式饼干输送网带、马蹄式不锈钢输送链网；食品乙字型网带系列、高温电炉退火淬火网带系列有输送网带、高温炉输送链网、退火炉网带、直高温瓷炉花网筐、挡板式高温电炉直轴网带、扁丝退火炉网带、曲轴网带、直轴网带等产品。我公司专业生产高强度精密传动链条，主要产品有a、b系列标准滚子链、套筒链、不锈钢链、空心销轴链、板式链、齿形链、倍速链、悬挂链、农机链及各种输送链、异形链；bh750b型最大容量：750立方电机功率：18.5kw 涡浆转数：29转/分卸料口开启角度：120度外形尺寸(长*宽*高)：2130*2400*2600mm总重(kg)：3600kg

玻璃瓶递送机，可将玻璃瓶转弯递送到输送带上，功率1.5

k w产地:山东宁津型号:节距12.7mm-152.4mm规格：a.b系列短节距精密滚子传动链条、链轮，双节距大、小滚子输送链条、链轮,及各种非标链条、链轮。

规格型号：xgt400型 xgt480型 xgt600型 出料口宽度(mm)：400 480 600 主电机功率(kw)：15 15 15

推料器往复次数：0-14 0-14 0-14 最大加料量(吨)：0-5/小时 0-6/小时 0-7/小时 外形尺寸(长*宽*高)：2800*590*1120 2800*670*1120 2800*790*1120 总重：445kg 465kg 480kg

专业从事网带研发生产的骨干企业，产品主要有：大蒜漂皮机，转弯机，速冻机网链，螺旋网链，油炸机网链，乙型网链，饼干机网链，方便面机网链，干燥设备网链，烘干机网链配套链轮，链条等。其产品广泛地用于食品加... 专业生产马蹄链链轮、链条、链板、机械设备等。

网带网面平整、强硬度高、抗腐蚀性强、抗拉强度大、不易变形、经久耐用。供应：热处理炉耐高温网带；隧道式窑炉网带；烘干网带；涂装设备网带；喷涂设备网带；清洗机网带；食品网带；食品清洗输送链板；不锈钢链板；人字形网带；双旋节能网带；喷油冷却网带；乙字型网带；挡板输送带；链条输送带；果蔬清洗网带；速冻机链网；单冻机链网；速冻马蹄式网链；蔬菜脱水流水线设备专用输送链网等。广泛用于食品、印刷、电子、服装、鞋帽、玻璃、洗煤厂、发电、制药、金属热处理、电子线路烘干固熔等。产品详细包括网带 网链 菱形网带 输送网带 不锈钢网带 节能网带 人字形网带 链板 链网 链条 链轮 马蹄链 高温网带 输送机 转弯机 链板式输送机 尼龙链板 提升机 面刀 面梳 玻璃加料机 玻璃混合机 输瓶机 冷却输送机 蒸熟网链 螺旋网链 板工转弯机 网带式转弯机

本产品的加工定制是是，材质是不锈钢，是否标准件是非标准件，是否进口是否，样品或现货是现货，品牌是旭升网带，型号是各种网带网链，形状是乙型网带，用途是输送机网带，带宽是100-6000（mm），拉力强度是强力，节距是按要求（mm），螺距是按要求（mm），网丝直径是按要求（mm），属性是属性值