

金属工业输送网带 现货

产品名称	金属工业输送网带 现货
公司名称	广州市番禺区东涌焯达铁丝网加工店
价格	45.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	中国 广东 广州 番禺区 东涌镇石基村市南公路75号
联系电话	86 020 84917977 18925110001

产品详情

厂家直接定制优质金属网输送带 不锈钢输送带 耐高温金属网带品种齐全

焯达温馨提示: 不锈钢网带属于非标准件,我们将根据你提供的规格长宽,材质,不锈钢丝线径,编制结构尺寸,支轴直径,支轴间距,链条型号等数据制作.

工业输送网带材质: 不锈钢丝 (ss201, 304,316,316l)、 不锈铁丝、 中低碳钢丝、 镀锌铁丝、 镍铬丝、 铁铬铝丝、 聚酯丝等。

工业输送网带编制方法: 钩编而成; 编织简洁、 美观实用

工业输送网带应用范围: 1)、 食品饼干行业: 网带, 冷却喷油机网带, 平弯机网带, 巧克力涂层机乙形网带。同时生产饼干机械, 喷蛋机乙型网带及肉食输送乙型网带, 进口机器超薄节能网带。2)、 方便面及米粉行业; 蒸熟网带, 油炸盒、 烘干吊盒、 切丝刀、 刀梳, 面刀, 面梳、 支轴、 成型盒等。3)、 各种速冻食品、 蔬菜脱水流水线设备用不锈钢平顶链. 排屑链条. 输送链条、 网带、 支轴等。4)、 玻璃制品行业: 玻璃退火炉网带、 烤花炉网带、 输瓶机网带、 马赛克网带, 规格有曲轴型、 直轴型、 菱形、 双股螺旋型。

工业输送网带性能特点: 1)、 具有良好的耐腐蚀、 耐磨损、 耐高温等性能。 2)、 设计合理、 结构紧凑、 规格多、 安装方便、 运行可靠等优点。

故障排除:1: 如网带出现跑片偏现象, 调接从动轴一端的张紧轴, 应慢慢调节, 切记快速调整, 造成网

带边缘刮损。2：如网带出现抖动现象，应检查输送架以及输送隧道内托辊有无锈蚀拒转现象，逐一调整。3：链条传动式网带如出现跳链，运行不稳，应检查主动轴两端链轮是否同步，齿端是否过度磨损。

常用规格：（特殊规格可特殊定做）

网丝-1

收边-点焊

成品图片

输送带样式-1

输送带样式-2

广州市焯达输送带筛网厂建于2009年，位于经济发达的广东省广州市番禺区，地理位置优越，技术力量雄厚。经过多年的艰苦创业现已发展成为一家集研究、开发、制造和销售于一体的专业制网厂。广州市焯达筛网制造有限公司主要生产金属输送网带，人字型（平衡型）网带，乙字型网带，食品加工网带，冷冻网带，矿业输送网带,勾花围栏网，碰焊网围栏，钢板网,冲孔网,塑料平网（养殖专用网）不锈钢筛网等。我厂可根据客户需要加工定做。欢迎新老客户前来参观.恰谈业务，我们将以优质的产品.热忱的服务.真诚的合作来达到双赢的目的。我们将珍惜和您每一次的沟通。

联系电话：020-84917977

18925110001

15217198886

传真：020-84917977

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是否，品牌是焯达，型号是YD-RZ-08，材质是201不锈钢，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐磨,耐灼烧,耐热,耐寒,耐酸,耐

高温,耐碱,应用范围是水泥生产,拉力强度是强力,带宽是50-5000 (mm) , 节距是5-25 (mm) , 螺距是根据客户要求 (mm) , 网丝直径是1.0-5.0 (mm) , 适用对象是摩托车,砂光机,退火炉,洗碗机,粘合机,包装机械,食品机械,矿山设备,传动带类型是三角带,孔是8-50mm