

## 厂提提供 高品质光纤激光焊接机批发 首饰激光点焊机

产品名称	厂提提供 高品质光纤激光焊接机批发 首饰激光点焊机
公司名称	佛山市中恒三禾激光科技有限公司
价格	42000.00/个
规格参数	品牌:三禾激光 型号:003 用途:雕刻
公司地址	广东省佛山市顺德区伦教镇工业大道中威特力大楼四楼
联系电话	0757-22187031 13825522567

### 产品详情

机型特点： co2激光打标机采用高速扫描振镜，高性能激光器，超高速度，精度高，性能稳定，能连续24小时工作。控制软件采用windows工作界面，可相coreldraw、 autocad等多种图形软件输出的文件，可进行各种图形文字及条形码等标记，支持多种常用图形文字格式，如plt、 pcx、 bmp、 dxf等，直接使用shx、 ttf字库。编码，打印序列号、批号、日期等。系统操作简单，由电脑制作，变更方便灵活。

应用领域：适用于皮革，木材，纺织，塑胶，标牌，包装，工艺品，电子，通信，钟表眼镜，印刷，装饰等行业。

打标机的保养

---

在系统使用的过程中，应注意定期对设备进行保养，使其保持在最佳的工作状态。保养工作可根据用户自身情况选择进行。

---

## 1、打印针及针套

在设备运行过程中，打印针反复进行上下冲击动作，由于针套和打印针之间存在着磨擦，时间长以后针套内壁和打印针本身都会被磨损，从而使针和针套之间间隙加大，直接影响打印效果。保养时将打印针从针套中取出，用汽油将它们清洗干净，擦干后加入适量润滑油，重新装入即可。该项工作根据用户使用设备的频率进行，建议一周两至三次。

## 2、打印机头的保养

打印机头主要由直线导轨及电机组成。导轨由于直接面对的是被加工的工件，工件在刻印过程中产生的碎屑和平时现场环境中的灰尘等杂质容易附着在导轨上，长时间后易造成导轨磨损。避免的方法是定期用汽油清洗导轨，擦干后加入适量润滑油即可，该项工作建议两周一次。同时注意在清洗加油的过程中应尽量避免将油加到同步带上。

## 3、控制器的保养

设备由于自身的特点长时间暴露在空气中，时间长后在线路板中容易积灰，长时间不清洁容易造成电路短路。清除的方式是将控制器电源关闭后，将箱体外盖打开，用干净的友谊比赛空气将内部的灰尘吹干净即可。平时也应多注意机箱外部的防尘工作。

## 4、计算机的保养

计算机运行时间长了以后，在系统内部也会产生大量的垃圾文件，如不作清理将直接影响软件的正常运行。该工作包括以下一些内容：

- 、定期删除一些垃圾文件及没有必要的软件文件；

、定期对硬盘进行整理，保证硬盘数据条理有序，加快软件运行速度；

、不要将来历不明的文件和软件加入到系统中，以免受到病毒的影响，以保证系统在无病毒环境下工作。该项工作对操作人员的电脑知识有一定的要求，能熟练使用电脑的人员可自行操作，否则请先向该公司人员咨询后方能操作。

本产品的品牌是三禾激光，型号是003，用途是雕刻，电流是交流，作用对象是金属，作用原理是脉冲，产品别名是镭射，焦斑直径是0.2（mm），激光焊接深度是3mm，激光器上下行程是500，连击时激光焊接频率是1，最大激光功率是600，最大平均功率是300，加工定制是是