

为某煤码头生产的带式输送机

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 为某煤码头生产的带式输送机 |
| 公司名称 | 芜湖宏泰起重运输机器有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:宏泰 型号:DT A型 输送物品:煤 |
| 公司地址 | 安徽省芜湖市三山区经济开发区 |
| 联系电话 | 13905531317 13866382841 |

产品详情

| | | | |
|------|--------------|------|------------|
| 品牌 | 宏泰 | 型号 | DT A型 |
| 输送物品 | 煤 | 适用领域 | 煤码头 |
| 输送能力 | ... (m3/h) | 动力功率 | ... (kw) |
| 外形尺寸 | ... (mm) | 重量 | ... (t) |
| 类型 | 带式输送机 | | |

芜湖宏泰起重运输机器有限公司原位于芜湖市马塘镇港西工业园，2004年正式投产以来，经过几年的发展创业后，原有的厂区、技研设施、场地等已远远不能满足生产和发展的需要。2007年，公司在三山区申购30亩工业用地，用于新建现代化厂区。2009年底公司搬入新厂区正式投产。公司占地面积约30亩，拥有铆焊及金加工车间约6000平方米，是设计、开发、生产起重输送设备、各类铆焊结构件及船舶舾装件的专业企业。产品性能质量及生产规模在芜湖地区同行业中位居前列。公司注册资金人民币叁佰万元整。一直以来，公司本着“质量是金、服务是心”的经营宗旨，坚持“以技术求发展，以质量求生存，以服务求信誉，以管理求效益”的“四求”精神，号召和要求全体员工，使企业在激烈的市场竞争中取得稳步发展。公司下设经营部、生产部、技术部、质检部、财务部、采购部、后勤部共七个部门，各部门制度完善、职责明确，在总经理的统一安排下完成董事会决议的各项工作。公司技术力量雄厚，拥有专业技术人员10名，高级机械工程师4名，专职质检人员2名，技师5名，技术工人80余名，具有丰富的船舶舾装件、铆焊件及钢结构件的生产经验。公司生产装备精良，拥有大小专业设备近八十余台。其中包括露天行车、10t室内行车、16*3.2m剪板机、13*2.5m剪板机、8*2m卷板机、20*3.2m卷板机、液压板料折弯机、100t冲床、63t液压机、仿型切割机、型材切割机、co2焊机、校验工作台、划线平台、机用固定器、各类液压搬运设备、c666大型车床、c630加长车床、c620、c6136普通车床、b690液压刨床、b665牛头刨床、立式升降铣床、锯床、空压机、万能分度头等以及料场、配电房高低压开关柜等动力系统。公司具有设计制造各类输送设备、各类铆焊件、钢结构件及船舶舾装件的机械加工能力，能够按照客户的不同要求进行个性化设计制造。同时，在制造过程中合理安排工艺和生产进度并采用工装夹具进行生产，以co2焊机进行焊接。生产部、技术部及质检部通过严格的过程控制确保了产品的各项指标达到质量和技术要求。长期以来，公司以优质的产品、合理的价格、良好的售后服务受到了用户的好评。公司的经营范围有：水泥机械设备、起重机械设备、环保设备、化工机械设备、铆焊结构件、船舶舾装件、。我公司产品广泛应用于船舶、港口、码头、矿山、水泥、粮食、食品等行业。欢迎前来洽谈。

我公司c666车床

芜湖宏泰起重运输机器

有限公司设备一览表

(2007年1月统计)

我公司设备以通用设备为主。主要有金切机床，起重设备，冲压设备、剪切成形设备和焊接设备等。

一、金切类

1、c666车床 1台 (上海重型机床厂)

可加工直径 1400mm

可加工长度 3000mm

2、c630-1车床1台

加工直径 630mm

加工长度 4000mm

3、c620-1车床 3台

加工直径 400mm

加工长度 1400mm

4、c6136a车床 2台

加工直径 360mm

加工长度 650mm

5、牛头刨床b665 1台

加工长度 650mm

6、液压牛头刨床b690 1台

加工长度 900mm

7、立式升降台铣床x52k 1台

工作台长*宽 1250mm*320mm

8、摇臂钻床z3035b 1台

最大钻孔直径 35mm 横臂行程 1300mm

摇臂钻床32k 1台

最大钻孔直径 25 横臂行程 1000mm

二、冲压设备，剪切设备

1、 100t冲床 1台

2、 11-8*2500剪板机

可剪板厚 8mm 可剪板长 2500mm

板材强度 500n/mm²

3、 三辊卷板机（半自动）1台

4、 wy67-100型折弯机

最大工作宽度 3200mm

滑块最大行程 100mm 可调节高度 70mm

滑块最大工称压力 100t

5、 63t油压机

本机可作轴类和其它类零件的校正工作，也可作轴类零件的压装及简单零件的拉伸成形及落料工作。最大压力63t，最大工作行程450mm。

三、起重设备

1、 露天电动龙门吊车

起重量5t，跨距18m，有效起吊高度7.4m

2、 10t、5t电动单梁行车 lk=11.8m

3、 2t电动单梁行车 lk=11.8m

4、 地拖式液压运输车 起重量2t，起升高2m

5、 手动液压叉车起重量2t，起升高2m

四、其它类设备

1、 g72弓锯床可锯割 200圆钢

2、 cg1-30仿形切割机 可切割8-100mm厚板材

3、 0.23移动空压机

4、 半自动直线切割机

五、 焊接设备

1、 nbc-500型co2气体保护焊机

2、 bx1-315交流弧焊机

3、 bx-500交流焊机

六、 辅助工装及校验平台

1、 1000mm*5000mm校验平台

2、 斗提机、螺旋机的各类工装齐全。

3、 1000mm*1200mm划线平台

4、 其它类机械工装

联系电话：3913210（经营部）、3913217生产部）

公司地址：芜湖市三山区经济开发区