

精密冲头光学投影磨床 光学磨床

产品名称	精密冲头光学投影磨床 光学磨床
公司名称	合丰精密机械（常熟）有限公司
价格	面议
规格参数	类型:光学磨床 品牌:进口 重量:550 (kg)
公司地址	莫城镇
联系电话	52455238

产品详情

精密冲头光学投影研磨机 型号: jag-op-02-1

機台特性

- 1.像一套精密製圖儀器的化身,操作容易,所有整修過程在放大鏡內可看的一清二楚
- 2.複雜形狀可同時成型在一個砂輪上.不必分幾次成型和幾次研磨於數片砂輪上分,可減少並避免銜接的困難

3. 整修砂輪之效益:a.可多次整修幾次,使砂輪永遠保持最銳利.增加研磨效率,避免工件燒焦.b.可使用較軟的砂輪,一刀整修量可達0.10~0.30mm,以縮短整修時間

標準附件

1.砂輪 (100 x25.4 x20t)x1只2.砂輪法蘭 x1只3.法蘭墊片 (厚、薄) x 各1只4.法蘭拔取器 x 1只5.圓弧、平面修刀座6.角度修刀座7.工具箱及其配件 x 1 組

optidress 2e 規格		
放大鏡	放大率	10倍
	觀察範圍	19 mm
最大半徑	光學刻劃	9.5 mm
	十光學尺	
	凹弧	28.5 mm
	凸版	38 mm
旋轉角度	最大範圍	190
	最小讀數	0.002mm
半徑滑道	行程	19mm
	最小讀數	0,002mm
切線滑道	行程	32mm
x.y滑道	行程	38mm
	最小讀數	0.002mm
砂輪直徑	最大	150mm
機型	規格	jag-op-02-1
可夾持工作直徑		1-25mm
最大行程	前後	300mm
	左右	300mm
前後進給分度		0.005mm
床台速度		-----
工作頭轉速		0-380 rpm
工作頭旋轉角度		5
進給方式	前後	手動
	左右	手動
主軸轉速		0-12000 rpm
馬達	工作頭	25w
	主軸	1hp
	前後	-----
	左右	-----
機械尺寸(lxwxh)		900x700x1400mm
機械重量(約)		550 kgs
加工範圍(外徑)		0.3 -25mm

適用對象

本产品的类型是光学磨床，品牌是进口，重量是550（kg），主电机功率是1（kw），外形尺寸是900*700*1400（mm），加工精度是0.002mm，砂轮转速是12000（rpm），最大磨削尺寸是0.01（mm），控制形式是数控，适用范围是专用，适用行业是仪表，布局形式是立式，安装形式是落地式，作用对象是五金，产品类型是全新，是否库存是否，型号是JAG-OP-02-1，售后服务是有，是否提供加工定制是是