

户外真空断路器ZW32-12

产品名称	户外真空断路器ZW32-12
公司名称	乐清市新邓高压电气有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	品牌:新邓高压 型号:ZW32-12 真空断路器:ZW32-12
公司地址	温州市乐清市柳市镇
联系电话	0577-62715308 13777725361

产品详情

新邓高压zw32-12真空断路器

zw32真空断路器.zw32-12户外高压真空断路器的选型样本资料

户外高压产品请一定认准知名可靠品牌，以免造成危害！新邓高压，专业制造商，品质值得信赖！

产品简介

zw32-12户外高压柱上真空断路器适用于三相交流50hz，额定电压12kv及以下的电力配电系统，主要用于开断关合线路的负荷电流、过载电流及短路电流，也可作为农网和小型电力系统的分段开关，是城网农网无油化改造的升级换代产品。

具有体积小，重量轻，防凝露、免维护等特点，能适应较低恶劣的气候条件和污秽环境。产品符合如下标准

gb1984 《交流高压断路器》

gb11022 《高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求》

gb311.1-6《高压输变电设备的绝缘配合》

gb763《交流高压电器在长期工作时的发热》

gb2706《交流高压电器动、热稳定试验方法》

gb3309《高压开关设备在常温下的机械试验》

dl/t593《高压开关设备的共同订货技术条件》

型号及含义

zw32真空断路器作为最常见的户外高压断路器，如有如下主流型号：

zw32-12/630-20,zw32-12/t630-25（弹簧操作机构）

zw32-12/1250-20,zw32-12/t1250-25,zw32-12/1250-31.5

zw32-12/t2000-25,zw32-12/2000-31.5

本产品可以选择带隔离功能及永磁机构，具体请查看zw32永磁真空断路器

主要技术参数

外形及安装尺寸

购买须知

- a、额定电压；
- b、额定电流；
- c、额定短路开断电流；
- d、其它要求，如外壳材质，操作方式等

如果希望了解zw32-12真空断路器的更多信息，如价格，使用说明，维修等相关信息，请联系我们。

属于类别 真空断路器

本公司其他热搜产品 zw32永磁真空断路器 zw32-24户外真空断路器 zw43-12户外高压真空断路器 vs1-24户内真空断路器 zn85-40.5户内高压真空断路器 zw20-12真空断路器 zw7-40.5真空断路器 vs1-12真空断路器 zn28-12真空断路器 zw8-12真空断路器