## 活塞杆密封,厂家直供各种油封

产品名称	活塞杆密封,厂家直供各种油封
公司名称	景县新源橡塑制品厂
价格	3.80/个
规格参数	材质:橡胶加织物 截面形状:V型 作用:活塞密封
公司地址	景州橡塑管业辅导基地713号
联系电话	86-03187762258 15028762035

## 产品详情

厂家直供各种v型加布油封组合。量大优惠

ves型适用于密封活塞杆的多重密封圈组,有一个公环,至少三个v环及一个母环组成。a型:有3至5个加布密封圈,可安装在可调节或不可调节的密封区。

b型:有3-5个加布密封圈。一个橡胶弹簧,安装在不可调节的密封区,恒定的轴向预紧力。

c型:有2-4个加布油封,一个橡胶v形圈,可安装在调节或不可调节的密封区。

ves型适用于注塑机械,平板硫化机械,炼钢机械等中的活塞杆密封。工作压力:40mpa

工作温度:-30至+100度

介质:通用石油基液压油,水乙二醇液压油,油一水乳化型液压油。

材质:公环nbr基硬织物材料。

v环:nbr基织物材料。

母环:pom或nbr基硬织物材料。

订货举例: ves-100 120 32a型。

本产品的材质是橡胶加织物,截面形状是V型,作用是活塞密封,适用范围是汽车,电器,轴承,泵,气缸,托辊,化工管道,阀门,性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损,品牌是密封垫圈,型号是齐全,厚度是齐全(mm),内径是齐全(mm),外径是齐全(mm),样品或现货是现货,是否标准件是标准件,是否进口是否,使用温度是-30——+100(),使用压力是40(MPa)