## (SDK离子风蛇)质量保证五年以上值得信奈

| 产品名称 | (SDK离子风蛇)质量保证五年以上 值得信奈          |
|------|---------------------------------|
| 公司名称 | 东莞市喜日电子有限公司                     |
| 价格   | 28.88/个                         |
| 规格参数 | 品牌:斯的克<br>型号:SDK<br>输入电压:220(V) |
| 公司地址 | 中国 广东 东莞市 东莞市凤岗镇五联村             |
| 联系电话 | 86 0769 82610126 13392705476    |

## 产品详情

离子风蛇可产生大量的带有正负电荷的气流,被压缩气快速吹出,可以将物体上所带的电荷中和掉。当物体表面 所带电荷为负电荷时,它会吸收气流中的正电荷,当物体表面所带电荷为正电荷时,它会吸收气流中的负电荷,从而使物体 表面上的静电被中和,达到消除静电的目的。高速的压缩气还可将物体上的顽固积尘吹走。

离子风咀的电离器件:电离器件在高压发生装置产生的高电压低电流作用下,形成一个稳定的高压电场,电离空 气形成离子体,由气流带出到达物体表面,达到中和静电的目的。

1.离子风咀可配用脚踏开关来控制压缩气体。 2.快速消除静电,更容易清洁细小敏感的部件和材料。 3.如选择可调离子高压电源供应器效果更佳。 4.移动安装方便。 5.离子风咀有良好的接地保护功能。

输入电压 220v/50hz或110v/60hz

输出电压 ac4.6kv(jh1101a)

功率 30w

环境使用温度 - 10 ~ +50

高压电线长度 3m

压缩空气压力 0.3mpa~0.8mpa

气流速度 3~10m/s

耗气量 5m3/h (0.5mpa气压)

## 测试结果:

测试条件

测试电压:1kv~100v 环境温度:22 湿度: 60 气压:0.6mpa

距离150mm中和时间正0.7s负负0.8s残余电压负± 35v正

- \*测试仪器使用me268a静电综合测试仪测试结果为准
- \*测试的数据会因周围的温湿变化而有差异。

本产品的品牌是斯的克,型号是SDK,输入电压是220(V),工作电压是5.6KV(V),功率是35(W),消静电速度是1(s),蛇形管长度是450(mm),外形尺寸是500(mm)