

## PCB单面FR-4玻纤线路板 快速生产电路板

产品名称	PCB单面FR-4玻纤线路板 快速生产电路板
公司名称	青县伟生电子机箱有限公司
价格	100.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:线路板 型号:33
公司地址	河北省青县上伍乡 冯官屯桥南
联系电话	0317-4389399 15840089167

### 产品详情

**提醒事项：**以下产品只是本厂部分打样，欢迎客户询价洽谈您所需要的打样产品！

添加图片

河北沧州宏伟电子有限公司是专业生产单双面及多层线路板。拥有多年的线路板生产经验,完整的质量体系。随着市场份额的增加,为了增强本公司之市场竞争力,公司一直秉承“注重品质、优化服务、互利互惠、诚实守信”的经营理念,坚持以最佳的品质、更周到的服务来满足客户的需求。我司线路板生

产工艺能力如下1、表面工艺：喷锡、无铅喷锡、电镀镍/金、化学镍/金等、osp膜等。2、pcb层数layer 1-8层3、最大加工面积 单面/双面600mmx450mm4、板厚 0.3mm-3.2mm最小线宽 0.10mm最小线距 0.10mm5、最小成品孔径 0.2mm6、最小焊盘直径 0.6mm7、金属化孔孔径公差  $0.8 \pm 0.05\text{mm}$   $> 0.8 \pm 0.10\text{mm}$ 8、孔位差  $\pm 0.05\text{mm}$ 9、绝缘电阻  $> 10^{14}$  (常态) 10、孔电阻  $300 \mu$  11、抗电强度 1.6kv/mm12、抗剥强度 1.5v/mm13、阻焊剂硬度  $> 5\text{h}$ 14、热冲击 288 10sec15、燃烧等级 94v-016、可焊性 235 3s在内湿润翘曲度  $t < 0.01\text{mm}/\text{mm}$ 离子清洁度  $< 1.56$ 微克/cm<sup>2</sup>17、基材铜箔厚度：1/2oz、1oz、2oz18、镀层厚度：一般为25微米，也可达到36微米19、客供资料方式：gerber文件powerpcb文件、protel文件、pads2007文件autocad文件、pcbdoc文件、样板等业务qq：342573424手机：15840089167 13804002030邮箱：342573424@qq.com

此单位为青县伟生电子机箱有限公司关系单位，价格最低，质量最好，周期最快，信誉保障，欢迎洽谈业务

工厂面积：20000 主要产品：单面板，双面板，多层板，铝基板 工人人数：50-100 生产线产品：电商流水线：单件产品出厂价：

打样人数：30板房面积：1000 打板人：30制版设备：

原料质检：中间控制：打板人数：外发检验：

添加文件

添加图片

本产品的加工定制是是，品牌是线路板，型号是33，机械刚性是刚性，层数是双面，基材是铜，绝缘材料是有机树脂，绝缘层厚度是常规板，阻燃特性是HB板，加工工艺是电解箔，增强材料是玻纤布基，绝缘树脂是环氧树脂(EP)，产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是低价