

洗脱机/全自动洗脱机/工业洗脱机/洗脱一体机

产品名称	洗脱机/全自动洗脱机/工业洗脱机/洗脱一体机
公司名称	泰州市海陵区恒业机械厂
价格	18000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:洗脱两用机 洗涤容量:15-100 (Kg)
公司地址	花园北路 5 8 号
联系电话	6251398 13182273958

产品详情

泰州恒业机械厂专业生产成套洗衣房设备、水洗设备，15kg-100kg全自动洗脱机、洗脱一体机、洗脱两用机，30kg-150kg蒸汽式/电加热烘干机，30kg-300kg工业洗衣机、水洗机，1800mm-3000mm蒸汽烫/电加热烫平机，脱水机、甩干机、工业脱水机、离心脱水机、蔬菜食品脱水机等一系列洗衣、烘干、脱水、烫平等洗衣设备。广泛用于宾馆，酒店，医院，学校，桑拿中心，服装厂，印染厂，水洗厂等.....

联系方式：0523-86251398,13952601187，吴总经理。

洗衣房专用水洗机、全自动洗脱机、工业洗脱机、洗脱一体机、洗脱两用机、毛巾服装洗脱机图片：

型号参数：

洗脱机型号	额定容量kg	洗衣缸容量l	最大电机功率kw	每车耗水量约kg	每车耗气量约kg	电加热功率约kw	蒸汽压力	外形尺寸（长，宽，高）mm
xgq-100	100	940	7.5	1800	50	60	0.294~0.588	1950 × 2100 × 2350
xgq-70	70	600	5.5	1250	30	45		1850 × 1850 × 2100
xgq-50	50	544	4	1200	20	30		1750 × 1750 × 1900
xgq-30	30	320	3	1000	15	22		1550 × 1550 × 1760

xgq-15	15	180	2.2	300	10	10		1200 × 1200 × 1510
--------	----	-----	-----	-----	----	----	--	--------------------

洗衣房专用烘干机、干衣机图片：

型号参数：

烘干机 型号	额定容量 (干物) kg	滚筒尺寸 mm	滚筒转速 r/min	加热条件 蒸 汽 或 电 (任 选)	电机功率 kw	风机总功率 kw	外形尺寸 (长 × 宽 × 高) mm	整机重量kg
hgj-15	15	720 × 560	30-35		0.75	0.75	810 × 1260 × 1650	450
hgj-30	30	860 × 560	32-35		1.1	1.1	970 × 1300 × 1820	600
hgj-50	50	1170 × 800	32-35		1.5	1.5	1280 × 1450 × 2100	800
hgj-100	100	1400 × 960	30-33		2.2	2.2	1490 × 1650 × 2500	980
hgj-120	120	1550 × 1160	30-33		3	3	1700 × 1900 × 2550	1200
hgj-150	150	1650 × 1160	30-33		3	4.4	1760 × 2000 × 2600	1300
hgj-120z	120	1550 × 1160	29-31		3	3	1700 × 1900 × 2550	1300

洗衣房专用烫平机、熨平机图片：

型号参数：

烫平机 型号	滚筒直径m m	熨烫速度 (m/ min)	蒸汽压力 (m ap)	蒸汽用量约k g/h	电机 功率 (kw)	外形尺寸 (mm)	机重 (kg)
yp1-1800	800	0-25	0.4-0.6	50	0.75	2900 × 1500 × 1460	1500
yp1-2500	800	0-25	0.4-0.6	70	1.1	3600 × 1500 × 1460	1800
yp1-2800	800	0-25	0.4-0.6	80	1.1	3900 × 1500 × 1460	2000
yp1-3000	800	0-25	0.4-0.6	93	1.1	4100 × 1500 × 1460	2400
yp1-3400	800	0-25	0.4-0.6	96	1.1	4500 × 1500 × 1460	2500
yp11-1800	800	0-25	0.4-0.6	100	1.5	2900 × 2500 × 1460	2200

yp11-2500	800	0-25	0.4-0.6	120	1.5	3600 × 2500 × 1460	3100
yp11-2800	800	0-25	0.4-0.6	150	1.5	3900 × 2500 × 1460	3300
yp11-3000	800	0-25	0.4-0.6	180	1.5	4100 × 2500 × 1460	3400
yp111-3000	800	0-25	0.4-0.6	195	2.2	4100 × 3500 × 1460	3800

联系方式：0523-86251398,13952601187，吴总经理。

本产品的加工定制是是，种类是洗脱两用机，洗涤容量是15-100（Kg），样式是套桶，适用范围是工业用，型号是XGQ，驱动方式是滚筒式，自动化程度是全自动，脱水容量是15-100KG，品牌是HENGYE/恒业，产品类型是全新，洗涤介质是水，电源电压是380（V），额定功率是2.2-7.5（Kw），净重是950-3200（Kg），桶材质是不锈钢