

政府部门大型洗涤设备 洗脱两用机

产品名称	政府部门大型洗涤设备 洗脱两用机
公司名称	广州市伊耐净洗涤设备制造有限公司
价格	145400.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:洗脱两用机 洗涤容量:100-150千克 (Kg)
公司地址	广州市白云区嘉禾街鹤边地段白云三线自编6号 (伊耐净商厦)
联系电话	86-02036743229-806 15102073740

产品详情

供应政府部门大型洗涤设备 医院部队洗衣房洗涤设备

洗涤设备性能介绍：

洗涤室、洗涤脱水桶卧式安装、热喷锌外缸、防腐蚀；内胆采用优质不锈钢材料焊接而成。关键零部件采用进口或国内优质品牌；如：变频器采用lg，主轴承采用美国铁姆肯。

采用全悬浮减震结构与变频驱动，加速平稳，有效化解机器的振动，高脱时振幅公分1.5mm，脱水力达到270kg，脱水后衣物含水量优于国家标准，无须地基。

变频器采用lg变频器，可根据需要任意设定转速。

操作简单，电脑全自动控制系统，中文大屏幕液晶显示，洗涤过程一目了然，洗涤程序随意选定。

蒸汽加热及电加热可选用，排水采用下排水，可用软管引至地沟，保持室内清洁。

加料箱采用热水冲料解决了碱粉不易溶于冷水，结垢的弊病。

脱水安全控制功能，当不平衡力过大时自动停止并报警。

高低水位自动控制系统、全电脑程序控制，兼带手动4种水位设定可选，水温自动控制任选。

安全门锁和控制联动装置，具有保护功能（当设备运行时能拒绝开门等误操作）。

机体和底座采用焊接结构，机器内部、外部所有结构采用抗腐能力强的环氧树脂漆，机体外部面板采

用不锈钢板制成。

洗涤设备参数介绍：

型号	ysx-100
洗涤额定容量 (kg)	100
转笼gxl (mm)	1200 × 820
洗衣转速rpm	32
高脱水转速rpm	670
电机功率kw	7.5
蒸汽管通径mm	25
冷热水管通径mm	40
排水管通径mm	
耗水量 (kg/一洗二漂)	1181
耗汽耗比kg/kg the	0.9
自来水压力mps	0.2-0.3
蒸汽压力mpa	0.4-0.6
噪声db	> 70
外形 (长 × 宽 × 高) mm	1770 × 1860 × 230
	0
整机重量kg	3200

洗涤设备生产商介绍：

广州市伊耐净洗涤设备制造有限公司（简称“伊耐净”）坐落于繁华大都市广州，成立于2002年金秋，是一家以经营洗衣和生产洗涤机械设备为主，集设计、研发、生产、销售于一体的洗衣连锁公司。经过多年的潜心经营，现已成为“中国商业联合会洗染专业委员会、广州洗染行业协会、中国连锁经营协会、广州连锁经营协会”理事单位，荣获“洗涤十佳企业”、“全国十大信用洗涤特许品牌”，被干洗界誉为“洗衣综合店经营管理专家”，并成功通过国家商务部特许经营系统备案：044010 041130 0075。这些荣誉的取得，使伊耐净插上了腾飞的翅膀，迅速迈入中国洗衣业顶级品牌的行列。

洗涤设备生产厂家联系方式：

公司网址：<http://www.yinaijing.cc>

公司名称：广州伊耐净洗涤设备制造有限公司

联系电话：020-36743229-806

qq：1018959298

联系手机：15102073740 陈生

公司地址：广州市白云区嘉禾街白云三线自编六号伊耐净商厦

洗涤设备生产厂家服务范围：

本产品多用于各干洗店、大宾馆、部队、医院、企业及洗涤厂，广泛用于纺织印染、丝绸、服装、宾馆、酒店、浴室、招待所等多种行业。

洗涤设备生产厂家成功案例：

清远加多宝有限公司、四川加多宝有限公司、海南三亚迎宾馆、江西井冈山国际会议中心、广东威尔思国际大酒店、广州凯旋国际大酒店、深圳市公安局交通警察局、广州市公安局白云山分局、广州市公安局巡逻警察支队、广州市公安局交通警察支队黄埔大队、东莞市机动车驾驶人考试中心、东莞市公安局南城消防大队、中山市苏华赞医院、中山市陈星海医院、惠州市妇幼保健院、惠州市第二人民医院、罗定市妇幼保健院、肇庆奥威斯酒店、花都好丽友集团、9501区海军部队、95074部队、中山大学、中国银行广州天河支行、湛江电力集团等部队、医院、学校、政府部门、企事业单位及全国1300多家干洗店、洗鞋修饰店、毛巾消毒中心！

洗涤设备售后保证：

一．免费保修期

(1) 我司所提供的技术参数供货且保证全新正规产品。

(2) 我公司对于所提供产品的保修期限和范围严格施行国家“三包”规定，整机从出厂之日起终身维修，自验收合格之日起并承诺执行“两年（24个月）免费保修，主体结构保修12个月，终身服务”。不收取相关服务费用，在质保期内维修将不支付任何费用。质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后同时提供终身有偿维修保养服务。

(3) 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

二．应急维修时间安排

(1) 我司有强大的客户服务团队，专业提供贴心服务，我司承诺：“在接到用户故障信息30分钟内响应，8小时内维修人员到达用户现场。24小时内处理完毕。”

(2) 全国统一售后服务热线：400-678-6277。”

三．维修服务收费标准

对于超出质保期之产品，我司承诺，需提供有偿维修服务的，只收取维修过程中实际发生的配件费用，不赚取利润。

厂家提醒您：

- 1、购买前请告知客服设备的用途去向、使用设备的型号、放置设备的面积大小以及排水、电压情况；
- 2、设备发生故障的原因、有无维修历史、二次维修机器的修复率情况等，以便客服做出准确判断；

- 3、维修资料表格内容：用户的姓名、电话、地址，设备的型号进行核对，备份好个人资料；
- 4、故障设备的配件要保留完整，待维修工作人员到场验证、配对新配件；
- 5、因设备的重量比较重，配送时做好防震、防压措施。

扩展阅读：

国家商务部特许经营备案企业

中国著名品牌

中国洗染协会会员企业

广州市质量协会会员企业

广州市质量诚信承诺企业

广州市用户满意企业

其他设备展示：

本产品的加工定制是是，种类是洗脱两用机，洗涤容量是100-150千克（Kg），样式是单桶，适用范围是工业用，型号是YSX-100，驱动方式是滚筒式，自动化程度是全自动，脱水容量是100KG，品牌是伊耐净，产品类型是二手，洗涤介质是水，电源电压是380（V），额定功率是7.5（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是1770×1860×2300（mm），净重是3200（Kg），桶材质是不锈钢，规格是YSX-100