

轩源供应特大铸铝加热板 铸铝加热板

产品名称	轩源供应特大铸铝加热板 铸铝加热板
公司名称	兴化市宏业电热电器厂
价格	3000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:铸铝加热板 品牌:宏业
公司地址	江苏泰州兴化市张郭镇南甸工业园区
联系电话	86 0523 83760530 18796734088

产品详情

本厂产品大都为定做产品可来图或样品生产尺寸规格种类繁多，各尺寸价格不相同。本店分类只是列举了一些常用的规格，订货前请务必咨询我们旺旺客服修改价格，或者直接致电我们！

我们会根据您购买的数量和产品的规格来具体定价！

te : 18796734088 fax : 0523-83760620 qq : 357297250

特氟龙铸铝加热板是金属铸造加热器是以管状电热元件为发热体，并弯曲成型，进入模具用优质金属合金材料为外壳以离心式浇铸成各种形状，在其表面喷其一层特氟龙，有圆型、平板、直角型、风冷、水冷及其它异型等。经精加工后它能和被加热体紧密贴合，表面负荷可达到2.5-4w/cm²,具有长寿命、保温性能好、机械性能强、耐腐蚀、抗磁场、节能环保等优点。

????

铸铝电加热器使用注意事项：1、工作电压不得超过额定值的10%；空气相对湿度不大于95%，无爆炸性和腐蚀性气体。2、接线部分放在加热层、保温层以外，外壳应有效接地；避免与腐蚀性、爆炸性介质、水份接触；引接线应能长期承受接线部分的温度及加热负载，接线螺丝紧固时应避免用力过猛。3、金属铸造加热器应放在干燥处、若因长期放置，绝缘电阻低于1mΩ时，可在摄氏200度左右的烘箱中烘烤5-6小时，即可恢复正常。或降低电压通电加热，直至恢复绝缘电阻。4、金属铸造加热器应做好定位固定，有效发热区必须与受热体紧密贴合，严禁空烧。发现表面有灰尘或污染物时，应及时清除干净再用，以免影响散热而缩短使用寿命。5、电热管出线端的氧化镁粉，在使用场所避免受到污染物与水分渗入，防止漏电事故的发生。

产品均为非标件，订购前请在线联系我们：陈经理 qq：357297250
旺旺：hxdrd 电话联系：18796734088 0523-83760530

购买之前，请客户确定好自己需要购买的产品，可以提供图纸、实物图片或者样品，提升沟通效率。

1、付款方式（1）正常定制产品全款发货

（2）预付30-50%（货款）定金，余款在发货前付清

（3）预付30-50%（货款）定金，余款物流代收，代收手续费有需方支付

另注：一般小货轻货采用快递方式发货（具体快递根据具体地域帮助选择最优快递公司），样品件一般采用顺丰快递，重货大件一般采用德邦物流、天地华宇、佳吉快运、中铁物流等物流（这类产品一般长度不长于3米）。产品长于3米或一些控制柜运输途中不易太多中转的一般采用专线物流。具体运费可以预付可以到付（具体费用具体咨询！）。

2、退换货政策定制产品按照样品或者图纸生产，如尺寸，质量有问题可联系工作人员换货处理，流程是买方寄回产品（运费买方先垫付，如确实质量问题，我司承担，不接受到付），我司检验部确认为产品质量问题，重新加工后寄给用户。来回运费由我司承担，正常时间为一周。

3、

发票制度说明我公司可以开具17%增值税发票，款项落实到公司账户信息后，我们会在货物寄出前寄出，正常发票寄快递，特殊情况除外，发票寄出我们会短信或者电话形式告知用户。

本产品的加工定制是是，类型是铸铝加热板，品牌是宏业，型号是铸铝加热板，常温电阻是定制（ ），功率是18000（W），表面尺寸是600*1200*25（mm），主要用途是加热，产品认证是ISO9001